

**OVERZICHT RINGONDERZOEK
STAATSBOSBEHEER TERREIN MARSWÂL**

2014

**CES LOKATIE C09 (ROHEL/FRIESLAND)
KNAW/NIOO
VOGELTREKSTATION WAGENINGEN
SBB / SOVON**



Grote bonte specht liet zich dit jaar weer vangen!

Foto ©Jan de Jong, Joure

OPGESTELD DOOR: JAN DE JONG

Ringer 403/C09 Vogeltrekstation Wageningen.
Jan de Jong Tel. 0513-414788.
E.A.Borgerstraat 66 8501 NG Joure. Friesland

Email j.d.jongringer403@home.nl
Blog;<http://blog.seniorennet.be/frieslandnatuurnieuws>

Dit overzicht is samengesteld voor Staatsbosbeheer, SOVON en het Vogeltrekstation Wageningen. Het bevat een verantwoording van de activiteiten in het veld en kan gebruikt worden voor de beheersverslaglegging van deze gebieden. Derden die gebruik willen maken van de in dit verslag verzamelde gegevens moeten tevens schriftelijk toestemming vragen aan de ringer. Ringnummers en ringgegevens mogen tevens niet zonder toestemming van ringer en Vogeltrekstation Wageningen gebruikt worden. Een verzoek kan men richten tot; info@vogeltrekstation.nl of kijk op de Website www.vogeltrekstation.nl Het Copyright van de fotos berust bij de fotografen.

Inhoud.

| | |
|---|-------|
| 1. Voorwoord | 2 |
| 2. Dagverslagen en activiteiten..... | 3-57 |
| 3. Totaal geringd 2014 Rohel Tjeukemeer | 57-58 |
| 4. Terugmeldingen ontvangen in 2014..... | 59-64 |
| 5. Dankwoord. | 65 |
| 6. Bijlage Totaal geringd 1985-2014..... | 65-66 |

1. Voorwoord

In de zachte februari maand ben ik enkele malen op het vangterrein Marswâl geweest om het aangespoelde afval te verwijderen en de vangbanen te herstellen en te inspecteren. Het ringseizoen in 2014 begon in maart al vroeg na een vrijwel vorstvrije winter met flinke aantallen van de tjiftjaf. In april kwamen daar de eerste aantallen van fitis en zwartkop nog eens bij. De meimaand stond in het teken van de terugkeer van de kleine karekieten, de aantallen vielen echter flink tegen. Juni en juli waren drukke maanden met vooral veel koolmees, pimpelmees en tjiftjaffen. Een drietal eerste jaars sijs in juni was een opmerkelijke vangst, zouden ze vlakbij gebroed hebben? Augustus verliep qua aantallen rustiger met leuke vangsten zoals 35 boerenzwaluwen, 16 oeverzwaluwen en twee huiszwaluwen. September was de drukste maand met maar liefst 460 geringde vogels, daarbij viel het aantal van 129 zwartkoppen op. De oktober maand met vier vangdagen viel erg tegen, er werden maar 180 vogels geringd. Duidelijk was er in die maand doortrek waar te nemen van roodborsten, winterkoningen en zanglijsters. In november is er door weersomstandigheden en het uitbreken van de vogelgriep slechts 1 keer gevangen op 13 november. Op 26 november is nog een bezoek gebracht aan de ringplek en is het nodige materiaal opgeruimd. Al met al een jaar afgesloten met toch nog een flink aantal (1902) geringde vogels waaronder weer enkele bijzondere vangsten.

Met het vangseizoen 2014 is een reeks van dertig jaar vol gemaakt aan het Tjeukemeer. Zowaar een mijlpaal. Heel veel soorten (89) zijn er in dertig jaar geringd waaronder toch enkele opvallende. Van de Noorse nachtegaal twee (1990,2010), waterrietzanger 1 (2009), grote gele kwikstaart 1 (2007), taigaboomkruiper 1 (2010), kruisbek 1(1994) en klapekster 1(2011). Tussen 1985 en 2014 zijn er in totaal 39024 vogels geringd. In een aparte Bijlage is een lijst met alle geringde vogels per jaar toegevoegd achter in dit verslag.

Voor het komende seizoen 2015 is het van belang dat in ieder geval de ringinspanning die er in de afgelopen jaren was op dezelfde voet voort te zetten. Staatsbosbeheer krijgt o.a. door deze bijdrage ook een steeds beter inzicht betreffende het voorkomen en verblijf van vogels in een deel van het natuurgebied Marswâl. Daarnaast wordt de broedvogel inventarisatie vanaf 2014 door vrijwilliger Jan Stegeman uit Heerenveen uitgevoerd. Allerlei andere waarnemingen (insecten, vlinders, planten) uit het terrein kunnen eveneens een bijdrage leveren aan een beter inzicht over het voorkomen van soorten op deze belangrijke Ecologische verbindingszone. Ringonderzoek geeft ons de mogelijkheid om aan de gevangen vogelsoort ook wat te kunnen zeggen over de condities van soorten en zelfs van individuen. Door al jaren mee te doen aan het speciaal door het Vogeltrekstation Wageningen opgezette CES project zijn er vanaf 1985 gegevens genoteerd van systematische netopstellingen in het terrein die corresponderen met bepaalde terreintypen. Deze CES gegevens worden door het CBS en SOVON weer gebruikt om landelijk een indruk te krijgen hoe het met bepaalde vogelsoorten er voor staat. In dit verslag geef ik U een indruk wat er is gevangen en geringd, aangevuld met waarnemingen die terplekke zijn vastgesteld. Mocht iemand meer informatie willen betreffende verzameld materiaal of het gebied dan kan men uiteraard via mij in contact gebracht worden met het Staatsbosbeheer (eigenaar van het terrein) of het Vogeltrekstation Wageningen (beheerder landelijke DATA BANK van ringgegevens).

Jan de Jong

2. Dagverslagen en totalen.

14-02-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 8:45 uur tot 10:15 uur

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen zacht weer, geen vorst. Oever schoongemaakt en plastic en andere troep verwijderd van de ringplek. Toch weer een volle plastic zak met aangespoeld afval verwijderd en meegenomen naar Joure. Rietzoom is niet beschadigd door ijsgang omdat er tot nog toe eigenlijk nog geen vorst van betekenis is geweest.

Weersomstandigheden.

Niet genoteerd.

2. Veldwaarnemingen.

Meerkoet; bij het witte bruggetje twee rondzwemmend; Pimpelmees; 1 roepend bij netopstelling C5.

Nog heel weinig vogels aanwezig. Terrein ligt er goed bij, alleen nog veel water op oeverland en de ringpaden zijn nog wat drassig.



© Foto Jan de Jong, Joure

14 februari 2014. *Een zak vol met plastic afval langs de oever verwijderd.*

25-02-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 8:15 uur tot 10:45 uur

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen vangbanen hersteld van C7-C8/C9-B9, B14. Loopplank bij het slotje hersteld en aanspoelsel uit de vangbanen geëgaliseerd. Doordat er geen ijs lag deze winter hadden de golven vrij spel langs de oever, veel aanspoelsel en op diverse plekken zijn stukken uit de oever weggeslagen door golfslag.

Weersomstandigheden.

Wind: Z 4B, Temperatuur: 7-9 °C, Bewolking: 5/8- 8/8, Zicht: goed, Zonsopkomst: 07:33 uur, Vegetatie en terrein: looppad naar ringplek onder water, begroeiing langs oever dor. Enkele wilgenstruiken beginnen langzaam uit te spruiten met bloesemknoppen.

2. Veldwaarnemingen.

Scholekster; langs de Jetze Veldstraweg te Oldeouwer, op de hoek van Skrédyk twee op het grasland. Bij het witte bruggetje in Rohel aangekomen vlogen drie over richting ZW; Roerdomp; om 10:30 uur vloog er bij netopstelling B15 een uit de oeverzone en vertrok in westelijke richting.



© Foto Ineke Berger

Vandaag een Roerdomp voedsel zoekend langs de oever van het Tjeukemeer in SBB terrein Marswâl.

Kievit; aan de Skrédyk te Oldeouwer al twee mannetjes die duikelden. Langs de Kerkweg in de Miekeveene zeker 4 mannetjes duikelend op een stuk bouwland; Pimpelmees; twee opvliegend uit struiken bij netopstelling C7-C8; Sperwer; 1 mannetje jagend in struiken langs oever bij C7; Blauwe reiger; een vogel opvliegend van oeverzone; Aalscholver; twee groepjes (2-3) overvliegend vanuit NO en

landend in Tjeukemeer; Grauwe gans; diverse groepen en groepjes overvliegend naar O, zeker een 100 tal vogels. Op landerijen in Miekeveene zeker een 80 tal aanwezig, sommige al in paartjes; Grote bonte specht; bij netopstelling B14 een opvliegend uit bosje richting W; Spreeuw; diverse groepjes overvliegend naar O, zeker een 400. Op de landerijen in de Miekeveene zeker een 125 aanwezig; Wilde eend; Vier paar in kanaal langs de Kerkweg richting Oldeouwer; Meerkoet twee in kanaal langs de Kerkweg.

| | | |
|------------|---------------------------------------|------------------------|
| 13-03-2014 | Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. | 1 ^e vangdag |
|------------|---------------------------------------|------------------------|

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 5:10 uur tot 11:10 uur (6:00 uur). Geluid; Zanglijster, Rietgors, Pimpelmees.

Vangtijd; van 5:45uur tot 10:37 uur (5:10 uur).Totaal 120 meter net.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen koud met mistflarden. Nog weinig vogels.

Na zonsopkomst enige opleving van tjiftjaffen en roodborsten.

Weersomstandigheden.

Wind: O 0-1B, Temperatuur: -1^otot +10^oC, Bewolking: niet genoteerd. Zicht: in ochtend enkele mistflarden langs oever. Zonsopkomst: 06:56 uur. Vegetatie en terrein: looppaden nog nat en dor, enkele wilgen al met katjes. In de ochtend ijs op looppaden.

2. Veldwaarnemingen.

Zanglijster; twee zingend op ringplek in de ochtend. Merel; een zingend. Winterkoning; twee zingend op ringplek(bij net C6 en C9). Roodborst; 1 schuchter zingend bij net B7. Aalscholver; een overvliegend. Buizerd; een in vlucht langs oever richting Oldeouwer. Rietgors; ten westen van net C1 zeker vier in de rietzoom. Pimpelmees; een naar Oost overvliegend. Wulp; dertig al roepend overtrekkend naar Zuid. Zwarte kraai; twee in vlucht naar O. Bokje; drie opvliegend van oeverland. Watersnip; vier op oeverland. Holenduif; drie overvliegend naar O. Scholekster; zeker 35 voedsel zoekend op de polderdijk richting Oldeouwer. Grauwe gans; ten noordoosten van kanaal groep van zeker 125 op grasland.

Verder; Speenkruid al in bloei. Bij netbaan C7 1 Aardhommel.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------|----|---|----|-----|---|----|--------------------------------|
| Merel | 1 | | | | | 1 | vrouw |
| Rietgors | 1 | | | | | 1 | vrouw |
| Roodborst | 5 | 2 | | | | 7 | |
| Tjiftjaf | 5 | | | | | 5 | |
| Winterkoning | 1 | | | | | 1 | 1 ontsnapte uit net |
| Zanglijster | 2 | | | | | 2 | Beide met teek bij mondhoek |
| 6 soorten | 15 | 2 | | | | 17 | 13 maart 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen nog weinig verplaatsing langs de oever. Heb de loopplank bij slootje hersteld.

25-03-2014

Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

2^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Inventariseerder Jan Stegeman uit Heerenveen kwam ook op zijn 1^e ronde langs de ringplek.

Aanwezig van 4:20 uur tot 11:20 uur (7:00 uur). Geluid; Zwartkop.

Vangtijd; van 5:20 uur tot 10:35 uur (5:15 uur). Totaal 130 meter net + snippenetten zonder geluid.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

In het eerste uur rond het vriespunt, daarna meer vorst(tot zeker -3°C), diverse netten wit van de vorst (vooral snippenetten). Pas nadat de zon goed opkwam druppelden de aantallen tjiftjaffen binnen. Nooit eerder ving ik bij een dergelijke lage temperatuur zoveel tjiftjaffen op een morgen.

Weersomstandigheden.

Wind: NW 0-1B, Temperatuur: -3° tot +8°C, Bewolking: 2/8. Zicht: in de ochtend iets grondmist langs oever. Zonsopkomst: 06:27 uur. Vegetatie en terrein: looppaden nog nat en bedekt met ijs.

2. Veldwaarnemingen.

Vink; een zingend bij net C7. Winterkoning; 1 zingend bij net C9. Zanglijster 1 zingend in bos bij C7. Merel 1 zingend langs looppad naar C7. Grote zilverreiger; een overvliegend naar W. Aalscholver; twee overvliegend. Blauwe reiger; een overvliegend bij net C6. Bokje; twee opvliegend bij snippenplek. Watersnip; een opvliegend bij slootje. Zwarte kraai; twee naar oost overvliegend. Houtduif; een naar west overvliegend. Tureluur; in ochtend twee gehoord. Scholekster; af en toe enkele overvliegend. Verder; bij plank over slootje otter spraint gevonden. In vangbaan B14 in water flinke snoek die me bij het mistnet opzetten schrik aanjaagde.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|-----------|----------|----------|-----|---|-----------|---------------------------------------|
| Bokje | 2 | | | | | 2 | Een in net B15 gevangen! |
| Fitis | 1 | | | | | 1 | Een vroege dit jaar! |
| Goudvink | 2 | | | | | 2 | 1 man, 1 vrouw |
| Graspieper | 1 | | | | | 1 | |
| Huismus | 2 | | | | | 2 | 1 man, 1 vrouw |
| Koolmees | | 2 | | | | 2 | 2 man |
| Matkop | 1 | | | | | 1 | |
| Merel | 2 | 2 | | | | 4 | |
| Rietgors | 2 | | 1 | | | 3 | 2 vrouw, 1 man |
| Roodborst | 2 | 2 | 1 | | | 5 | |
| Staartmees | 1 | | | | | 1 | Slechts 1 |
| Tjiftjaf | 39 | 1 | | | | 40 | Groot aantal, 1 met vetscore 3 |
| Winterkoning | 1 | 1 | | | | 2 | w.s. paar bij net C9 |
| Zanglijster | 1 | | | | | 1 | |
| Totaal 14 soorten | 57 | 8 | 2 | | | 67 | 25 maart 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen erg veel tjiftjaffen gevangen. Diverse met vetscore 1, zelfs 1 x score 3 (9.1 gram). Opmerkelijk was dat er ondanks het herhaaldelijk afdraaien van het geluid er geen enkele zwartkop is gevangen. Volgende week nog eens proberen.

30-03-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

3^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 5:20 uur tot 11:05 uur (5:45 uur). Geluid; Zwartkop.

Vangtijd; van 5:50 uur tot 10:30 uur (4:40 uur).

Totaal 130 meter net.(C4-C6-B7-C9-B9- B14a-B14-B15-B15a).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst serene rust langs de oever. Geen grondmist vanmorgen. Na 8.00 uur enige verplaatsing van roodborst en tjiftjaf langs de oever.

Weersomstandigheden.

Wind: O 0-2B, wisselend. Temperatuur:4°C tot 12°C, geen grondvorst meer. Bewolking:2/8-6/8, sluierbewolking. Zicht: geen grondmist, even kwam de zon door. Zonsopkomst: 07:15 uur. Vegetatie en terrein: vegetatie droog en looppaden nog nat. Riet al zeker 5 cm boven de waterspiegel.

2. Veldwaarnemingen.

Meerkoet; een bij bruggetje. Witte kwikstaart; een op polderdijk. Buizerd een naar west overvliegend boven de polderdijk. Fuut;1 paar langs rietzoom. Aalscholver; een overvliegend. Holenduif; een in vlucht naar oost. Gaai; vier laag boven struiken al roepend naar oost. Wulp; diverse vogels (26) verspreid over de ochtend naar N en NO (8-12-2-4). Kokmeeuw; zeker een 80 tal overvliegend van Tjeukemeer naar de landerijen. Tjiftjaf; zang op twee plekken langs oever. Zanglijster een zingend bij net B7. Bokje; twee opvliegend van snippenplek bij slootje. Watersnip 1 opvliegend van snippenplek. Merel; 1 zingend bij net B9. Zwarte kraai; 1 overvliegend naar oost. Grauwe gans; diverse vogels vanmorgen hoog overvliegend in klein aantal naar NO, eerder in de ochtend enkele gehoord op het Tjeukemeer.



Foto © Jan de Jong

30 maart 2014. Een Goudvink man in al zijn pracht aan de noordoever van het Tjeukemeer, let op de forse stevige snavel.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|-------------------------|-----------|---|----------|-----|---|-----------|--|
| Fitis | 4 | | | | | 4 | |
| Goudvink | 2 | | | | | 2 | 1 paar, 2 ^e koppel al dit jaar! |
| Merel | 1 | | 1 | | | 2 | |
| Rietgors | 2 | | | | | 2 | |
| Roodborst | 9 | | | | | 9 | w.s. alle nog doortrekkers |
| Tjiftjaf | 19 | | | | | 19 | Geen terugvangsten van 25 maart |
| Winterkoning | 1 | | 1 | | | 2 | |
| Zanglijster | 2 | | 1 | | | 3 | |
| Totaal 8 soorten | 40 | | 3 | | | 43 | 30 maart 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen enige doortrek van Tjiftjaf en roodborst. Weer geen vroege zwartkoppen gehoord of gezien.

10-04-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

4^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 4:20 uur tot 11:15 uur (6:55 uur). Geluid; Zwartkop.

Vangtijd; van 4:50 uur tot 10:45 uur (5:55 uur).

Totaal 148 meter net.(B10- C1-B1-C6-B7-C9-B9- B14a-B14-B15-B15a).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Pas na 6.30 uur kwam de zang van de vogels wat op gang, vrijwel geen trek vanmorgen.

Weersomstandigheden.

Wind: W 0-1,5B. Temperatuur:8°C tot 12°C,geen zon vanmorgen. Bewolking:8/8. Zicht: goed.

Zonsopkomst: 06:50 uur. Vegetatie en terrein: vegetatie nat en in de looppaden nog behoorlijk wat water.

Riet al zeker 15 cm boven waterspiegel.

2. Veldwaarnemingen.

Gaai; 1 overvliegend, later gevangen in net B7. Rietgors; zeker zes vogels op ringplek (3paar), in de ochtenduren de mannetjes volop zingend. Meerkoet; 1 paar voor oeverzone. Fuut; 1 paar langs rietzoom roepend. Grauwe gans; diverse groepjes overvliegend, 1 paar opvliegend van oeverland bij slootje. Braamsluiper; 1 zingend bij C6, later gevangen in net C6. Tjiftjaf; vanmorgen op zeker drie plekken zingende mannetjes. Winterkoning; op twee plekken zang op de ringplek, C1 en B9. Merel; twee zingende mannetjes op de ringplek. Bij de terugvangsten 1 mannetje met een vleugel van 138 mm! Kokmeeuw; veel vogels in de ochtend onrustig hoog cirkelend en roepend boven het Tjeukemeer. Blauwe reiger; twee overvliegend. Kuifeend 1 paar voor de rietzoom. Wilde eend; 1 vrouw opvliegend uit vegetatie bij netbaan B15a. Scholekster; drie vogels overvliegend. Grutto twee roepend overvliegend. Bij net C1-B1 1 reebok en 1 reegeit op oeverland.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|-------------------------|-----------|----------|----------|-----|----------|-----------|---------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Braamsluiper | | 1 | | | | 1 | Geringd als m na 1kj op 30 juni 2013 |
| Fitis | 2 | 2 | | | | 4 | |
| Gaai | 1 | | | | | 1 | |
| Merel | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 1 x vleugel 138 mm! |
| Pimpelmees | 1 | | | | | 1 | |
| Rietgors | 1 | 2 | | | | 3 | |
| Tjiftjaf | 3 | 1 | 1 | | | 5 | |
| Winterkoning | | | 2 | | | 2 | |
| Zwartkop | 4 | | | | 1 | 5 | 1 x Brussels ring man na 1kj |
| | | | | | | | |
| Totaal 9 soorten | 13 | 7 | 4 | | 1 | 25 | 10 april 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen weinig doortrek. Enkele zwartkoppen kwamen af op het geluid uit de box.

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 19-04-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. | 1 ^e CES dag | 5 ^e vangdag |
|--|------------------------|------------------------|

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Gasten; jeugdvogelwacht Heerenveen (11 leden) met 5 begeleiders.

Fotograaf LC en journalist Stef Altena.

Aanwezig van 4:10 uur tot 11:20 uur (7:10 uur).

Vangtijd; van 4:40 uur tot 10:50 uur (6:10 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen in de eerste uren een koude ONO wind, pas na 9.45 uur kwam de zon er door en werd het iets warmer. Weinig vogeltrek langs de oever, wel meer zang van lokale vogels.

Weersomstandigheden.

Wind: ONO 3-4B. Temperatuur: 5°C tot 11°C. Bewolking: 3/8-4/8. Zicht: goed. Zonsopkomst: 06:29 uur.

Vegetatie en terrein: looppad nat en in de looppaden nog behoorlijk wat water. Riet al zeker 35 cm boven waterspiegel. Ook de wilgen al flink groen. Veenpluis in bloei.

2. Veldwaarnemingen.

Fuut: 1 paar voor rietzoom. Meerkoet: 1 paar langs rietzoom. Houtduif: 1 in vlucht naar O. Gaai: 1 in vlucht naar W. Koolmees: 1 gehoord bij slootje. Torenvalk: 1 biddend boven polderdijk richting Oldeouwer. Oeverzwaluw twee vogels voedsel zoekend langs rietzoom. Boerenzwaluw: Total zeker 10 vogels op insectenjacht bij struiken en boven rietzoom. Braamsluiper: 1 zingend. Vink: 1 man luid zingend bij net C7. Zwartkop: zeker op twee plekken zang. Merel: 1 man zingend bij slootje. Zanglijster: 1 zingend bij C7. Winterkoning: 1 zingend bij net C1. Tjiftjaf: zeker op 2 plekken zang (C5- C9). Fitis: vrijwel geen zang gehoord vanmorgen. Rietgors: tussen net C3 en C2 steeds een man zingend. Rietzanger: vanmorgen 1^e vangst dit jaar. De vogel hing alleen aan de ring in net C6! Witsterblauwborst: 1 mannetje met vetscore 2 in net C6, ook de 1^e dit jaar. Verder gezien: 1 bont zandooie bij net C7, Veenpluis boeiend.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|-----------|----------|----------|-----|---|-----------|---------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Braamsluiper | | 1 | | | | 1 | Geringd 1-9-2012 als 1kj op ringplek |
| Fitis | 7 | 1 | 1 | | | 9 | Zeker 7 mannetjes! |
| Merel | | 2 | | | | 2 | Vrouw met broedvlek |
| Rietzanger | | 1 | | | | 1 | Geringd 14-5-2011 als m na 1kj |
| Roodborst | 2 | | | | | 2 | 1 met gezwel bij mondhoek |
| Tjiftjaf | 4 | | 4 | | | 8 | 1 vrouwtje met ei! |
| Winterkoning | | | 1 | | | 1 | |
| Witsterblauwborst | 1 | | | | | 1 | Man met verborgen witte borstvlek |
| Zanglijster | 1 | | | | | 1 | 2 ^e kalenderjaar |
| Zwartkop | 5 | | | | | 5 | 3 man 2 vrouw |
| | | | | | | | |
| Totaal 10 soorten | 20 | 5 | 6 | | | 31 | 19 april 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.



19-4-2014. Witsterblauwborst (*Luscinia svecica cyaneacula*) man geringd aan de noordoever van het Tjeukemeer te Rohel in het natuur reservaat Marswâl van Staatsbosbeheer (Foto © Jan de Jong, Joure).

Vanmorgen tijdens de eerste CES dag bezoek gehad van de jeugdvogelwacht van Heerenveen. Zeker 11 jeugdleden hebben genoten van de rondleiding en de uitleg betreffende het hoe en waarom er onderzoek

gedaan wordt in ons land. Menig jonge vogelwachter had een telefoon met camera bij zich en was daarmee in de weer. Ook was er een journalist van de Leeuwarder Courant bij aanwezig met een fotograaf. Er zijn die morgen erg veel fotos gemaakt. Toch hebben ze de vangsten van de Witsterblauwborst en de Rietzanger gemist. Deze kwamen nog door nadat de zon er door gekomen was. Vandaar hierbij nog even wat fotos.



19-4-2014. *Dezelfde Witsterblauwborst als op blz.10, een man in front aanzicht zonder witte keelvlak, deze vlek zat verborgen onder het blauwe keeltje. Deze variatie, zonder zichtbare witte keelvlak, komt maar weinig voor in ons land. Toch had de vogel wel een witte vlek doch deze werd pas zichtbaar toen ik voorzichtig de blauwe veertjes in het midden wat aan de kant schoof. In de literatuur wordt deze "variant wolfi" genoemd. In de "ringersbijbel" Identification Guide to European Passerines beschrijft de Zweedse Lars Svensson deze variant (Foto © Jan de Jong, Joure).*

Lars Svensson waarschuwt er voor dat er uitzonderingen zijn waar we op zouden moeten letten bij de Witsterblauwborst. Zo zou een derde jaars vrouwtje nog steeds lichte vlekjes op de toppen van de kleine slagpen dekveren vertonen. Toch moet ik constateren dat de verborgen witte keelvlak in combinatie met de licht bruine vlekjes op de kleine slagpen dekveren me inderdaad veel doet denken aan een tweede jaars vogel. Dat daarbij de witte keelveren nog niet zichtbaar zijn heeft naar mijn mening stellig te maken met de partiële rui van de witte keelveertjes. De rui vindt meestal plaats van februari tot in april. Dat kan ook verklaren dat de keelveren nog zo kort zijn en nog niet zo mooi glanzend wit. De witte keelveren kunnen dan dus nog niet tevoorschijn komen omdat ze simpel weg nog niet volledig zijn uitgegroeid. Als vogelringer ben ik dan ook erg geïnteresseerd in deze *wolfi* variant en vraag me af of deze ook altijd in de

partiële ruifase wordt ontdekt. Ben dan ook benieuwd of mijn stelling in deze klopt en dat dit te staven is met ring en of terugvangsten.



19-4-2014. De gespreide vleugel van de Witsterblauwborst man waarbij de licht bruine vlekjes op de kleine slagpen dekveren sterk opvallen. Volgens de "ringersbijbel" (Lars Svensson, 2005) zouden deze vlekjes vaak voorkomen bij tweede jaars vogels (Foto © Jan de Jong, Joure).

23-04-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

2° CES dag

6° vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 4:20 uur tot 11:15 uur (6:55 uur).

Vangtijd; van 4:35 uur tot 10:40 uur (6:05 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst vrijwel geen wind maar veel (grond)mistbanken. Na 06.00 uur trokken deze snel op en werd het beter vangweer.

Weersomstandigheden.

Wind: O 0-1B, toenemend naar 2B. Temperatuur: 8°C tot 12°C. Bewolking: 8/8 >-6/8. Zicht: tot 06.00 uur grondmist, daarna snel opklarend. Zonsopkomst: 06:20 uur. Vegetatie en terrein: looppad en vegetatie nog nat.

2. Veldwaarnemingen.

Fuut: 1paar voor de rietzoom bij C1. Meerkoet: twee langs rietzoom, roepend. Visdief: twee luid roepend naar oost boven kanaal. Koekoek: bij net C1 een overvliegend naar oost. Vink: mannetje zingend bij net C7. Regenwulp: twee vogels al roepend overvliegend naar ZO. Aalscholver: een overvliegend. Rietgors: twee mannetjes schuchter zingend op terrein, bij net B14 en de rand van bosje bij C7. Grauwe gans: in de vroege ochtend diverse roepend op Tjeukemeer, af en toe enkele overvliegende paren. Rietzanger: twee mannetjes zingend op terrein bij net C3 en C1. Braamsluiper: zingend bij net C9. Tjiftjaf: twee zangterritoria op ringplek, bij C9 en C4. Zanglijster: vanmorgen op twee plekken in de vroege ochtend zang(net B14 en C7), doch niet gevangen. Winterkoning: een zingend voor 06.00 uur bij C6. Koolmees: een zingend bij net C5. Spreeuw: 1 vogel overvliegend naar O. Gaai: bij net C9 een wegvliegend naar O. Fitis: vanmorgen slechts twee keer zwak roepend gehoord. Kokmeeuw: rond 6.30 uur diverse groepjes in de lucht boven het Tjeukemeer. Scholekster: twee keer twee vogels overvliegend en al roepend naar O. Verder waargenomen; 3 klein geaderd witje, een dagpauwoog, een boomblauwtje, een bont zandoogje.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|-----------|---|----------|-----|----------|-----------|---------------------------------------|
| Blauwborst | 1 | | | | | 1 | wijfje |
| Braamsluiper | 2 | | | | | 2 | |
| Fitis | 18 | | 1 | | | 19 | Nog flinke doortrek. |
| Grasmus | 4 | | | | | 4 | Meteen al vier tegelijk! |
| Koolmees | 1 | | | | | 1 | |
| Rietzanger | 2 | | | | 1 | 3 | 1 met Brussels ring! |
| Tjiftjaf | 6 | | 2 | | | 8 | |
| Tuinfluit | 1 | | | | | 1 | Eerste weer dit jaar. |
| Winterkoning | | | 1 | | | 1 | |
| Witsterblauwborst | 1 | | | | | 1 | Een 2kj man |
| Zwartkop | 13 | | 2 | | 1 | 16 | Veel doortrekkers |
| Totaal 11 soorten | 49 | | 6 | | 2 | 57 | 23 april 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen nog flinke doortrek van zwartkop en fitis. Eerste aankomst van grasmus en tuinfluiter. Rietgors laat zich vanmorgen weinig zien of horen op het terrein. Na 9.45 uur weinig verplaatsing meer. Vanmorgen een man 2^e kj Witsterblauwborst en een vrouw na2kj Blauwborst gevangen en ook gefotografeerd.



Foto © Jan de Jong, Joure
23-4-2014. *Man tweede kalenderjaar Witsterblauwborst met duidelijk witte keelvlek.*



Foto © Jan de Jong, Joure
23-4-2014. *Kleine slagpen dekveren (KSD) van man tweede kalenderjaar Witsterblauwborst met vuilwitte vlekjes op toppen. Op deze foto zien we dat een van de binnenste veertjes al vernieuwd en gaaf is en dat daarbij het vlekje ontbreekt.*



Foto © Jan de Jong, Joure

23-4-2014. Vrouw na tweede kalenderjaar Blauwborst geringd op Marswâl aan Tjeukemeeroever.

| | | |
|--|------------|------------|
| 04-05-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. | 3° CES dag | 7° vangdag |
|--|------------|------------|

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistent: Ronnie Kuipers Sint Nicolaasga.

Gast; Jan Stegeman uit Heerenveen kwam langs (inventariseert oever voor SBB en SOVON).

Aanwezig van 4:15 uur tot 11:15 uur (7:00 uur). Vangtijd; van 4:30 uur tot 10:45 uur (6:15 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst vrijwel geen wind. De voorspelde koude viel mee. Zon kwam pas laat door.

Weersomstandigheden.

Wind: W 0-1B, toenemend naar 2B na 10.00 uur. Temperatuur: 7°C tot 13°C. Bewolking: 8/8 >-6/8, na 9.30 uur meer zon. Zicht: goed. Zonsopkomst: 06:01uur. Vegetatie en terrein: Veenpluis volop in bloei langs de oever. Ook de wilg bloeide volop, veel witte pluisjes in struiken. Op het looppad naar de ringplek stond nog zeker 15 cm water, de vegetatie nog nat van de dauw. Nieuw riet al zeker 75 cm hoog.

2. Veldwaarnemingen.

Gierzwaluw 2 vogels overvliegend; Gaai 2 overvliegend naar O; Buizerd 1 naar O in vlucht; Havik 1 vogel vloog in net B6 doch geraakte er snel weer uit voordat we bij het net waren; Koekoek 1 vogel gehoord; Rietzanger twee vogels zingend in rietzoom; Vink bij net C7 1 man zingend, later gevangen; Zanglijster zingend bij netbaan B7; Zwartkop drie zingend op de ringplek; Tuinfluit twee zingend op ringplek; Boerenzwaluw drie overvliegend; Oeverzwaluw drie boven rietzoom (2 hiervan gevangen); Kemphaan 16 vogels overvliegend naar W; Meerkoet nest met vijf ei iets ten W van net C1; Fuut leeg

Eindrapport Ringonderzoek 2014. Staatsbosbeheer Terrein Marswâl Tjeukemeer.

nest ten W van net C1; Braamsluiper 1 zingend op ringplek; Sprinkhaanzanger op twee plekken zingend; Visdief zeker vier vogels overvliegend; Regenwulp 1 x 2 en 1 x 1 naar W overvliegend, roepend; Bergeend een overvliegend naar O bij net C1; Grutto diverse keren een roepend gehoord; Tureluur vier vogels overvliegend(1 x2 en 2 x1); Winterkoning 1 zingend op ringplek; Huismus groepje (plm.8) in bosjes tussen net C5 en C6, hier diverse van gevangen; Wilde eend langs slootje een nest met eieren verlaten en leeg, was verstoord door predator (vos?); Fitis 1 nest met zeker vier ei langs looppad tussen C5 en C6; Aalscholver 1 overvliegend; Fuut zeker twee op het Tjeukemeer. Verder; in net C9 een avondpauwoog vlinder. Ronnie heeft deze prachtige vlinder vakkundig uit het net gekregen en in de nabijheid weer losgelaten. In de rietzoom op diverse plekken grote dode snoekbaarzen van zeker 75 cm (en groter) waargenomen. De vissen waren al op flinke afstand te ruiken!

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|--------------------------------------|
| Braamsluiper | 1 | | 1 | | | 2 | 1 terug van 1 september 2012 (o 1kj) |
| Fitis | 1 | | 3 | | | 4 | 1 met broedvlek code 5 |
| Grasmus | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 1 met broedvlek code 3 (net C8) |
| Huismus | 6 | | | 3 | | 6 | De eerste 3 jonge vogels |
| Merel | | | 1 | | | 1 | Broedvogel, heeft al jongen |
| Oeverzwaluw | 1 | | | | 1 | 2 | 1 geringd op 26-6-2013 Oudehaske |
| Rietgors | 1 | | | | | 1 | Man in net C6 |
| Rietzanger | 2 | | | | | 2 | |
| Sprinkhaanzanger | 3 | | | | | 3 | 1 draagt al ei (net C4) |
| Tjiftjaf | | | 3 | | 1 | 4 | 1 draagt ei (net C5). |
| Tuinfluit | 3 | 1 | | | | 4 | 1 terug van 14 mei 2011 (o-na1kj) |
| Vink | 2 | | | | | 2 | 1 met broedvlek code 5 |
| Witsterblauwborst | 1 | | | | | 1 | Man met heldere witte keelvlek |
| Zwartkop | 1 | 1 | 2 | | | 4 | Man met broedvlek code 3 |
| Totaal 14 soorten | 24 | 3 | 11 | 3 | 2 | 40 | 4 mei 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. **T** = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. **ET** = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. **1kj** = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. **C** = controle vangst van andere ringer(s). **N** = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Vangmorgen geen Kleine karekieten gevangen. Het was opmerkelijk stil in de rietzoom.

Diverse soorten zijn al in broedconditie (fitis, vink, merel, grasmus, tjiftjaf, sprinkhaanzanger, zwartkop). Doch ook nog vogels met vet (rietzanger, grasmus, zwartkop en sprinkhaanzanger). Een tjiftjaf droeg een vreemde ring en was afkomstig van het Drontermeer bij Elburg, geringd op 8 oktober 2013 door Bennie van den Brink.

Op geruime afstand van CES plek twee netten van 10 m met geluid van boerenzwaluw/oeverzwaluw in rietzoom, van 4.45 tot 10.15 uur gedraaid. Weinig zwaluwen gezien.

Twee oeverzwaluwen slechts gevangen. Een oeverzwaluw met ring had ik zelf aangelegd bij een vrouw na1kj met broedvlek op 26 juni 2013 in een kolonie op het zanddepot van Oudehaske.



Avondpauwoog. Vakkundig uit het net gehaald door Ronnie Kuipers. (foto archief Jan de Jong)

| | | |
|--|------------|------------|
| 16-05-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. | 4° CES dag | 8° vangdag |
|--|------------|------------|

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistent: Jan Stegeman uit Heerenveen.

Aanwezig van 4:00 uur tot 11:05 uur (7:05 uur). Vangtijd; van 4:25 uur tot 10:25 uur (6:00 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst flink wat mistbanken en vrij hoge waterstand op het oeverland. Dit laatste vooral omdat het de afgelopen dagen nogal wat geregend had. Eerste vangsten van Kleine karekiet en Bosrietzanger. Kleine karekiet is m.i. behoorlijk later dan andere jaren. Nog weinig zang in de rietzoom.

Weersomstandigheden.

Wind: WZW 0-1B. Temperatuur: 4°C tot 16°C, rond zonsopkomst ijsafzetting op de vegetatie. Bewolking: 2/8. Zicht: in ochtenduren enkele mistbanken, na zonsopkomst wegtrekkend. Zonsopkomst: 05:44 uur. Vegetatie en terrein: Op het looppad naar de ringplek stond nog veel water, de vegetatie was nat van de mist. Wilgen volop in bloei met veel pluis, gelukkig weinig wind en daardoor minder wilgenpluis in de mistnetten.

2. Veldwaarnemingen.

Holenduif 1 in vlucht naar O; Visdief twee al roepend overvliegend; Koekoek zeker drie overvliegend naar W, alle drie bij elkaar; Grauwe gans diverse groepjes overvliegend (7-5-9); Fuut 1 paar voor rietzoom roepend; Meerkoet 1 paar aanwezig; Aalscholver 1 in vlucht boven het kanaaltje naast polderdijk; Grutto twee overvliegend; Scholekster diverse keren gehoord en overvliegend; Boerenzwaluw zeker drie keer 1 overvliegend, weinig aanwezig; Spreeuw 1 naar W; Tuinfluiter vanmorgen opvallend veel aanwezig, zeker drie mannetjes zingend; Zanglijster 1 zingend in vroege ochtend; Merel 1 zingend; Kleine karekiet op zeker drie plekken zingend; Rietzanger op twee plekken

zingend; Rietgors 1 zingend bij slootje; Sprinkhaanzanger zeker twee zingend op ringplek; Fitis drie zingend; Grasmus twee zingend; Tjiftjaf twee zingend; Zwartkop twee zingend; Vink 1 zingend bij net B7; Wilde eend vijf mannetjes overvliegend. Verder 3 Hooibeestje (vlinders) bij net 3-4.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------------------------------|
| Boerenzwaluw | 1 | | | | | 1 | Man met vetscore 2 |
| Bosrietzanger | 1 | | | | | 1 | 1 ^e weer dit jaar |
| Braamsluiper | 2 | | | | | 2 | Man met broedvlek |
| Fitis | 2 | | 3 | | | 5 | |
| Grasmus | 2 | | 2 | | | 4 | Zeker 2 met broedvlek |
| Heggenmus | 1 | | | | | 1 | |
| Kleine karekiet | 2 | | | | | 2 | Eerste 2 weer dit jaar, 1x vetscore 2 |
| Merel | 1 | | | | | 1 | 2 kj man |
| Rietzanger | 2 | | | | | 2 | |
| Sprinkhaanzanger | | | 1 | | | 1 | man |
| Tjiftjaf | | | 1 | | | 1 | |
| Tuinfluiter | 5 | | 1 | | | 6 | Een 22.7 gram (met ei). |
| Witsterblauwborst | 1 | | 1 | | | 2 | 2 x man |
| Zanglijster | 1 | | | | | 1 | man |
| Zwartkop | 4 | | | | | 4 | 3 x vrouw en 1 x man |
| Totaal 15 soorten | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | 16 mei 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen weinig Kleine karekieten in de vangbanen C1, C2 en B6. Vorig jaar is de eerste al op 27 april gevangen. De vegetatie in de vangbanen is al weer flink hoog. Binnenkort zal er dus weer gemaaid gaan worden met de zeis.

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 31-05-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. | 5 ^e CES dag | 9 ^e vangdag |
|--|------------------------|------------------------|

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 4:15 uur tot 11:15 uur (7:00 uur). Vangtijd; van 4:40 uur tot 10:50 uur (6:10 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst diverse kleine karekieten zingend in de rietzoom. Vanmorgen voor de zonsopkomst grondmist. Eerste groepjes koolmees met jongen. Vangbanen C3-4, C5, C&8 en C9-B9 plas/dras.

Weersomstandigheden.

Wind: NNO 0-2B, na 9.00 uur meer wind van 1B >2B. Temperatuur: 8°C tot 17°C Bewolking:3/8. Zicht: in ochtenduren enkele mistbanken, na zonsopkomst wegtrekkend. Zonsopkomst: 05:20 uur. Vegetatie en terrein: Ringpad naar ringplek met hoge waterstand, oeverland en Tjeukemeer met hoog waterpeil. Vangbanen deels kleddernat met hoge vegetatie.

2. Veldwaarnemingen.

Koekoek zeker twee vogels gehoord en gezien op ringplek; Visdief 2 overvliegend; Fuut 1 paar voor rietzoom; Boerenzwaluw rond 8.30 uur groepje van 8 voedsel zoekend rondom bosjes; Gierzwaluw twee waargenomen; Kleine karekiet, vanmorgen zeker 6 zingende vogels in rietzoom. Bij net C1 nest op 5 meter van net gevonden met 3 ei, nest op 70 cm van waterlijn; Bosrietzanger op 2 plekken zingend; Tjiftjaf 1 schuchter zingend, veel vogels in struiken; Rietgors zeker 2 paar aanwezig, weinig vliegbeweging; Spreeuw vanuit oost diverse kleine groepen overvliegend; Tureluur 1 roepend overvliegend; Kievit 1 vogel hoog over naar O; Koolmees 2 groepen met jongen aanwezig; Aalscholver 1 overvliegend naar Tjeukemeer; Witsterblauwborst zeker twee broedparen aanwezig op ringplek; Zwartkop vanmorgen vier (!) mannetjes met broedvlek; Verder op terrein; 1 Hooibeestje, 2 x Kleine vos vlinder.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|---|
| Bosrietzanger | 3 | | 1 | | | 4 | 3 man, 1 vrouw |
| Braamsluiper | 1 | | | | | 1 | |
| Fitis | 2 | | 1 | | | 3 | |
| Grasmus | 2 | | 3 | 1 | | 5 | Eerste jong net vliegvlug |
| Kleine karekiet | 11 | | | | | 11 | Diverse nog na 9.00 uur gevangen |
| Koolmees | 12 | | 1 | 9 | | 13 | 2 paar met jongen |
| Merel | 2 | | | | | 2 | Twee mannetjes |
| Pimpelmees | 1 | | | | | 1 | |
| Rietgors | 1 | | | | | 1 | 2 paar aanwezig |
| Rietzanger | 1 | | | | | 1 | Verder weinig gezien/gehoord |
| Spotvogel | 1 | | | | | 1 | |
| Sprinkhaanzanger | 1 | | | | | 1 | |
| Tjiftjaf | 3 | | 6 | 1 | | 9 | 1 ^e jong, GS/KS en staart in groei |
| Witsterblauwborst | 2 | | 1 | | | 3 | 2 man, 1 vrouw met broedvlek |
| Zwartkop | 5 | | | | | 5 | 4 man met broedvlek! |
| Totaal 15 soorten | 48 | 0 | 13 | 11 | 0 | 61 | 31 mei 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Ondanks de natte vegetatie en het hoge water toch nog redelijk wat vogels gevangen. Volgende week w.s. meer eerste jaars te verwachten (mezen, tjiftjaf, grasmus en eerste jonge zwartkoppen?). Hopelijk zijn er niet veel nesten door de talrijke heftige regenbuien verloren gegaan. Eentje is er in ieder geval gespaard.



Foto © Jan de Jong, Joure
31-5-2014. Rohel Tjeukemeer. *Kleine karekieten hebben al eieren in de rietzoom op de ringplek.*

Het maaien van de vangbanen moet nu zeker uitgesteld worden door de vele regen. Hopelijk gaat de waterstand snel wat naar beneden want het oeverland is een waterpartij! Gelukkig is het wilgenpluis voor een groot deel verdwenen door de zware regenbuien van afgelopen week en heb ik daar geen last meer van. Op de polderdijk vanmorgen weer enkele mensen met loslopende honden.

| | | |
|---|------------|-------------|
| 07-06-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. | 6° CES dag | 10° vangdag |
|---|------------|-------------|

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 3:50 uur tot 11:50 uur (8:00 uur). Vangtijd; van 4:25 uur tot 11:10 uur (6:45 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Na 4.00 uur veel kleine karekieten zingend in rietzoom. Diverse groepjes mezen met jongen in beweging langs de oever vanaf plm. 7:30 uur. Na 8:00 uur steeds drukker met jonge vogels. Warme en drukkende morgen. Weinig tijd voor veldaantekeningen vanmorgen.

Weersomstandigheden.

Wind: O 2 > 3B Temperatuur: 14°C tot 22°C Bewolking: 3/8 sluierbewolking, na 7:00 uur veel meer zon en iets meer wind. Zicht: goed. Zonsopkomst: 05:14 uur. Vegetatie en terrein: Ringpad naar ringplek met minstens 20 cm water, schuif in slootje gesloten. Ringbanen en looppaden drogen iets op. Vegetatie nog niet gemaaid. Riet en struikgewas vrijwel droog.

2. Veldwaarnemingen.

Vink volop zingend bij net C7 de gehele morgen; Koekoek 2 vogels overvliegend/roepend; Brandgans 2 overvliegend; Spreeuw enkele vogels overvliegend naar O; Kievit 4 vogels hoog over naar W; Kleine karekiet op ringplek zeker een tiental zingend in de rietzoom; Tureluur 1 overvliegend; Boerenwaluw zeker zes vogels voedsel zoekend boven oeverland; Fuut 1 paar voor de rietzoom; Aalsolver 2 en 1 overvliegend; Zwartkop zeker 3 zingend; Merel 1 zingend bij slootje; Blauwe reiger 1 overvliegend; Braamsluiper 1 zingend bij net C9; Grasmus zeker 3 mannetjes zingend; Fitis regelmatig gehoord; Tjiftjaf op ringplek veel roepende vogels; Sprinkhaanzanger 1 bij slootje gevangen, vogel ontsnapte uit leefnetje! Wilde eend 1 vrouw met diverse grote jongen bij slootje; Tuinfluit 2 zingend; Sijs vanmorgen drie (!) eerste jaars gevangen (1 x in C2 en 2 x in C9). Bijzondere vangst, deze soort wordt zelden op deze ringplek gevangen. Verder; bij slootje 1 ring slang. Op terrein 2 x hooibeestje, 1 x kleine vos en 1 x dagpauwoog vlinder.



Foto © Jan de Jong, Joure

7 juni 2014. Drie eerste jaars sijs gevangen aan de noordoever van het Tjeukemeer bij Rohel. Vanaf 1985 slechts 2 x gevangen op deze ringplek, een 1kj op 6-7-1991 en een v 1kj op 20-10-2002.

Dit zijn de eersten in juni! Mogelijk uit een broedgeval uit de omgeving?. Het dichtst bijzijnde naalddhout staat in de Haulsterbossen en de Vegelinsbossen bij Sint Nicolaasga. Of ze daar ook vandaan komen is natuurlijk niet zeker, de beste dichtbij liggende broedgebieden komen in West Drenthe op de oostgrens van Friesland voor. Zouden de jonge vogels met de oostelijke wind deze richting op gevlogen zijn? Opmerkelijk is de vangst echter wel gezien de historie van de ringplek.



Foto © Jan de Jong, Joure

7 juni 2014. Een van de drie jonge sijtsjes met het mooie vlekken patroon op borst en kop.

De sijts is in Nederland een broedvogel van naalddhout en gemengde bossen. Ze broeden van begin april tot in mei en leggen meestal drie tot vijf eieren die lichtblauw gekleurd met roze spikkels zijn. Tweede legfels kunnen tot wel in augustus voorkomen. Het wijfje broedt de eieren uit in plm. 12 dagen en daarna worden de jongen nog zeker twee weken in het nest gevoerd.

Voor Friesland is het een zeer zeldzame broedvogel. In 1976 werd er in een park in Kollum een mogelijk broedgeval vastgesteld (Archief Wim de Jong, Leeuwarden). In datzelfde jaar werd er in de Drogehamster Mieden ook een zeker broedgeval vastgesteld toen een paar met drie “pluis” jongen werd waargenomen. Op 7 april 2014 werden er in Sneek, Tinga nog een groep van 51 sijzen gezien door Hinko Talsma. In mei werd er ook een gezien in het Drents Friese Wold door Merel Zweemer en Jeroen Breidenbach. Vandaag, als ik dit verslag maak, hoort Koert Scholten er nog een roepen in Bakkeveen. Ben erg benieuwd of er de laatste dagen ook groepjes ouden met jongen of alleen jongen vanuit het oosten Friesland binnen komen.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|-------------------------------------|
| Blauwborst | 1 | | | 1 | | 1 | Gevangen in net C3 |
| Bosrietzanger | 4 | | 2 | | | 6 | Nog geen vrouwen met broedvlek |
| Braamsluiper | 1 | | | | | 1 | ongereringde man met broedvlek |
| Fitis | 8 | | 1 | | | 9 | Nog geen 1kj. |
| Grasmus | 3 | | 3 | 3 | | 6 | |
| Graspieper | 1 | | | 1 | | 1 | In net B1 |
| Grote bonte specht | 1 | | | | | 1 | Volwassen vrouw |
| Huismus | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Kleine karekiet | 13 | | 4 | | | 17 | Slechts 2 vrouwen met broedvlek! |
| Koolmees | 18 | | 1 | 17 | | 19 | |
| Matkop | 9 | | | 8 | | 9 | Vrouw met zeker 8 jongen |
| Pimpelmees | 7 | 1 | | 6 | | 8 | 1 vrouw terug van 2013 |
| Rietgors | 6 | | | 5 | | 6 | |
| Rietzanger | | | 1 | | | 1 | Slechts een man gevangen |
| Sijs | 3 | | | 3 | | 3 | Drie 1kj zonder ouders! |
| Spotvogel | 1 | | | | | 1 | |
| Tjiftjaf | 8 | | 4 | 6 | | 12 | Enkele 1kj GS deels in bloedspool |
| Witsterblauwborst | | | | | 1 | 1 | In net C5 met broedvlek |
| Zanglijster | 1 | | | 1 | | 1 | In net B1 |
| Zwartkop | 6 | | 1 | | | 7 | 2 x man, 5 x vrouw met broedvlek |
| Totaal 20 soorten | 92 | 1 | 18 | 52 | 1 | 111 | 7 juni 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Een opmerkelijke ringmorgen waarin veel gelopen moest worden. Voortdurend roepende mezen en het viel me op dat er vanmorgen totaal geen enkele tuinfluiter is gevangen, zang werd wel gehoord. De winterkoning vanmorgen niet gehoord of gezien. De vangst van de drie sijzen was wel een van de hoogtepunten van de morgen. Ben benieuwd wat me half juni te wachten staat aan jonge vogels!

| | | |
|--|------------|-------------|
| 20-06-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. | 7° CES dag | 11° vangdag |
|--|------------|-------------|

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 3:45 uur tot 11:20 uur (7:35 uur). Vangtijd; van 4:15 uur tot 10:25 uur (6:10 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

In de eerste uren vanmorgen enkele spatjes motregen, daarna droog. Wel veel wisselende bewolking en iets toenemende wind. Vanmorgen veel 1^e kj grasmussen op de vangplek. Nog weinig verplaatsing van Fitis en Tjiftjaf langs de oever.

Weersomstandigheden.

Wind: NW 3B>4B Temperatuur: 12°C tot 22°C Bewolking: 8/8 > 5/8 wisselend, na 9:00 uur meer zon
Zicht: goed. Zonsopkomst: 05:14 uur. Vegetatie en terrein: Ringpad naar ringplek nog nat. Ringbanen

liggen er weer netjes bij sinds ik op 16 en 17 juni met de zeis de banen heb hersteld. Loopplank is gemaakt door SBB, mijn dank daarvoor Bertus!

2. Veldwaarnemingen.

Aalscholver drie overvliegend; Koekoek vrouwtje bij net C6; Bruine kiekendief 1 paar jagend langs de oever; Spreeuw enkele groepjes overvliegend; Visdief twee keer een overvliegend; Kleine karekiet nu weer volop in de rietzoom, eerste zang om 4:15 uur gehoord; Scholekster twee keer 1 overvliegend; Zwartkop zeker nog twee zingend op ringplek; Koolmees diverse groepjes aanwezig met jongen in struiken; Rietzanger vanmorgen 1^e vliegvlugge jong geringd; Zanglijster vanmorgen niet gehoord op ringplek; Grasmus vanmorgen veel volwassenen met jongen gevangen, deels w.s. broedvogels van ringplek.

Verder; drie Kleine vos en 1 klein geaderd witje langs looppad gezien. Weinig aantekeningen kunnen maken.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|--|
| | | | | | | | |
| Bosrietzanger | | | 1 | | | 1 | Weinig gevangen vanmorgen. |
| Braamsluiper | 1 | 1 | | 1 | | 2 | |
| Fitis | 2 | | 1 | 1 | | 3 | |
| Grasmus | 13 | | 2 | 11 | | 15 | |
| Huismus | 4 | | | 4 | | 4 | |
| Kleine karekiet | 11 | | 4 | | 1 | 16 | 1 x met Brussels ring (vrouw) |
| Koolmees | 13 | | 2 | 15 | | 15 | |
| Merel | 5 | 1 | 1 | 4 | | 7 | |
| Pimpelmees | 11 | 1 | | 11 | | 12 | |
| Rietgors | 10 | | 2 | 9 | | 12 | |
| Rietzanger | 2 | | 1 | 1 | | 3 | Vandaag 1^e eerste jaars. |
| Tjiftjaf | 7 | | | 7 | | 7 | |
| Tuinfluit | | 1 | 1 | | | 2 | |
| Winterkoning | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Zwartkop | 6 | | 2 | 2 | | 8 | |
| | | | | | | | |
| Totaal 15 soorten | 87 | 4 | 17 | 69 | 1 | 109 | 20 juni 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Weer een drukke morgen met veel vogels.

| | | |
|--|------------------------|-------------------------|
| 26-06-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. | 8 ^e CES dag | 12 ^e vangdag |
|--|------------------------|-------------------------|

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 3:45 uur tot 12:30 uur (8:45 uur). Vangtijd; van 4:20 uur tot 11:20 uur (7:00 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst op de ringplek weinig wind en droog. Op diverse plekken in de rietzoom veel zingende mannetjes van de kleine karekiet. Nadat de zon opkwam nam ook de stroom aan jonge vogels flink toe.

Zelfs de eerste boerenzwaluwen (enkele) zaten bij mijn aankomst in de rietzoom te slapen (voornamelijk 1kj). Het zou een warme, drukke en bijzondere ochtend worden met veel vogels.

Weersomstandigheden.

Wind: NO 2B > 1B, soms windstil. Temperatuur: 10°C tot 21°C Bewolking: 5/8 > 2/8 variabel. Na 7:30 uur veel meer zon en warmer. Geen regen. Zicht: goed. Zonsopkomst: 05:12 uur. Vegetatie en terrein: Ringpad naar ringplek droogt op, oeverland nog iets vochtig.

2. Veldwaarnemingen.

Bergeend groepje van vijf (!) overvliegend en landend op Tjeukemeer; Boerenzwaluw groepje van zes vogels naar W. Enkele slapen al in rietzoom, vooral langs de vangbanen (net B6 en C1); Koekoek 1 gehoord langs de oever; Grauwe gans diverse rustend op Tjeukemeer en roepend in de ochtend; Visdief twee keer 1 vogel langs de oever (vissend); Spreeuw af en toe enkele groepjes vanuit O overvliegend; Kleine karekiet vanmorgen volop zingende mannetjes in rietzoom; Kokmeeuw enkele vogels overvliegend; Scholekster twee vogels overvliegend; Aalscholver drie keer 1 overvliegend naar Tjeukemeer; Koolmees af en toe kleine groepjes aanwezig op ringplek; Pimpelmees zeker twee groepjes op ringplek, kwamen vooral in beweging na 08:00 uur; Grutto op landerijen in Miekeveene een 20 tal voedsel zoekend Kievit 20 tal samen met grutto's op weilanden in Miekeveene. Verder; zeker 5 man oeverlibel en uit net B1 een vrouw oeverlibel bevrijd. Vanmorgen op twee plekken nachtpauwoog vlinders in de netten C6 en B1. Bij net B7 1 Atalanta vlinder en bij net B15 1 Sint Jansvlinder gezien.



Foto © Jan de Jong.

26 juni 2014. Twee eerste jaars Boomkruiper gevangen en geringd op het terrein Marswâl van Staatsbosbeheer aan de noordoever van het Tjeukemeer. Vroege zwervers (?) of zou de vogelsoort toch aan de oever hebben gebroed in dode elzenbomen richting Vierhuis?

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|------------|----------|-----------|------------|----------|------------|--------------------------------------|
| Boerenzwaluw | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Boomkruiper | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Bosrietzanger | 1 | | 3 | | | 4 | |
| Braamsluiper | 2 | | | | | 2 | Weer twee zonder ring |
| Fitis | 8 | 1 | | 6 | | 9 | Diverse volwassen al in slagpenrui |
| Grasmus | 3 | | 6 | 8 | | 9 | Veel terugvangsten eerste jaars |
| Heggenmus | 3 | | | 3 | | 3 | |
| Huismus | 4 | | | 4 | | 4 | |
| Kleine karekiet | 7 | | 8 | | 1 | 16 | |
| Koolmees | 17 | | | 17 | | 17 | Geen oude vogels |
| Matkop | 2 | | 1 | 3 | | 3 | |
| Merel | 2 | | 3 | 2 | | 5 | |
| Oeverzwaluw | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Pimpelmees | 15 | | 1 | 16 | | 16 | Geen enkele adult! |
| Putter | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Rietgors | 10 | 1 | 1 | 11 | | 12 | |
| Rietzanger | 11 | | 2 | 9 | | 13 | Eerste paren met jongen |
| Roodborst | 1 | | | | | 1 | Tweede jaars in net B1 |
| Sprinkhaanzanger | | | 1 | | | 1 | Nog geen eerste jaars gevangen |
| Tjiftjaf | 34 | 1 | | 30 | | 35 | Voornameelijk eerste jaars. |
| Tuinfluitier | 1 | | | 1 | | 1 | Nog weinig eerste jaars |
| Zanglijster | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Zwartkop | 18 | 1 | 2 | 14 | | 21 | Veel 1kj |
| Totaal 23 soorten | 146 | 4 | 28 | 131 | 1 | 179 | 26 juni 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Na 9:00 uur namen de vangsten snel toe, vooral tijdens de wat windstille periode. Mijn vrouw belde me op rond 10:00 uur en vroeg of het aan het Tjeukemeer ook regende. In Joure was een flinke bui geweest, er viel in korte tijd 10.0 mm regen! Aan het Tjeukemeer bleef het gelukkig droog! Snel de netten opgeruimd en de vele vogels uit voorzorg onder de (regen)parasol geplaatst. Na een snelle en vermoeiende actie ook de netten uit voorzorg naar de auto gebracht en daarna rustig alle vogels geringd. Rond 12:30 uur kon in zonder dat er een druppel regen was gevallen huiswaarts keren. In Ouwsterhaule begon het wat licht te regenen en toen ik in Joure aankwam zag ik al dat er her en der flink wat water was gevallen. Heb zeker een engeltje op de schouders gehad vanmorgen dacht ik nog!

03-07-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

9^e CES dag13^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 3:45 uur tot 11:35 uur (7:50 uur). Vangtijd; van 4:15 uur tot 10:20 uur (6:05 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen veel wind en deze kwam ook nog meer uit het Zuiden, veel netten stonden pal in de wind, daardoor veel trilling in de netten. De vogels ontwijken daardoor de netten snel. Vangsten toch nog redelijk. Nog steeds geen eerste jaars kleine karekieten vanmorgen. Na 10:00 uur vrijwel geen verplaatsing meer van vogels langs de oever.

Weersomstandigheden.

Wind: draaiend van Z>ZZW>ZW 3 a 4B, na 9:00 uur afzwakkend naar 2 a 3B. Temperatuur: 12°C tot 22°C Bewolking: 3/8, na 8:00 uur meer zon. Geen regen. Zicht: goed. Zonsopkomst: 05:12 uur. Vegetatie en terrein: Ringpad naar ringplek vrijwel droog.

2. Veldwaarnemingen.

Aalscholver vijf overvliegend naar Tjeukemeer vanuit N; Koekoek 1 roepend in het ringgebied; Gierzwaluw 1 overvliegend; Boerenzwaluw groepje van 15 aanwezig; Roerdomp 1 hoog overvliegend naar W; Putter twee op distels langs de polderdijk; Wulp 1 overvliegend en roepend; Scholekster 2 overvliegend; Spreeuw af en toe kleine groepjes naar W laag overvliegend; Winterkoning 1 ontsnapte uit net C2; Fuut twee op Tjeukemeer langs oever; Visdief twee overvliegend; Huisemus enkele bij net C5, zeker vier gezien; Kleine karekiet nieuw nest ten W van net C1, leeg; Kokmeeuw af en toe enkele overvliegend naar Tjeukemeer tijdens opzetten van netten. Verder; Zes oeverlibellen man, drie Klein geaderd witje, vier Bruin zandoogje.



Foto © Jan de Jong, Joure

3 juli 2014. Jonge IJsvogel (man) hing plotseling in netopstelling C2 aan noordoever van het Tjeukemeer.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|-----------|--------------------------------------|
| Boerenzwaluw | 8 | | | 7 | | 8 | Weinig in de rietzoom vanmorgen |
| Bosrietzanger | 1 | | | | | 1 | |
| Fitis | 3 | | | 3 | | 3 | Had meer eerste jaars verwacht! |
| Grote bonte specht | 1 | | | 1 | | 1 | In net C6 |
| Heggenmus | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Huismus | 1 | | | | | 1 | |
| IJsvogel | 1 | | | 1 | | 1 | Eerste jaars man in net C2 |
| Kleine karekiet | 2 | | 8 | | | 10 | Veel eigen terug! |
| Koolmees | 2 | | 1 | 3 | | 3 | |
| Merel | 3 | | | 3 | | 3 | |
| Oeverzwaluw | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Pimpelmees | 1 | | 1 | 1 | | 2 | Weinig gezien en gehoord |
| Rietgors | 2 | | 2 | 1 | | 4 | |
| Rietzanger | 4 | | 1 | 4 | | 5 | |
| Tjiftjaf | 8 | | 2 | 7 | | 10 | |
| Tuinfluitier | 3 | | 1 | | | 4 | |
| Zwartkop | 9 | 1 | 1 | 6 | | 11 | Eerste met ruiscore 1 |
| Totaal 17 soorten | 51 | 1 | 17 | 39 | | 69 | 03 juli 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen beduidend minder vogels dan vorige week. Grasmussen werden vanmorgen NIET gezien of gevangen, mogelijk is de groep snel vertrokken. Ondanks de wind toch nog een acht tal boerenzwaluwen gevangen in de ochtenduren. Bij de eerste jaars boerenzwaluwen ook duidelijk veel variatie in vorm en afmeting (10.0 – 20.0 mm) van de witte vlek op de buitenste staartpen, ST6.

Zou er dan toch al na de uitgroei van de staartpenen (check via onderstaartdekveren!) bij eerste jaars er sprake kunnen zijn van mogelijke variatie bij geslachten? Dit zou mooi te controleren zijn via het vangen van geringde nestjongen in RAS gebieden die later in seizoen IN DEZELFDE SCHUUR teruggevangen kunnen worden, let er dan wel op dat de staartpenen volledig uitgegroeid zijn.

De ontwikkeling van de witte vlek op de buitenste staartpen bij **eerste jaars** komt tot stand door het genuttigde voedsel op de plek waar de vogel geboren is. Als de eerste jaars boerenzwaluw in zijn overwintergebied (Afrika) is zal hij DAAR zijn volledige rui van de slagpenen starten en voltooien en dus ook daar het VOEDSEL voor de NIEUWE veren aanmaken.

Eerste jaars boerenzwaluwen zijn nu (nog) niet in Nederland op geslacht te bepalen. De ontwikkeling van de witte vlek uit een groot aantal regio's in Nederland (verschillende voedselgebieden) zouden JAARLIJKS (bij eerste jaars en volwassen) gemeten moeten worden om meer inzicht te kunnen krijgen in de voedselsituatie in relatie tot de ontwikkeling van de witte vlek op de buitenste staartpen. Vooral foto's en biometrie van terugvangsten van jaar op jaar van dezelfde individuen in stallen kunnen ons veel inzicht verschaffen. Daarom zouden er ook veel meer boerenzwaluw nestjongen (en ouden) in stallen en schuren geringd moeten worden zodat de exacte leeftijd bekend is bij het terugvangen in later jaren. Als het "bouwjaar" bekend is weten we de situatie tijdens hun geboortjaar en kunnen we mogelijk ook nog een selectie maken tussen de geboorteperioden (1^e -2^e legsels).



Foto © Jan de Jong, Joure

3 juli 2014. Witte vlek op buitenste staartpen bij eerste jaars Boerenzwaluw NLA. AU...22915. Vleugel 117.0 mm. Gewicht 17.8 gram. Staart 65.0 mm. Witte vlek 14.5 mm. Ringplek; Rohel Tjeukemeer op SBB terrein Marswâl. Vleugel en staart zonder blauwe bloedspoelen.

Opmerking; Bij deze witte vlek is duidelijk waar te nemen dat de witte vlek de schacht van de veer niet bereikt. Bij enkele anderen bleek dit echter wel en was ook de lengte en vorm verschillend.

12-07-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

10° CES dag

14° vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 3:45 uur tot 11:25 uur (7:40 uur). Vangtijd; van 4:20 uur tot 10:25 uur (6:05 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst bij het witte bruggetje op de ringplek was in de schemer al een vleermuis aan het insecten jagen. Vanmorgen waren de weersomstandigheden goed om te vangen. Later in de morgen werd het toch wel erg warm met weinig wind. In de rietzoom nog maar enkele slapende boerenzwaluwen. Het zou een ochtend met veel vogels worden.

Weersomstandigheden.

Wind: draaiend van O>ZO 1 a 2B. Temperatuur: 14°C tot 23°C Bewolking:2/8, vanmorgen veel zon
Zicht: goed. Zonsopkomst: 05:25 uur. Vegetatie en terrein: Ringpad naar ringplek vrijwel droog. Riet vanmorgen droog. Penningkruid volop bloeiend op de ringpaden/banen.

2. Veldwaarnemingen.

Koekoek 1 overvliegend naar W; Meerkoet 1 voor de rietzoom zwemmend; Visdief drie vogels vissend langs oever; Fuut 1 vogel op Tjeukemeer; Boerenwaluw zeker een 15 tal aanwezig op ringplek, op twee plekken slapen de vogels in het riet, bij C1 en bij B14; Blauwe reiger 2 keer 1 overvliegend; Kokmeeuw af en toe enkele langs oever; Boomvalk om 11:30 uur langs polderdijk richting NO; Grauwe gans af en toe groepen langs vliegend naar W, zeker een 60 tal vogels geteld. Vanmorgen zeker 4 x schoten gehoord in omgeving Vierhuis, afschot jongen ganzen?; Wulp 1 al roepend overvliegend naar O; Spreeuw af en toe kleine groepjes naar W; Kievit in Miekeveene al flinke groepen op pas gemaaid grasland; Scholekster zeker een 40 tal op pas gemaaid grasland in Miekeveene; Kleine bonte specht vanmorgen een jong mannetje in de slagpenrui gevangen in net C9. Ruiscore vleugel is 18 (554310000).



Foto Jan de Jong, Joure

12 juli 2014. Jong mannetje Kleine bonte specht in rui van vleugel en staartpenen aan het Tjeukemeer.

Verder; 1 Avondpauwoog vlinder bevrijd uit net C6; Oeverlibel zeker 6 mannetjes gezien; Bont zandoogje 1 x; Bruin zandoogje 4 x.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|------------|---|-----------|------------|----------|------------|--------------------------------------|
| Blauwborst | 3 | | | 3 | | 3 | Geen oude vogels vanmorgen |
| Boerenzwaluw | 10 | | | 7 | | 10 | Nog maar enkele op slaapplek |
| Bosrietzanger | 2 | | | | | 2 | Nog geen 1kj |
| Braamsluiper | 4 | | | 4 | | 4 | |
| Fitis | 17 | | 2 | 19 | | 19 | |
| Grasmus | | | 1 | | | 1 | Vogel in de rui van handpennen |
| Kleine bonte specht | 1 | | | 1 | | 1 | Jong mannetje in slagpenrui. |
| Kleine karekiet | 3 | | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 met Brussels ring |
| Koolmees | 3 | | 2 | 5 | | 5 | |
| Merel | 3 | | 3 | 5 | | 6 | |
| Oeverzwaluw | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Pimpelmees | 4 | | | 4 | | 4 | |
| Rietgors | 2 | | | 2 | | 2 | Weinig gezien vanmorgen |
| Rietzanger | 16 | | | 15 | 1 | 17 | 1 adult met kalkpoten |
| Snor | 1 | | | 1 | | 1 | Eerste dit jaar |
| Sprinkhaanzanger | 2 | | | | | 2 | Nog geen 1kj |
| Tjiftjaf | 18 | | | 16 | | 18 | Nog steeds volop eerste jaars |
| Tuinfluiter | 2 | | 1 | 1 | | 3 | |
| Winterkoning | 1 | | | 1 | | 1 | Slechts 1 vanmorgen! |
| Zwartkop | 26 | | 4 | 27 | | 30 | Veel eerste jaars |
| Totaal 20 soorten | 119 | | 20 | 113 | 2 | 141 | 12 juli 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Wat opviel was dat er vanmorgen maar weinig grasmussen gevangen werden, de jonge vogels zijn kennelijk vertrokken en de oude zijn al volop in de slagpenrui. Winterkoningen waren er vanmorgen ook maar weinig, althans ze zijn niet gevangen. Vermoedelijk kan een klein deel ook wel ontsnappen uit de mazen van het net. In de afgelopen weken diverse keren gezien dat de vogel net ontsnapte nog voordat ik hem kon verwijderen.

De volwassen rietgors vanmorgen niet gezien, wel eentje gehoord in de eerste uren bij het slootje. Kennelijk is een deel toch met hun jongen vertrokken naar een ander gebied, geen doortrek van oude en jonge vogels.

De zwartkop blijf ik me over verbazen dit jaar. Overal op het terrein vang ik in de netopstelling jonge vogels waarvan de slagpennen al volledig zijn uitgegroeid. Af en toe enkele oude vogels er tussen waarvan de eersten vermoedelijk al met de slagpenrui zijn begonnen. Op 3 juli ving ik al een vrouwtje die was begonnen met slagpenrui, ruiscor 1 (100000000). De jonge fitissen beginnen nu al aardig los te komen, er werden maar liefst 19 gevangen. Vanmorgen geen oude volwassenen, deze zijn actief bezig met de slagpenrui en vliegen daarom ook veel minder. Bij de eerste jaars boerenzwaluwen weer veel variatie in de witte vlek op ST6 (1 x 15.0, 1 x 16.0, 1 x 17.0, 3 x 22.0, 1 x 26.0). Vanmorgen werd er eindelijk weer eens een kleine bonte specht gevangen, de soort verkeert vaak in gezelschap van mezen groepen. Vanmorgen waren er maar weinig mezen, toch liet de vogel zich goed bewonderen. Het leek soms net of hij verstoppertje speelde achter de boom, met het grootste gemak inspecteerde hij de wilg rondom.



Foto Jan de Jong, Joure.

12 juli 2014. Kleine bonte specht (man eerste kalenderjaar) inspecteert wilg aan de noordoever van het Tjeukemeer bij Rohel in het Staatsbosbeheer reservaat Marswâl.

17-07-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

15° vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 3:45 uur tot 11:30 uur (7:45 uur). Vangtijd; van 4:25 uur tot 10:25 uur (6:00 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen erg vroeg aanwezig in verband met de voorspelde hitte. Bij aankomst op ringplek vrijwel windstil. In rietzoom geen zang gehoord. Na zonsopkomst toch nog behoorlijke verplaatsing van jonge vogels langs de oever. Weer een 100+ vangst vanmorgen!

Weersomstandigheden.

Wind: W van 0-1B Temperatuur: 14°C tot 24°C, na 9:00 uur werd het erg warm. Bewolking: 2/8 > 5/8, sluier bewolking Zicht: goed. Zonsopkomst: 05:31 uur. Vegetatie en terrein: Ringpad naar ringplek is droog. Ringbanen beginnen al weer behoorlijk dicht te groeien.

2. Veldwaarnemingen.

Aalscholver twee overvliegend; Boerenzwaluw vanmorgen zeker een 20 tal voedsel zoekend aanwezig, slechts enkele op slaapplek; Spreeuw grote groep van meer dan 500 vogels vanuit oost overvliegend naar NW; Grauwe gans rond 9:15 groepjes overvliegend van weilanden Miekeveene, zeker 120 vogels; Koekoek 1 vogel naar W; Waterral vogel rond 06.00 uur roepend op ringplek; Putter twee vogels op distels op oeverland; Rietgors zeker een 6 tal op oeverland voedsel zoekend; Blauwe reiger 2 overvliegend langs oever; Witgat 2 vogels al roepend overvliegend naar W; Merel vanmorgen opvallend veel eerste jaars; Scholekster 3 vogels overvliegend; Visdief twee vissend langs oever.

Verder; 1 x Atalanta vlinder, 1 Ligusterpijlstaart vlinder in net B14, zeker een 10 tal Oeverlibel op ringplek.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|-----------|---|-----------|-----------|---|------------|--|
| Boerenzwaluw | 5 | | | 4 | | 5 | Weinig aanwezig |
| Braamsluiper | 4 | | | 3 | | 4 | |
| Fitis | 15 | | 1 | 15 | | 16 | |
| Gele kwikstaart | 1 | | | 1 | | 1 | 1 ^e dit jaar, 3 ^e sinds 1985 |
| Grasmus | 3 | | 1 | 3 | | 4 | |
| Kleine karekiet | 9 | | 3 | 4 | | 12 | Nog weinig 1kj |
| Koolmees | 2 | | 1 | 3 | | 3 | Weinig aanwezig vanmorgen |
| Matkop | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Merel | 10 | | | 10 | | 10 | Veel eerste jaars vanmorgen |
| Pimpelmees | 1 | | 1 | 2 | | 2 | Slechts enkele aanwezig |
| Rietgors | 6 | | | 3 | | 6 | |
| Rietzanger | 13 | | 3 | 13 | | 16 | |
| Spotvogel | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Tjiftjaf | 8 | | | 8 | | 8 | |
| Tuinfluit | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Winterkoning | 2 | | | 1 | | 2 | |
| Zwartkop | 16 | | 2 | 15 | | 18 | Weer veel eerste jaars |
| Totaal 17 soorten | 99 | | 12 | 89 | | 111 | 17 juli 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Opmerkelijk was vanmorgen de vangst van een jonge gele kwikstaart, slechts 2 x eerder werd de soort gevangen en wel in 2006 (14 september) en 2013 (10 juli). Zouden we dit jaar meerdere kunnen verwachten?



Foto © Jan de Jong, Joure

17 juli 2014. Jonge Gele kwikstaart liet zich in de vroege uren vangen in net C1 aan de noordoever van het Tjeukemeer.

| | | |
|--|-------------|-------------|
| 24-07-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. | 11° CES dag | 16° vangdag |
|--|-------------|-------------|

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 3:45 uur tot 11:20 uur (7:35 uur). Vangtijd; van 4:20 uur tot 10:55 uur (6:30 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen bij aankomst stil in de rietzoom. Na zonsopkomst enige zang van kleine karekiet, verder weinig meer zingend. Diverse soorten al in actieve rui van vleugel en staartpennen. Riet en vegetatie droog.

Weersomstandigheden.

Wind: NO 2->3B, met af en toe flinke windstoten, na 9:15 uur zelfs meer dan 3B Temperatuur: 17°C tot 24°C, na 7:30 uur meer zon en warmer. Bewolking: 1/8 > 3/8 Zicht: goed. Zonsopkomst: 05:40 uur. Vegetatie en terrein: Vangterrein begint droog te worden. Looppaden en het pad naar de ringplek droog.

2. Veldwaarnemingen.

Aalscholver 1 x 1 en 1 x 9 overvliegend; Bruine kiekendief 1 vr. naar O langs oever om 11:10 uur; Huiszwaluw twee vogels voedsel zoekend bij witte bruggetje; Boerenzwaluw af en toe kleine groepjes voedsel zoekend boven rietzoom en struiken, zeker 15 aanwezig; Kleine mantelmeeuw 1 volwassen

Eindrapport Ringonderzoek 2014. Staatsbosbeheer Terrein Marswâl Tjeukemeer.

overvliegend; Visdief 1 overvliegend; Waterral vanmorgen vroeg een roepend bij net C6; Regenwulp 1 al roepend overvliegend; Kievit een 60 tal op pas gemaaid grasland in Miekeveene, later 1 overvliegend naar O; Scholekster twee op grasland in Miekeveene; Houtduif twee overvliegend naar O; Spreeuw af en toe kleine groepjes naar O, zeker enkele 100 den. Verder; 2 argusvlinder (net B7 en bij slootje). Atalanta 1 x, zeker 12 x man oeverlibel. Op ringpad bij net C6 1 Haas. Ringslang op looppad naar B14. In net B9 1 groene sabelsprinkhaan en in net C8 een Paardenbijter (*Aeshna mixta*) man libel welke ik voorzichtig uit het net haalde.



Foto Jan de Jong, Joure

24 juli 2014. *Paardenbijter (Aeshna mixta) mannetje met succes uit CES mistnet bevrijd aan Tjeukemeer.*

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|--|
| Boerenzwaluw | 7 | | | 7 | | 7 | Slechts enkele slapend in rietzoom |
| Boomkruiper | 1 | | | 1 | | 1 | Weer een, de 3 ^e al dit jaar! |
| Bosrietzanger | 2 | | | 1 | | 2 | |
| Braamsluiper | | | | | 1 | 1 | Was in 2013 bij Zurich (Frl) geringd |
| Fitis | 6 | | 1 | 5 | | 7 | |
| Grasmus | 3 | | 1 | 4 | | 4 | |
| Heggenmus | | 1 | | | | 1 | 1 man terug van 2 augustus 2013 |
| Kleine karekiet | 11 | | 2 | 9 | | 13 | |
| Koolmees | 11 | | 1 | 11 | | 11 | |
| Matkop | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Merel | | | 2 | 2 | | 2 | |
| Oeverzwaluw | 4 | | | 4 | | 4 | |
| Pimpelmees | 1 | | 1 | 2 | | 2 | Weinig aanwezig vanmorgen |
| Rietgors | 2 | 1 | | 2 | | 3 | 1 man terug van 10 juli 2013 |
| Rietzanger | 14 | | 1 | 13 | | 15 | Man terug van 14 mei 2011 |
| Spotvogel | 1 | | | | | 1 | |
| Tjiftjaf | 13 | | | 10 | | 13 | |
| Tuinfluit | 1 | | | | | 1 | |
| Zanglijster | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Zwartkop | 5 | | 3 | 6 | | 8 | |
| Totaal 20 soorten | 85 | 2 | 12 | 81 | 1 | 100 | 24 juli 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen tijdens de controle ronde in net C7 in de onderste baan een groot gat aangetroffen. Mogelijk door haas die ik bij net C6 zag. Kan ook door marterachtige veroorzaakt zijn want ik vond op diverse plekken op terrein ontlasting. Diverse soorten (zwartkop, heggenmus, rietgors, fitis) waren in slagpen rui. Een vrouwtje zwartkop (V...608926) moest nog met de slagpenrui beginnen.

De 1^e eerste jaars mannetjes zwartkop vertonen op de kop en kruin de eerste tekenen van zwarte veertjes.

| | | |
|--|-------------------------|-----------|
| 01-08-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. | 17 ^e vangdag | onderhoud |
|--|-------------------------|-----------|

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 6:15 uur tot 10:45 uur (4:30 uur).

Vangtijd; van 6:40 uur tot 10:10 uur (3:30 uur).

Bij netopstelling C1-B1 2 x 10 m en 1 x 15 m net met het geluid van boerenzwaluw/oeverzwaluw als bijvangst opgesteld.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst laaghangende grondmist. Vanmorgen vangbanen C6-B6 en B14a herstellen plus enkele bijvangstnetten geplaatst met zwaluw geluid. In de eerste uren wat koelte, daarna benauwt en drukkend weer. Af en toe kleine groepjes (5 a7) boerenzwaluwen die op geluid afkwamen.

Weersomstandigheden.

Wind: ZZW 1-2B, Temperatuur: 14°C tot 24°C, na 7.30 uur vrij veel zon. Bewolking: niet genoteerd
Zicht: goed. Zonsopkomst: 05:54 uur. Vegetatie en terrein: vegetatie nat van de ochtend mist.

2. Veldwaarnemingen.

Geen notities gemaakt i.v.m. maaien vangbanen.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|-----------|---|----------|-----------|----------|-----------|--|
| Boerenzwaluw | 18 | | | 17 | | 18 | |
| Braamsluiper | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Huismus | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Kleine karekiet | 8 | | | 6 | 1 | 9 | |
| Matkop | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Oeverzwaluw | 7 | | | 6 | | 7 | |
| Rietgors | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Rietzanger | 2 | | 1 | 2 | | 3 | |
| Spotvogel | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Tjiftjaf | 1 | | | | | 1 | |
| Tuinfluitier | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Totaal 11 soorten | 44 | | 1 | 39 | 1 | 46 | 01 augustus 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

De boerenzwaluw en de oeverzwaluw reageerden in de ochtend wel op het geluid. Alleen van de boerenzwaluw is de biometrie opgenomen i.v.m. het maaien van de vangbanen. Vanmorgen wel veel zangvogelactiviteit in bosjes langs de oever en in rietzoom.

| | |
|--|-----------|
| 03-08-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. | onderhoud |
|--|-----------|

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 5:15 uur tot 10:40 uur (5:25 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen de vangbanen C1-B1, C2, C3-C4 en C5 gemaaid en hersteld. Opvallende toename van braamstruiken naast de vangbanen.

Weersomstandigheden.

Niet genoteerd vanmorgen. Was droog en in eerste uren weinig zon.

2. Veldwaarnemingen.

Bruine kiekendief in vlucht naar O; Regenwulp zeker twee roepend overvliegend; Grote bonte specht 1 vogel overvliegend naar O.; Lepelaar 1 vogel rond 6.30 uur in vlucht naar O. Bij netopstelling C5 nestje van Dwergmuis in vegetatie.

3. Ringvangsten.

Geen bijvangst netten geplaatst vanmorgen.

| | | |
|--|-------------------------|-----------|
| 05-08-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. | 18 ^c vangdag | onderhoud |
|--|-------------------------|-----------|

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 5:15 uur tot 9:20 uur (4:05 uur).

Vangtijd; van 5:35 uur tot 9:10 uur (3:35 uur).

Bij netopstelling C1-B1 en C2 2 x 10 m en 1 x 15 m net

Met het geluid van boerenzwaluw/oeverzwaluw als bijvangst opgesteld.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vegetatie erg nat en diverse banken laaghangende mist. Weinig boerenzwaluwen op de vangplek

Weersomstandigheden.

Niet genoteerd.

2. Veldwaarnemingen.

Geen notities gemaakt i.v.m. maaien vangbanen C7-C8, B7, C9-B9 en looppaden C6-C7/8 en C9/B9-B14a.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|-------------------------|-----------|---|----|-----------|----------|-----------|--|
| Boerenzwaluw | 8 | | | 8 | | 8 | |
| Boomkruiper | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Bosrietzanger | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Kleine karekiet | 5 | | | 5 | 1 | 6 | 1 x met Brussels ring |
| Merel | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Rietgors | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Rietzanger | 3 | | | 3 | | 3 | |
| Roodborst | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Tjiftjaf | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Totaal 9 soorten | 24 | | | 24 | 1 | 25 | 05 augustus 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Veel maaiwerk vanmorgen aan looppaden, morgen de rest van de vangbanen nog maaien en slotje voor de schuif uitbaggeren. Boerenzwaluw vangsten vielen me wat tegen vanmorgen. Wel weer 1 boomkruiper, de vierde dit jaar.!

| | |
|--|-----------|
| 06-08-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. | onderhoud |
|--|-----------|

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 5:15 uur tot 10:20 uur (5:05 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen de vangbanen B14, B15, B15a en looppaden B14-B15a gemaaid. Verder slootje bij loopplank uitgebaggerd/gehekkeld.

Weersomstandigheden.

Geen notities gemaakt.

2. Veldwaarnemingen.

Geen notities gemaakt i.v.m. maaien vangbanen.

3. Ringvangsten.

Vanmorgen geen bijvangstnetten geplaatst.

Opmerkingen.

Eindelijk alle vangbanen weer hersteld en kan de laatste CES dag van dit jaar deze week nog uitgevoerd worden, daarna beginnen de herfstvangsten en is de baan er klaar voor!

| | | |
|--|-------------|-------------|
| 08-08-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. | 12° CES dag | 19° vangdag |
|--|-------------|-------------|

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 4:00 uur tot 11:15 uur (7:15 uur). Vangtijd; van 4:25 uur tot 10:30 uur (6:05 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Door de grondmist vanmorgen was er in de eerste uren maar weinig activiteit in de rietzoom, riet was nat van de mist. Pas tussen 7:30 uur en 9:00 uur kwam er flinke beweging in de rietzoom.

Weersomstandigheden.

Wind: Oost 0 >2B, na 9.15 uur toename wind van 1 >2 B. Temperatuur: 14°C tot 23°C, na 7.45 uur kwam de zon door de bewolking en werd het langzaam warmer. Bewolking: 3/8 > 5/8 Zicht: in de eerste uren grondmist, pas na 8:00 uur door de zon wegtrekkende mistflarden en werd het helderder. Zonsopkomst: 06:05 uur. Vegetatie en terrein: Vangterrein is droog, alle vangbanen zijn de afgelopen week gemaaid en liggen er mooi bij.

2. Veldwaarnemingen.

Boerenwaluw na het optrekken van de grondmist zeker een 50 tal aanwezig; Oeverwaluw een 20 tal bij slootje rondvliegend; Scholekster 2 overvliegend; Kleine mantelmeeuw 1 eerste jaars (verzwakt) voor de rietzoom bij net C1 rondzwemmend, dicht te benaderen; Houtduif 1 in vlucht naar O; Winterkoning 1 zingend bij net C7-C8, helaas niet gevangen; Spreeuw af en toe kleine groepjes naar O; Buizerd 1 overvliegend naar W; Torenvalk 1 overvliegend naar O; Grauwe gans af en toe kleine groepen rondvliegend; Lepelaar 1 vogel naar O; Kievit diverse kleine groepjes op gemaaid grasland in Miekeveene.

Verder; 2 x Atalanta, 3 x Klein geaderd witje.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|-----------|---|----------|-----------|----------|-----------|---|
| Boerenzwaluw | 2 | | | 2 | | 2 | Slechts enkele gevangen |
| Bosrietzanger | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Braamsluiper | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Fitis | 3 | | | 1 | | 3 | Weinig vangsten nog. |
| Grasmus | 8 | | | 8 | | 8 | Weer acht ongeringde vogels! |
| IJsvogel | 1 | | | 1 | | 1 | Een eerste jaars vrouwtje |
| Kleine karekiet | 37 | | | 32 | 1 | 38 | 1 met Brussels ring |
| Merel | 3 | | 1 | 4 | | 3 | |
| Oeverzwaluw | 3 | | | 3 | | 3 | |
| Pimpelmees | | | 1 | 1 | | 1 | |
| Rietgors | 2 | | | 2 | | 2 | Nog weinig aanwezig |
| Rietzanger | 7 | | | 8 | 1 | 8 | |
| Sprinkhaanzanger | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Tjiftjaf | 8 | | | 6 | 1 | 9 | 1 vr. met Museum Paris ring |
| Tuinfluiter | 1 | | | | | 1 | Tot nog toe weinig gevangen |
| Zwartkop | 9 | | 1 | 7 | | 9 | |
| Totaal 16 soorten | 89 | | 3 | 80 | 3 | 95 | 8 augustus 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Jammer van de grondmist vanmorgen, daardoor geen slapende boerenzwaluwen in de natte rietzoom

27-08-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

20° vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Gast; Jan Stegeman, Heerenveen.

Aanwezig van 4:20 uur tot 11:10 uur (6:50 uur). Vangtijd; van 4:55 uur tot 10:30 uur (5:35 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Na een regenachtige periode vanaf 8-8-2014 weer een goede vangochtend. Bij aankomst opvallend stil in de rietzoom, pas nadat de mistflarden optrokken begon de verplaatsing langs de oever goed op gang te komen. Tot 8:15 uur netten met waterdruppels steeds moeten schudden. Vooral zwartkop reageerde goed op geluid. Kleine karekiet doortrek viel tegen, had er meer van verwacht, slechts 1 met vet score 5, diverse met groeibanden in de staart.

Weersomstandigheden.

Wind: NO 0-1B. Temperatuur: 10°C tot 18°C. Bewolking: 1/8 > 4/8, na 8.30 uur meer bewolking Zicht: in de eerste uren grondmist, pas na 8:00 uur door de zon langzaam wegtrekkende mistflarden en werd het helderder. Zonsopkomst: 06:36 uur. Vegetatie en terrein: Vangterrein is nat van de zware regenval van afgelopen weken, ringpad met zeker 15 cm water. Vegetatie en rietzoom nat van de grondmist, hele ochtend zo.

2. Veldwaarnemingen.

Winterkoning vanmorgen niet gevangen en ook niet gehoord; Kleine mantelmeeuw 1 derde kalenderjaar overvliegend naar Z; Aalscholver diverse keren enkele overvliegend, 1 x 9, 1 x 5, 1 x 1. Later in de ochtend 1 boven ondergrondkanaal bij witte bruggetje vissend; Gaaï 1 overvliegend naar O; Spreeuw enkele vogels overvliegend naar O; Visdief 1 langs oever naar W; Grauwe gans diverse groepen overvliegend; Boerenzwaluw vanaf 8:15 uur diverse aantallen (geschat plm.35) in gemengde groep met oeverzwaluw. Later in de ochtend nog steeds kleine groepjes boerenzwaluwen foeragerend langs oever; Oeverzwaluw zeker een 40 tal sterk reagerend op geluid, samen met boerenzwaluw;



Foto © Corine Oste

Eerste jaars oeverzwaluwen lieten zich goed vang op geluidmix van Boerenzwaluw/oeverzwaluw aan de noordoever van het Tjeukemeer in het SBB terrein "Marswâl".

Waterral 1 roepend bij net C6(2 x gehoord vanmorgen); Blauwe reiger 2 x 1 overvliegend naar W; Rietgors weinig aanwezig vanmorgen, riet nat; Zwartkop veel mannetjes gevangen vanmorgen (16) tegenover 9 vrouwtjes; Wintertaling 1 x 2 en 1 x 1 overvliegend; Merel nog een pas uitgevlogen jong in net B9. Verder aanwezig; 1 Atalanta, zeker 3 Klein geaderd witje, 1 Blauwe glazenmaker bevrijd uit net C9 en bij net C1 1 Grote keizerlibel aanwezig. Bij net B14 ontlasting van marterachtige gevonden.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|------------|---|----------|-----------|----------|------------|--|
| Boerenwaluw | 7 | | | 8 | 1 | 8 | Met geluid gevangen na 08.15 uur |
| Fitis | 2 | | | 1 | | 2 | |
| Grasmus | 6 | | 1 | 4 | | 7 | |
| Groenling | 2 | | | | | 2 | Beide in slagpen rui |
| Heggenmus | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Huismus | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Huiswaluw | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Kleine karekiet | 17 | | | 16 | | 17 | |
| Matkop | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Merel | 2 | | 3 | 3 | | 5 | |
| Oeverwaluw | 6 | | | 6 | | 6 | Met geluid gevangen |
| Pimpelmees | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Rietgors | 2 | | | 2 | | 2 | Weinig aanwezig vanmorgen |
| Rietzanger | 5 | | | 5 | | 5 | |
| Ringmus | 3 | | | 1 | | 3 | |
| Roodborst | 6 | | | 6 | | 6 | |
| Tjiftjaf | 7 | | 3 | 1 | | 10 | Diverse nog in slagpenrui |
| Tuinfluiter | 6 | | 1 | 4 | | 7 | |
| Zwartkop | 25 | | | 22 | | 25 | Reageerde goed op geluid |
| Totaal 19 soorten | 103 | | 8 | 86 | 1 | 112 | 27 augustus 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Tjiftjaf met Franse ring (Paris 2P.98xx) was vanmorgen nog steeds aanwezig. Vogel was nog volop in slagpenrui (rui score 555542000). Vanmorgen weinig mezen aanwezig, pas laat in de ochtend enkele matkoppen en 1 pimpelmees. Totaal geen koolmees gehoord of gezien. Helaas weinig biometrie kunnen noteren i.v.m. het flinke aantal gevangen vogels.

05-09-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

21° vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Gast; Jan Stegeman, op de fiets uit Heerenveen.

Aanwezig van 4:15 uur tot 10:50 uur (6:35 uur). Vangtijd; van 4:50 uur tot 10:20 uur (5:30 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen bij aankomst rustig weer zonder mistbanken. Na de 100+ vangsten van 27 augustus vanmorgen wat minder netten mee. Het zou echter niet leiden tot minder vogels want vanmorgen werden toch nog meer gevangen dan 27 augustus. Er was duidelijk trek langs de oever. De zwartkop reageerde erg goed op het geluid.

Weersomstandigheden.

Wind: O 0-1B >2B. Temperatuur: 12°C tot 22°C. Bewolking: 6/8 >3/8. Eerst sluierbewolking, na zonsopkomst bewolking afnemend naar 3/8. Zicht: goed, geen grondmist vanmorgen. Zonsopkomst:

06:51 uur. Vegetatie en terrein: Het oeverland en de polderdijk is recent gemaaid, het maaisel ligt nog op het land.

2. Veldwaarnemingen.

Weinig aantekeningen gemaakt i.v.m. de vele vangsten.

Waterral 1 roepend bij net C6; Gaai 1 overvliegend naar O, later in de ochtend gevangen in net B15a; Spreeuw diverse vogels (zeker 40) overvliegend naar O; Boerenzwaluw flinke aantallen aanwezig (zeker 50) en reagerend op geluid. Vogels voortdurend insecten vangend; Oeverzwaluw idem als Boerenzwaluw (zeker 40). Ook diverse oeverzwaluwen insecten zoekend op maaisel van het oeverland ten O van slootje; Grauwe gans af en toe groepje langs vliegend, zeker een 20 tal vogels geteld; Tjiftjaf bij de ringplek nog een schuchter zingend exemplaar gehoord. Verder 2 x bont zandoogje bij ringbaan C7-C8.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|------------|---|----------|------------|---|------------|--|
| Boerenzwaluw | 6 | | | 4 | | 6 | Met geluid gevangen |
| Bosrietzanger | 1 | | | 1 | | 1 | Slechts 1 vanmorgen |
| Fitis | 1 | | | | | 1 | |
| Gaai | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Gr. vliegenvanger | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Grasmus | 8 | | 1 | 9 | | 9 | |
| Kleine karekiet | 28 | | 1 | 29 | | 29 | Diverse met vetscore hoger dan 2 |
| Koolmees | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Oeverzwaluw | 7 | | | 7 | | 7 | Met geluid gevangen |
| Pimpelmees | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Rietgors | 2 | | | 2 | | 2 | Weinig aanwezig in rietzoom |
| Rietzanger | 5 | | | 5 | | 5 | |
| Roodborst | 4 | | | 4 | | 4 | |
| Sprinkhaanzanger | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Tjiftjaf | 24 | | 1 | 6 | | 25 | Veel aanwezig vanmorgen. |
| Tuinfluitier | 5 | | | 4 | | 5 | |
| Winterkoning | 2 | | | 1 | | 2 | |
| Zwartkop | 38 | | | 31 | | 38 | Met geluid gevangen |
| Totaal 18 soorten | 137 | | 3 | 109 | | 140 | 5 september 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Na 10.00 uur was een tractorbestuurder op de ringplek bezig met het verzamelen van het maaisel op het oeverland, en zijn de netten snel opgeruimd. Deze ochtend was al geslaagd met 140 vogels. Alleen jammer dat je met dergelijk grote aantallen niet altijd consequent van alle vogels biometrie kan verzamelen.



Foto © Peter van Duijn.

De grasmus was vanmorgen weer goed vertegenwoordigd op de ringplek aan het Tjeukemeer.

12-09-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

22° vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 4:15 uur tot 11:00 uur (6:45 uur). Vangtijd; van 4:35 uur tot 10:30 uur (5:55 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen bij aankomst nog iets grondmist maar gelukkig weinig wind. Vegetatie nog erg nat. Spreeuwen slapen al in buitenste rietzoom. Veel overtrekkende zwartkoppen reageerden vanmorgen op het geluid. Diverse tjiftjaffen waren al volledig door de rui heen en het schedeldak geheel verbeend. Aantal kleine karekieten in de rietzoom viel flink tegen vanmorgen, vermoedelijk door de aanwezige groep spreeuwen.

Weersomstandigheden.

Wind: NO 0-1B. Temperatuur: 11°C tot 19°C. Bewolking: 3/8. Zicht: goed, iets grondmist vanmorgen. Zonsopkomst: 07:03 uur. Vegetatie en terrein: Vegetatie en riet nat. Het maaisel is van het land verwijderd.

2. Veldwaarnemingen.

Waterral 1 roepend bij net C6; Aalscholver 1 x 3 en 1 x 2 overvliegend; Boerenzwaluw zeker een vijf tal voedselzoekend boven oeverland en bosjes; Spreeuw zeker een 300 vanmorgen slapend in rietzoom

Eindrapport Ringonderzoek 2014. Staatsbosbeheer Terrein Marswâl Tjeukemeer.

tussen net C6 en netbaan C7-C8; Buizerd 1 vloog weg uit bosjes bij net B7; Ransuil 1 vogel al in de schemering jagend gezien tussen net B7 en B15a, reageerde op geluidsdragers. Vogel vertrok later naar O; Blauwe reiger 1 overvliegend en 1 ten O van slootje; Watersnip 1 overvliegend; Pimpelmees enkele aanwezig in bosjes op vangplek; Koolmees niet gehoord of gezien op ringplek; Merel 1 roepend bij netbaan C3-C4; Grauwe gans enkele groepjes overvliegend 1 x 22, 1 x 16 en 1 x 8 vogels. Verder; 1 x bont zandoojje op ringplek. Schuif in het slootje is door SBB open gezet vanmorgen.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|------------|----------|----------|------------|---|------------|---|
| | | | | | | | |
| Gekr. roodstaart | 3 | | | 2 | | 3 | 1 x 1kj man |
| Gr. vliegenvanger | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Grasmus | 1 | | | 1 | | 1 | Slechts 1 in net B7 |
| Heggenmus | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Kleine karekiet | 12 | | 2 | 14 | | 14 | |
| Merel | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Pimpelmees | 5 | | | 4 | | 5 | Geen grote groep aanwezig |
| Rietgors | 9 | | 2 | 9 | | 11 | Reageerden op geluid |
| Rietzanger | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Roodborst | 14 | | | 12 | | 14 | |
| Sperwergrasmus | 1 | | | 1 | | 1 | Vet 4 (gewicht 26.0 gr) |
| Spreeuw | 14 | | | 11 | | 14 | Alle in net C6 en B6 gevangen |
| Tjiftjaf | 17 | 1 | 2 | 7 | | 20 | 5 x volgroeid |
| Tuinfluitier | 1 | | | | | 1 | Slechts 1 |
| Winterkoning | | | 1 | 1 | | 1 | Maar 1 aanwezig |
| Zwartkop | 40 | | 2 | 38 | | 42 | 22 x vrouw/20 x man |
| | | | | | | | |
| Totaal 16 soorten | 121 | 1 | 9 | 103 | | 131 | 12 september 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Vandaag weer een 100+ dag met veel zwartkop, tjiftjaf, roodborst en spreeuw. De verrassing zat echter tegen het eind van de vangochtend toen er in net B15 een sperwergrasmus gevangen werd. Het is al weer een tijdje geleden(2000) dat deze voor het laatst hier aangetroffen werd. Ook in 1986 en 1997 werd er aan de noordoever van het Tjeukemeer een gevangen en geringd.



Foto © Jan de Jong, Joure

12 september 2014. Vangst van een eerste jaars Sperwergrasmus in netopstelling B15 aan het Tjeukemeer in het SBB gebied Marswâl.

23-09-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

23° vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 4:10 uur tot 11:15 uur (7:05 uur). Vangtijd; van 4:40 uur tot 10:40 uur (6:00 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen mooi rustig vangweer. Bij het opzetten van de netten duidelijk groep spreeuwen aanwezig op slaapplek in de rietzoom. Eerste lichte door(weg)trek van merels in eerste uren. Pas na de zonsopkomst kwamen de zwartkoppen goed door.

Weersomstandigheden.

Wind: NW 0-1B. Temperatuur: 9°C tot 16°C. Bewolking: wisselend 4/8>8/8>6/8. Zicht: goed, om 6:30 uur iets grondmist. Zonsopkomst: 07:22 uur. Vegetatie en terrein: Vegetatie en riet nat.

2. Veldwaarnemingen.

Waterral 2 vogels gehoord in rietzoom bij net C6; Watersnip 4 vogels overvliegend naar W; Spreeuw vanmorgen slapend in rietzoom, nu meer tussen netopstelling C3-C4 en C1. Zeker meerdere 100den aanwezig. Verder vanmorgen af en toe overtrekkende groepen naar W (vele honderden vogels); Knobbelzwaan 1 vogel overvliegend van N naar Tjeukemeer; Grauwe gans diverse groepen overvliegend, geen aantallen genoteerd; Pimpelmees groepje van zeker 10 vogels aanwezig; Rietgors zeker een 14 tal in rietzoom, aangetrokken door geluid; Zwartkop reageerde goed op geluid, opvallend veel eerste jaars; Tjiftjaf pas na 8:30 uur meer in beweging. Verder weinig aantekeningen gemaakt.



Foto © Peter ter Heide

23-09-2014. Ransuil komt op geluid van een zwartkop af dat uit luidspreker komt bij netopstelling B15.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|-----------|----------|----------|-----------|---|-----------|---|
| Grasmus | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Heggenmus | 3 | | | 2 | | 3 | |
| Kleine karekiet | 17 | | | 17 | | 17 | |
| Koolmees | 1 | | | 1 | | 1 | Weinig aanwezig vanmorgen |
| Matkop | | 1 | 1 | 1 | | 2 | |
| Merel | 6 | | | 4 | | 6 | Eerste doortrekkers vanmorgen |
| Pimpelmees | 8 | | 1 | 8 | | 9 | |
| Rietgors | 12 | | | 9 | | 12 | Diverse met geluid gevangen |
| Rietzanger | 3 | | | 3 | | 3 | |
| Roodborst | 4 | | | 4 | | 4 | |
| Snor | 1 | | | 1 | | 1 | Word weinig gevangen op ringplek |
| Spreeuw | 9 | | | 7 | | 9 | Gevangen op slaapplek |
| Tjiftjaf | 8 | | | 6 | | 8 | |
| Tuinfluiten | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Zwartkop | 21 | | | 20 | | 21 | 12 x vrouw en 9 x man |
| Totaal 15 soorten | 95 | 1 | 2 | 87 | | 98 | 23 september 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen weer flinke aantallen op de ringplek. Vrij weinig doortrek van zangers gezien, af en toe enkele overvliegende merels naar O. Ondanks de weinige zon, kwam pas goed na 10:00 uur, vanmorgen toch nog veel vogels gevangen.

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 4:10 uur tot 11:10 uur (7:00 uur). Vangtijd; van 4:45 uur tot 9:40 uur (4:55 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst geheel bewolkt en donker. Vanmorgen ondanks de weersvoorspelling GEEN grondmist en dat resulteerde al vrij snel in flinke aantallen vogels in de netten. Zoveel zelfs dat ik al vrij snel moest besluiten om de netten te sluiten om alle vogels te kunnen verwerken. Vanmorgen vooral na 8.30 uur diverse verplaatsingen van koolmees en rietgors langs de oever. Zelfs na het verwijderen van de netten kwamen er nog staartmezen en flinke aantallen zangers door.

Weersomstandigheden.

Wind: ZZO 0-1B. Temperatuur: 11°C tot 16°C. Bewolking: 8/8, geen zon vanmorgen. Zicht: goed
Zonsopkomst: 07:30 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland en pad naar de ringplek nat. Vegetatie nat.

2. Veldwaarnemingen.

Grote zilverreiger 1 naar O boven Tjeukemeer; Watersnip zeker een vijftal opvliegend van nat oeverland; Blauwe reiger 1 overvliegend naar W; Spreeuw geen slapers in het riet langs oever. Af en toe flinke groepjes snel vliegend (laag) naar W, zeker in taal 225 gepasseerd; Staartmees een acht tal om 10:20 uur naar O bij slootje; Koolmees enkele groepjes passerend (8-12-7) overvliegend, div. gevangen; Waterral twee vogels roepend bij net C6; Ransuil 1 vogel in schemering bij slootje overvliegend; Grauwe gans in de schemering diverse vogels roepend op het Tjeukemeer, later in de ochtend diverse groepen overvliegend naar W; Rietgors in de rietzoom zeker een 20 tal aanwezig. Weinig aantekeningen kunnen maken i.v.m. het verwerken van de vele vogels.

Verder; 1 bruine glazenmaker in net B6 en om 07:15 uur vloog er bij de ringplek een vleermuis rond. Bij net B7 liep een jonge haas me tegemoet, bleef staan verheft zich op de achterpoten en verdween daarna in het struikgewas.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|------------|----------|-----------|------------|---|------------|---|
| Heggenmus | 1 | | | | | 1 | |
| Kleine karekiet | 9 | | 2 | 11 | | 11 | weinig aanwezig in rietzoom |
| Koolmees | 14 | | 3 | 15 | | 17 | Vooral in net B7 veel vogels |
| Merel | 4 | | | 3 | | 4 | |
| Pimpelmees | 1 | 1 | 5 | 6 | | 7 | Samen met vele koolmezen |
| Rietgors | 12 | | | 7 | | 12 | Sterk op geluid reagerend |
| Ringmus | 3 | | | 3 | | 3 | Alle in net B1 |
| Roodborst | 21 | | | 18 | | 21 | In eerste uren veel gevangen |
| Tjiftjaf | 9 | | | 9 | | 9 | Alle schedel nog niet verbeend! |
| Winterkoning | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Zanglijster | 1 | | | 1 | | 1 | weinig gevangen in september (2) |
| Zwartkop | 30 | | | 28 | | 30 | 17 x man en 13 x vrouw |
| Totaal 12 soorten | 107 | 1 | 10 | 103 | | 118 | 28 september 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Weer een 100+ dag met veel vogels. Weinig biometrie genoteerd. Vooral weer veel zwartkop, roodborst, rietgors en koolmees, totaal goed voor ruim 67% van de vangsten. De kleine karekiet viel qua aantal (11) vanmorgen weer flink tegen.



Foto © Fred Visscher

28 september 2014. De rietgors reageerde vanmorgen weer sterk op het geluid aan de noordoever van het Tjeukemeer.

03-10-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

25° vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 4:20 uur tot 10:20 uur (6:00 uur).

Vangtijd; van 4:50 uur tot 9:50 uur (5:00 uur). Geluid: zwartkop (4:40.- 9:40 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen in de eerste uren vrij helder weer, vanaf 6:00 uur kwam de mist en die ging de gehele ochtend niet weer weg. Netten werden zichtbaar en natter door de mistdruppels. Vangsten vielen daardoor tegen. Kort na 9:00 uur de netten al begonnen op te ruimen.

Weersomstandigheden.

Wind: ZZO 0-1B. Temperatuur: 13°C tot 16°C. Bewolking: 8/8, geen zon vanmorgen. Zicht: tot 06:00 uur goed zicht daarna gehele morgen mist. Zonsopkomst: 07:30 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland en pad naar de ringplek nat. Vegetatie nat.

2. Veldwaarnemingen.

Waterral 1 vogel bij net C6 gehoord. Rond 7:00 uur ontsnapte er een uit net B14; Watersnip twee overvliegend bij slootje. In schemering enkele gehoord overvliegend; Ransuil in de schemering bij net B14-B15; Blauwe reiger 1 overvliegend naar O; Zanglijster 1 ontsnapt uit net B7; Grauwe gans vanmorgen in schemering voortdurend roepend vanaf Tjeukemeer. Bij Oldeouwer op pas gemaaid maïsland groep van zeker 200; Grote zilverreiger 1 vogel op maïsland bij de camping Oldeouwer.



Foto © Jan de Jong

03-10-2014. Vuurgoudhaan gevangen en geringd in SBB terrein Marswâl aan noordoever Tjeukemeer.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|-----------|---|----------|-----------|---|-----------|--|
| | | | | | | | |
| Gekr. roodstaart | 1 | | | 1 | | 1 | 1 ^e kj vrouw |
| Kleine karekiet | 2 | | | 2 | | 2 | Heel weinig in de rietzoom |
| Koolmees | 1 | | 1 | 2 | | 2 | |
| Merel | 3 | | | 2 | | 3 | 2 vrouw en 1 man |
| Pimpelmees | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Roodborst | 14 | | | 13 | | 14 | div. met vet score 2 en 3 |
| Tjiftjaf | 5 | | | 5 | | 5 | Wel aanwezig, weinig beweging |
| Vuurgoudhaan | 1 | | | 1 | | 1 | 1 ^e weer dit najaar. |
| Winterkoning | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Zwartkop | 14 | | | 13 | | 14 | 12 x vrouw en 2 x man |
| | | | | | | | |
| Totaal 10 soorten | 45 | | 1 | 43 | | 46 | 3 oktober 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Door de blijvende mist vanmorgen weinig verplaatsing langs de oever. Zwartkop (en Roodborst?) reageerde(n) goed op het geluid van de zwartkop. Pas in de middag kwam de zon er beter door.

11-10-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

26^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistentie: Willem Kok.

Gasten: Jeugdvogelwacht Joure. 4 begeleiders en 11 jeugdvogelwachters! (07:20 uur- 9:45 uur).

Aanwezig van 4:20 uur tot 11:05 uur (6:45 uur).

Vangtijd; van 4:50 uur tot 10:40 uur (5:50 uur). Geluid: zwartkop.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen waren de vangomstandigheden goed zodat er ook veel vogels in de netten kwamen. Vooral de roodborst liet zich vanmorgen veel zien. Jammer dat 1 geluidsbox deels uitviel, doch dat is gelukkig weer hersteld.

Weersomstandigheden.

Wind: Z 1-2B. Temperatuur: 11°C tot 17°C. Bewolking: 3/8 > 8/8. Zicht: goed. Zonsopkomst: 07:53 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland en pad naar de ringplek nat. Vegetatie nat.

2. Veldwaarnemingen.

Weinig notities kunnen maken van de aanwezige vogels! Havik 1 vogel langs de oever; Waterral 2 vogels aanwezig en roepend in de ochtend 1 bij net C6 en 1 bij C1; Graspieper af en toe enkele vogels overvliegend; Spreeuw enkele naar O passerend; Watersnip enkele op oeverland aanwezig en opvliegend bij aankomst; Bokje 1 opvliegend van oeverland; Merel af en toe enkele naar oost overvliegend; Baardman enkele gehoord bij slootje; Ringmus uit net C4 ontsnapt 1 vogel. Verder bij net B1 1 atalanta vlinder op wilgenstruik.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|-----------|---|----------|-----------|---|-----------|---|
| Goudhaan | 1 | | | 1 | | 1 | mannetje |
| Grote bonte specht | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Kleine karekiet | 1 | | | 1 | | 1 | Slechts 1 met vet score 5! |
| Koolmees | 20 | | | 19 | | 20 | |
| Merel | 3 | | | 3 | | 3 | |
| Pimpelmees | 6 | | 1 | 7 | | 7 | |
| Roodborst | 29 | | | 22 | | 29 | Sterk reagerend op zwartkop geluid |
| Staartmees | 11 | | | 9 | | 11 | Groepje in net C3-4 /C5 |
| Tjiftjaf | 2 | | | 2 | | 2 | 1 met vet score 5 |
| Vuurgoudhaan | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Winterkoning | 6 | | 1 | 2 | | 7 | Duidelijk verplaatsing langs oever |
| Zanglijster | 4 | | | 3 | | 4 | |
| Zwartkop | 10 | | | 9 | | 10 | |
| Totaal 13 soorten | 95 | | 2 | 85 | | 97 | 11 oktober 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen weer een topdag voor oktober. De jeugdvogelwacht leden waren blij met de variatie aan soorten en aantallen.

19-10-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

27^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistentie: Jan Stegeman Heerenveen, Willem Kok (kwam later).
Aanwezig van 5:50 uur tot 10:30 uur (4:40 uur). Vangtijd; van 6:20 uur tot 10:00 uur (3:40 uur).
Geluid: zwartkop.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen weinig gevangen door de trilling die in de netten kwam door de aanwakkerende Z wind. Er was ook veel minder trek van zangvogels langs de oever.

Weersomstandigheden.

Wind: ZZW 3B, later draaiend naar Z en aanwakkerend naar 4B. Na 8:30 uur iets minder wind en af en toe zon. Temperatuur: 13°C tot 17°C. Bewolking: 4/8 > 8/8, wisselend bewolkt. Zicht: goed. Zonsopkomst: 08:07 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland en pad naar de ringplek nat. Vegetatie nat.

2. Veldwaarnemingen.

Graspieper af en toe groepjes overtrekkend; Kolgans kleine groepjes al roepend overvliegend; Gaai 1 x 1 en 1 x 2 vogels overvliegend naar O; Buizerd na het opruimen van de netten twee vogels langs oever; Waterral 1 roepend bij C6 en later bij net C1 een onder netbaan doorvliegend; Koperwiek af en toe enkele overvliegend, 1 x groepje van zes naar W; Zanglijster af en toe enkele naar O overvliegend; Watersnip op oeverland diverse aanwezig; Grote bonte specht bij bosjes net B7 1 wegvliegend naar NO. Verder zat er in de tas bij de geluidsbox 1 gewone pad, hij had zich mooi verscholen!



Foto © Jan de Jong, Joure

19-10-2014. Koperwieken lieten zich vanmorgen met geluid goed vangen ondanks de zijwind in de netten.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|-------------------------|-----------|---|----------|-----------|---|-----------|---|
| Bokje | 1 | | | 1 | | 1 | In net B14 in het hoekje |
| Koolmees | | | 1 | 1 | | 1 | Vrijwel niet aanwezig |
| Koperwiek | 6 | | | 1 | | 6 | Op geluid gevangen |
| Merel | 1 | | | | | 1 | |
| Pimpelmees | 1 | | | 1 | | 1 | Weinig aanwezig. |
| Roodborst | 5 | | 3 | 5 | | 8 | |
| Tjiftjaf | 1 | | | 1 | | 1 | Nog een 1kj, schedel niet verbeend |
| Winterkoning | 5 | | 1 | | | 6 | Alle volgroeid |
| Zanglijster | 5 | | 1 | 2 | | 6 | 1 eigen terug van 13 maart 2014 |
| Totaal 9 soorten | 25 | | 6 | 12 | | 31 | 19 oktober 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen vrijwel alle vogels kunnen meten en wegen. Veel vogels hadden een duidelijk hogere vet score. Een keer roodborst met vet score 4.(20.0 gram). Ook 1 roodborst met erg laag gewicht van 14.5 gram.



Foto © Jan de Jong, Joure

Het bokje vloog in de schemering in net B14 en heeft een duidelijk korte snavel en een kort neusgat!

26-10-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

28° vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistentie: Jan Stegeman Heerenveen, Willem Kok (kwam wat later). Aanwezig van 4:40 uur tot 10:30 uur (5:50 uur). Vangtijd; van 5:20 uur tot 10:00 uur (4:40 uur). Geluid: koperwiek, graspieper en watersnip+ bokje.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst was het toch nog een vrij krachtige wind. Jammer dat de wind gedraaid was naar ZZW en later zelfs naar Z. Door de trilling in de netten waren de netten van verre zichtbaar voor de vogels! Trek was er vanmorgen niet van de lijsterachtigen. Wel af en toe groepjes graspiepers overtrekkend naar W, doch helaas was het oeverland op veel plekken te nat.

Weersomstandigheden.

Wind: ZZW 3B >4 B, later draaiend naar Z. Temperatuur: 9°C tot 14°C. Bewolking: 8/8 > 6/8, na 10:00 uur iets meer zon Zicht: goed. Zonsopkomst: 07:20 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland en pad naar de ringplek met vrij hoog water i.v.m. regenval van afgelopen dagen. Zeker 25 cm water. Vegetatie langs oever nat.

2. Veldwaarnemingen.

Aalscholver diverse keren kleine groepjes overvliegend, 1 x2 en 1 x 7 geteld; Torenvalk 1 biddend ten O van slootje; Grote Zilverreiger 4 langs oever vliegend (Willem); Roerdomp 1 langs vliegend bij net C9 (Willem); Watersnip diverse eenlingen aanwezig op oeverland, zeker drie geteld; Bokje zeker 4 opvliegend van oeverland, twee hiervan gevangen; Spreeuw grote groepen vanuit het oosten naar het NW overvliegend, zeker vele duizenden in aantal; Staartmees 1 groepje van zeker zes vogels passerend naar O; Graspieper regelmatig kleine groepjes naar O passerend, reageerden wel op geluid doch kwamen

niet bij de geluidsbox naar beneden, kennelijk was het daar te nat; Waterral 1 gehoord in rietzoom; Blauwe reiger twee keer 1 overvliegend; Kolgans diverse groepjes langs vliegend, geen aantal genoteerd.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|-----------|---|----------|-----------|---|-----------|---|
| | | | | | | | |
| Bokje | 2 | | | | | 2 | 2 van de 4 aanwezige |
| Graspieper | 1 | | | 1 | | 1 | Slechts 1 kunnen vangen |
| Koolmees | 2 | | 1 | 1 | | 3 | |
| Merel | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Pimpelmees | 5 | | | 4 | | 5 | |
| Roodborst | 2 | | 4 | 2 | | 6 | |
| Staartmees | | | 1 | 1 | | 1 | |
| Tjiftjaf | 1 | | | 1 | | 1 | Een van de laatsten? |
| Winterkoning | | | 1 | | | 1 | |
| Zanglijster | 1 | | | 1 | | 1 | |
| | | | | | | | |
| Totaal 10 soorten | 15 | | 7 | 12 | | 22 | 26 oktober 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Weinig trek vanmorgen langs de oever.

13-11-2014 Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

29^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistentie: Jan Stegeman Heerenveen.

Aanwezig van 4:50 uur tot 10:20 uur (5:30 uur). Vangtijd; van 5:25 uur tot 10:15 uur (4:50 uur).

Geluid: koperwiek.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst toch nog iets mistig, vooral grondmist. Natte netten regelmatig moeten schudden. Vrijwel geen trek vanmorgen, alleen opvallend veel winterkoning aantallen voor onze ringplek. Ook weinig mezen en lijsterachtigen vanmorgen.

Weersomstandigheden.

Wind: ZO 1 > 2B. Temperatuur: 4°C tot 8°C. Bewolking: 8/8 > 6/8, na 09:30 uur iets meer zon Zicht: af en toe mist flarden in ochtend. Zonsopkomst: 07:54 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland en pad naar de ringplek met nog vrij hoog water. Vegetatie langs oever nat van de mist.

2. Veldwaarnemingen.

Blauwe reiger enkele langs de oever vliegend naar O; Grote zilverreiger drie keer 1 vogel naar oost langs de oever. Bij netopstelling C2 en bij B15a vloog er een op vanuit oever. Ze zoeken dus wel voedsel hier langs de oever; Spreeuw af en toe groepjes langs vliegend, geen aantal genoteerd; Koolmees 1 bij net C1 gezien; Roodborst later in de ochtend af en toe winterzang langs oever gehoord; Winterkoning vanmorgen opvallend veel gevangen, stellige trek langs de oever; Merel af en toe vloog er een over, geen echte doortrek; Watersnip in de ochtendschemering enkele overvliegend gehoord, later in net B14 een gevangen; Pimpelmees weinig aanwezig vanmorgen; Waterral 1 vogel slechts kort gehoord in

rietzoom; Houtduif enkele plukresten gevonden bij net C7 langs looppad; Grauwe gans vanmorgen vele overvliegend gehoord, sliepen in de eerste uren ook op Tjeukemeer, voortdurend roepend. Geen aantallen genoteerd.

3. Ringvangsten.

| Vogelsoort | R | T | ET | 1kj | C | N | Opmerkingen |
|--------------------------|-----------|---|----------|-----------|---|-----------|--|
| Goudhaan | 3 | | | 3 | | 3 | Alle drie vrouwtjes |
| Koperwiek | 1 | | | 1 | | 1 | Slechts 1 in net B14 |
| Merel | 5 | | | 2 | | 5 | |
| Pimpelmees | 2 | | 2 | 4 | | 4 | Weinig aanwezig. |
| Roodborst | 8 | | 1 | 6 | | 9 | |
| Staartmees | | | 2 | 2 | | 2 | Meer zijn er ook niet gezien |
| Tjiftjaf | 1 | | | 1 | | 1 | Laat ex. voor onze ringplek |
| Watersnip | 1 | | | 1 | | 1 | In net B14! |
| Winterkoning | 11 | | 2 | 13 | | 13 | Veel 1kj vanmorgen! |
| Totaal 10 soorten | 32 | | 7 | 33 | | 39 | 13 november 2014 Rohel Tjeukemeer |

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ring(er)s. N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen veel winterkoningen in de netten. Door de mist weinig trek langs oever. Loopplank bij slootje is glad geworden van de natte aanslag. Oeverland is nog behoorlijk nat daardoor stellig toch wat minder watersnippen aanwezig. Toch werd er bij toeval (?) nog eentje gevangen vanmorgen.



Foto © Jan de Jong, Joure

13 november 2014. Watersnip liet zich vangen in het zangvogelnet B14 wat bij het slootje geplaatst is.

26-11-2014. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 8:30 uur tot 9:45 uur

1. Onderhoud.

Laatste ochtend op de ringbaan dit jaar. Wegens het uitbreken van het vogelgriepvirus (15-11-2014 Hekendorp) mag er voorlopig uit veiligheidsoverweging niet meer geringd worden in Nederland. Heb vanmorgen de materialen opgeruimd en de vangbanen geïnspecteerd aan het Tjeukemeer. Bij de loopplank over het slootje is veel materiaal voor de schuif verwijderd. Loopplank is glad. Oeverland stond vanmorgen flink onder water. Bij de ringplek is een hulpstuk (plaat) verdwenen wat onder de ringtafel stond, nergens terug te vinden ook niet in de rietzoom! Er zijn dus weer mensen geweest die iets hebben meegenomen.

2. Veldwaarnemingen.

Roerdomp 1 vogel vloog op uit de rietzoom tussen netbaan C6 en C7-C8.; Grote zilverreiger 1 opvliegend uit rietzoom bij netbaan en twee bij netbaan B14; Bokje 1 opvliegend uit vegetatie bij slootje; Watersnip 1 opvliegend van oeverland; Koolmees enkele bij netbaan C9 in struiken; Aalscholver groepje van zes overvliegend; Grauwe gans diverse groepen overvliegend. Op de Kerkweg vond ik nog 1 vers dode ongeringde Roodborst (1kj) die in het verkeer gesneuveld was. Bij Oldeouwer nog een Buizerd die voor me van de weg opvloog.

3. Totaal geringd 2014 Rohel Tjeukemeer.



Foto © Albert Foncke

Dit jaar weer opvallend veel jonge grasmussen geringd aan de noordoever Tjeukemeer in Marswâl.

De soort is vanaf 2003 plotseling sterker toegenomen, in 2013 zelfs 68 exemplaren.

Eindrapport Ringonderzoek 2014. Staatsbosbeheer Terrein Marswâl Tjeukemeer.

| Nr | Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl | 2014 | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | 2014 |
|----|---|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | geringd | | | | | | | | | | | terug |
| 1 | blauwborst | 5 | | 1 | | 1 | 3 | | | | | | |
| 2 | boerenzwaluw | 74 | | | 1 | 2 | 30 | 35 | 6 | | | | 1 |
| 3 | bokje | 5 | 2 | | | | | | | 3 | | | |
| 4 | boomkruiper | 4 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | |
| 5 | bosrietzanger | 19 | | | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | | | | |
| 6 | braamsluiper | 21 | | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | | | | | 3 |
| 7 | fitis | 102 | 5 | 27 | 5 | 18 | 41 | 5 | 1 | | | | 4 |
| 8 | gaai | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| 9 | gekraagde roodstaart | 4 | | | | | | | 3 | 1 | | | |
| 10 | gele kwikstaart | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
| 11 | goudhaan | 4 | | | | | | | | 1 | 3 | | |
| 12 | goudvink | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| 13 | grasmus | 58 | | 4 | 6 | 19 | 6 | 13 | 10 | | | | 1 |
| 14 | graspieper | 3 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | |
| 15 | grauwe vliegenvanger | 2 | | | | | | | 2 | | | | |
| 16 | groenling | 2 | | | | | | 2 | | | | | |
| 17 | grote bonte specht | 3 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| 18 | heggenmus | 11 | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | | | | 1 |
| 19 | huismus | 20 | 2 | | 6 | 8 | 1 | 3 | | | | | |
| 20 | huiszwaluw | 2 | | | | | | 2 | | | | | |
| 21 | kleine bonte specht | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
| 22 | kleine karekiet | 205 | | | 13 | 31 | 25 | 67 | 66 | 3 | | | 5 |
| 23 | koolmees | 119 | | 1 | 12 | 49 | 18 | | 16 | 23 | | | 2 |
| 24 | koperwiek | 7 | | | | | | | | 6 | 1 | | |
| 25 | matkop | 18 | 1 | | | 11 | 2 | 4 | | | | | 1 |
| 26 | merel | 61 | 4 | 1 | 3 | 7 | 16 | 6 | 11 | 8 | 5 | | 4 |
| 27 | oeverzwaluw | 31 | | | 1 | 1 | 6 | 16 | 7 | | | | 1 |
| 28 | pimpelmees | 75 | | 1 | 1 | 33 | 7 | 1 | 16 | 14 | 2 | | 3 |
| 29 | putter | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| 30 | rietgors | 88 | 5 | 1 | 2 | 26 | 12 | 7 | 35 | | | | 4 |
| 31 | rietzanger | 92 | | 2 | 5 | 12 | 47 | 17 | 9 | | | | 4 |
| 32 | ringmus | 6 | | | | | | 3 | 3 | | | | |
| 33 | roodborst | 127 | 16 | 2 | | 1 | | 7 | 43 | 50 | 8 | | 3 |
| 34 | sijs | 3 | | | | 3 | | | | | | | |
| 35 | snor | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 36 | sperwergrasmus | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| 37 | spotvogel | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | |
| 38 | spreeuw | 23 | | | | | | | 23 | | | | |
| 39 | sprinkhaanzanger | 8 | | | 4 | | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 40 | staartmees | 12 | 1 | | | | | | | 11 | | | |
| 41 | tjiftjaf | 260 | 63 | 13 | 3 | 49 | 47 | 17 | 58 | 9 | 1 | | 5 |
| 42 | tuinfluiter | 34 | | 1 | 8 | 1 | 8 | 9 | 7 | | | | 2 |
| 43 | vink | 2 | | | 2 | | | | | | | | |
| 44 | vuurgoudhaan | 2 | | | | | | | | 2 | | | |
| 45 | watersnip | 1 | | | | | | | | | 1 | | |
| 46 | winterkoning | 36 | 3 | | | 2 | 3 | | 4 | 13 | 11 | | 1 |
| 47 | witsterblauwborst | 6 | | 2 | 4 | | | | | | | | 1 |
| 48 | ijsvogel | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 49 | zanglijster | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 10 | | | |
| 50 | zwartkop | 306 | | 22 | 10 | 31 | 56 | 34 | 129 | 24 | | | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | totalen 2014 | 1902 | 112 | 82 | 97 | 325 | 354 | 260 | 460 | 180 | 32 | | 51 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | aantal keren geringd | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | | |
| | aantal soorten | 50 | 13 | 16 | 22 | 28 | 29 | 25 | 26 | 17 | 8 | | |

4. Terugmeldingen ontvangen in 2014.

Stand 14-12-2014.

Rietzanger.

- | | | |
|-------------------|-------|---|
| Brussel 12723242 | o 1kj | 04-08-2013. Terafene, Belgie . 23-04-2014. Rohel Tjeukemeer, Nederland Na 262 dagen 255 km. Gecontroleerd en los. Bericht ontvangen 04-10-2014. |
| Arnhem AU...41067 | o 1kj | 30-08-2013. Rohel Tjeukemeer, Nederland . 04-09- 2013 . Sint- Amands, Antwerpen, Belgie . Na 4 dagen 234 km. Gecontroleerd en los. Bericht ontvangen 27-04-2014. |



Foto © Tim van der Torre.

Rietzangers vliegen na het ringen snel door naar hun overwintergebied richting Afrika

- | | | |
|-------------------|-------|---|
| Arnhem AV...48999 | o 1kj | 24-08-2013. Rohel Tjeukemeer, Nederland . 28-08- 2013 . Uebersyren, Luxemburg . Na 3 dagen 366 km. Gecontroleerd en los. Bericht ontvangen 13-12-2014. |
| Arnhem BB...67292 | o 1kj | 27-06-2014. Zuidwaard Makkum, Nederland . 12-07-2014. Rohel Tjeukemeer, Nederland . Na 14 dagen 31 km. Gecontroleerd en los. Bericht ontvangen 13-07-2014. |

Eindrapport Ringonderzoek 2014. Staatsbosbeheer Terrein Marswâl Tjeukemeer.

Arnhem BC...44616 o 1kj 00-00-0000. **Nederland.**
08-08-2014. Rohel Tjeukemeer, **Nederland.**
Na ..dagen .. km. Gecontroleerd en los.
Nog geen bericht ontvangen 19-12-2014.

Sponsor mee aan het Wetenschappelijk Ringonderzoek .

Voor **iedere bijdrage van 20 euro** wordt een serie van **100 vogelringen** aangeschaft.

Mocht van deze serie van 100 vogelringen er een of meer buiten 15 km van de ringplek teruggemeld worden dan krijgt de sponsor hiervan bericht door middel van een terugmelding.

Sponsors worden genoemd en ontvangen het eindverslag

Meldt U bijdrage aan op j.d.jongringer403@home.nl en U ontvangt bericht welke serie(s) nummers door U gesponsord zijn. U mag zoveel series van 100 opgeven als U wil, elke serie voor 20 euro.

Stort U bijdrage op Rekening NL76 RABO 0122 1605 84
met vermelding van; **Sponsorbijdrage 2015**
t.n.v. Zangvogels aan het Tjeukemeer.

Uiteraard mag U ook een andere vrijwillige bijdrage geven om het onderzoekswerk te steunen.

Tuinfluitier.

Arnhem V...658389 o 1kj 05-09-2014. Rohel Tjeukemeer, **Nederland.**
06-09-2014. Terwispel, **Nederland.**
Na plm. 22 UUR teruggevangen op 20 km.
Gecontroleerd en los door ringgroep Menork.
Bericht ontvangen 07-09-2014.

Braamsluiper

Arnhem AX...63704 o na1kj 28-04-2013. Viaduct 3 Zurich Afsluitdijk, **Nederland.**
24-07-2014. Rohel Tjeukemeer, **Nederland.**
Na 452 dagen 35 km. Gecontroleerd en los als man na 1 kj,
Vogel in actieve rui van slagpennen.
Bericht ontvangen 24-07-2014.

Witsterblauwborst.

Arnhem AX...77144 v 1kj 21-09-2013. Oostvaardersdijk, **Nederland.** Geringd als blauwborst
07-06-2014. Rohel Tjeukemeer, **Nederland.**
Na 259 dagen 55 km.
Gecontroleerd en los als Witsterblauwborst v 2kj met broedvlek.
Bericht ontvangen 08-06-2014.

Zwartkop.

Brussel 12921064 m 1kj 23-09-2012. Jonkershove, West Vlaanderen **Belgie.**
10-04-2014. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**
Na 564 dagen 294 km. Gecontroleerd en los.
Bericht ontvangen 06-10-2014

Eindrapport Ringonderzoek 2014. Staatsbosbeheer Terrein Marswâl Tjeukemeer.

Arnhem V...707658 v 1kj 18-09-2013. Wieringerwerf, **Nederland**.
23-04-2014. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
Na 216 dagen 52 km. Gecontroleerd en los.
Bericht ontvangen 24-04-2014.

Merel.

Arnhem L...229665 v 2kj 25-03-2014. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
13-10-2014. Warns, **Nederland**.
Na 202 dagen 28 km. Gecontroleerd en los als 1kj (?).
Bericht ontvangen 22-10-2014.

Tjiftjaf.

Brussel AX....0328 o volgr. 14-10-2009. Eksel, Limburg, **Belgie**.
09-05-**2010**. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**
Na 207 dagen 198 km. Gecontroleerd en los als m nalkj.
Dit bericht heeft heel lang geduurd, doch de aanhouder wint.
Bericht ontvangen 22-04-2014.

Paris 2P....9805 v volgr. 20-10-2013. Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, **Frankrijk**.
08-08-2014. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**
27-08-2014. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**
Na 311 dagen 953 km. Vogel was in slagpen rui.
Gecontroleerd en los als vrouw nalkj.
Bericht ontvangen 07-10-2014

Arnhem ADE....747 o volgr. 8-10-2013. Drontermeer, Elburg, **Nederland**.
04-05-2014. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
Na 208 dagen 50 km. Gecontroleerd en los.

Arnhem ACK....844 o 1kj 28-09-2014. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
11-10-2014. Swifterbant, Dronten **Nederland**.
Na 12 dagen 36 km. Gecontroleerd en los.
Bericht ontvangen 17-10-2014.

Kokmeeuw.

Arnhem 3707280 o pull 12-06-2013. Tjeukemeer, Tsjûkepolle, **Nederland**.
04-08-2013. Groningen, **Nederland**.
13-12-2013. Groningen, **Nederland**.
12-01-2014. Groningen, **Nederland**.
17-01-2014. Groningen, **Nederland**
Na 218 dagen 61 km. Ring afgelezen met kijker.
Bericht ontvangen 19-01-2014.

Arnhem 3611283 o pull 07-06-2003. Tjeukemeer, Tsjûkepolle, **Nederland**.
22-01-2006. Amsterdam, **Nederland**
Gevangen en voorzien van kleurring W-LET door F.Majoor
07-03-2006. Amsterdam, **Nederland**. Kleurring afgelezen
27-11-2007. Amsterdam, **Nederland**. Kleurring afgelezen
02-01-2011. Purperend, **Nederland**. Kleurring afgelezen
11-07-2014. De Kreupel, **Nederland**. Kleurring afgelezen
Kleurring afgelezen met kijker.
Bericht ontvangen 25-07-2014 van F. Majoor.

Eindrapport Ringonderzoek 2014. Staatsbosbeheer Terrein Marswâl Tjeukemeer.

| | | |
|----------------|--------|--|
| Arnhem 3641973 | o pull | 07-06-2006.Tjeukemeer, Margjepolle, Nederland . 03-02-2013.Purmerend, Nederland . 17-02-2013.Purmerend, Nederland . Na 2447 dagen 70 km. Ring afgelezen met kijker. |
| Arnhem 3664016 | o pull | 30-05-2008.Tjeukemeer, Margjepolle, Nederland . 24-02-2014.Den Oever, Nederland . Na 2096 dagen 50 km. Ring afgelezen met kijker |
| Arnhem 3675800 | o pull | 05-06-2009.Tjeukemeer, Tsjûkepolle, Nederland . 21-06-2014. Amsterdam, Nederland . Na 1843 dagen 78 km. Ring afgelezen met kijker Bericht ontvangen 22-06-2014 |
| Arnhem 3716922 | o pull | 12-06-2013.Tjeukemeer, Tsjûkepolle, Nederland . 15-03-2014.Heerenveen, Nederland . Na 275 dagen 13 km. Ring gevonden met metaaldetector. |
| Arnhem 3716894 | o pull | 12-06-2013.Tjeukemeer, Tsjûkepolle, Nederland . 10-09-2014.Amsterdam, Nederland . Na 455 dagen 84 km. Ring afgelezen met kijker Bericht ontvangen 15-09-2014 |
| Arnhem 3723928 | o pull | 03-06-2011.Tjeukemeer, Tsjûkepolle, Nederland . 25-06-2014.Sleeswijk-Holstein, Duitsland Na 1117 dagen 331 km. Vers dood in kolonie gevonden Bericht ontvangen 19-09-2014 |
| Arnhem 3642005 | o pull | 07-06-2006.Tjeukemeer, Margjepolle, Nederland . 03-06-2014.Tjeukemeer, Tsjukepolle, Nederland . Na 2918 dagen 2 km. Dood gevonden in kolonie. |
| Arnhem 3676526 | o pull | 09-06-2010.Tjeukemeer, Tsjûkepolle, Nederland . 28-06-2014. Hendrik Ido Ambacht, Nederland . Na 1480 dagen 141km. Ring afgelezen met kijker Bericht ontvangen 28-06-2014 |
| Arnhem 3717212 | o pull | 03-06-2014.Tjeukemeer Tsjukepolle, Nederland . 01-07-2014.Diepenheim, Hof van Twente Nederland . Na 28 dagen 91 km. Aangevreten door roofvogel Bericht ontvangen 01-07-2014 |
| Arnhem 3686042 | o pull | 09-06-2010.Tjeukemeer, Tsjûkepolle, Nederland . 24-10-2010.Crumbia, Engeland . 15-07-2014.Nauw van Calais, Frankrijk . Na 1496 dagen 377 km. Ringnummer afgelezen in het veld. Bericht ontvangen 29-07-2014 |
| Arnhem 3631734 | o pull | 03-06-2005.Tjeukemeer, Tsjûkepolle, Nederland . 07-09-2014. Almere, Nederland . Na 3384 dagen 66 km. Ring afgelezen met kijker Bericht ontvangen 07-09-2014 |

Eindrapport Ringonderzoek 2014. Staatsbosbeheer Terrein Marswâl Tjeukemeer.

| | | |
|-------------------------|---------|--|
| Arnhem 3631624 | o pull | 03-06-2005.Tjeukemeer, Tsjûkepolle, Nederland . 13-12-2014. Wijchen, Nederland . Na 3480 dagen 123km. Ring afgelezen met kijker Bericht ontvangen 13-12-2014 |
| Arnhem 2508608 | o pull | 03-06-2014.Tjeukemeer, Tsjûkepolle, Nederland . 18-09-2014. Wieringerwerf, Nederland . Na 106 dagen 47 km. Vers dood verkeersslachtoffer Bericht ontvangen 18-09-2014 |
| Arnhem 3636528 | o pull | 07-06-2006.Tjeukemeer, Tsjûkepolle, Nederland . 09-12-2014. Lowestoft, Engeland . Na 3107 dagen 281 km. Ring afgelezen met kijker. Ook gezien op dezelfde plek op 23 en 24-02-2013. Bericht ontvangen 11-12-2014 |
| Arnhem 3686085 | o pull | 09-06-2010.Tjeukemeer, Tsjûkepolle, Nederland . 10-12-2014. Westport Lake, Engeland . Na 1644 dagen 538 km. Ring afgelezen met kijker. Bericht ontvangen 11-12-2014. |
| Fitis. | | |
| Arnhem ABE....445 | o 1kj | 25-07-2012. Rohel Tjeukemeer, Nederland . 20-08- 2013 .Begijnendijk, Belgie . Na 390 dagen 223 km. Gecontroleerd en los. Bericht ontvangen 06-02-2014. |
| Oeverzwaluw. | | |
| Arnhem BA...75729 | v na1kj | 26-06-2013. Oudehaske zanddepot, Nederland . 04-05-2014. Rohel Tjeukemeer, Nederland . Na 291 dagen 34 km. Gecontroleerd en los. Bericht ontvangen 08-05-2014. |
| Boerenzwaluw. | | |
| Arnhem AU...42282 | o pull | 04-06-2014.Lippenhuizen, Nederland . 27-08-2014.Rohel Tjeukemeer, Nederland . Na 83 dagen 21 km. Gecontroleerd en los. Was als nestjong van 10 dagen oud (5P) door mijzelf (!) Geringd in de paardenstal van Lute Jager in Lippenhuizen! |
| Grasmus. | | |
| Arnhem AU...22904 | o 1kj | 26-06-2014. Rohel Tjeukemeer, Nederland . 15-08-2014.Wassenaar. Meijendel, Nederland . Na 49 dagen 133 km. Gecontroleerd en los. Bericht ontvangen 01-09-2014. |
| Kleine karekiet. | | |
| Arnhem AV...48449 | o na1kj | 07-07-2013. Rohel Tjeukemeer, Nederland . 30-07-2013.Neerpelt, Belgie . Na 22 dagen 188 km. Gecontroleerd en los. Bericht ontvangen 11-02-2014. |

Eindrapport Ringonderzoek 2014. Staatsbosbeheer Terrein Marswâl Tjeukemeer.

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Arnhem AV...47816 | o 1kj | 10-08-2012. Rohel Tjeukemeer, Nederland. 09-08-2013. Rijkevorsel, Belgie. Na 363 dagen 188 km. Gecontroleerd en los. Bericht ontvangen 11-02-2014. |
| Arnhem AV...48997 | o na1kj | 20-08-2012. Rohel Tjeukemeer, Nederland. 05-08-2014. Laakdal Antwerpen, Belgie. Na 349 dagen 209 km. Gecontroleerd en los. Bericht ontvangen 07-12-2014. |
| Arnhem AU...22585 | o 1kj | 28-08-2013. Rohel Tjeukemeer, Nederland. 04-09-2013. Lommel, Belgie. Na 6 dagen 190 km. Gecontroleerd en los. Bericht ontvangen 11-02-2014. |
| Arnhem AU...22574 | o 1kj | 27-08-2013. Rohel Tjeukemeer, Nederland. 27-07-2014. Antwerpen, Belgie. Na 333 dagen 207 km. Gecontroleerd en los. Bericht ontvangen 30-09-2014. |
| Arnhem BB...46318 | o 1kj | 07-09-2013. Burgumermar oostoever, Nederland. 26-06-2014. Rohel Tjeukemeer, Nederland. Na 291 dagen 34 km. Gecontroleerd en los. Bericht ontvangen 26-06-2014. |
| Arnhem BB...67461 | o 1kj | 18-07-2014. Zuidwaard Makkum, Nederland. 01-08-2014. Rohel Tjeukemeer, Nederland. Na 13 dagen 31 km. Gecontroleerd en los. Bericht ontvangen 11-08-2014. |
| Brussel 13238023 | o 1kj | 05-09-2013. Waremmes, Liege, Belgie. 20-06-2014. Rohel Tjeukemeer, Nederland. 05-08-2014. Rohel Tjeukemeer, Nederland. Na 334 dagen 249 km. Gecontroleerd als vrouw na 1kj en los. Bericht ontvangen 01-12-2014. |
| Brussel 13168770 | o na 1kj | 15-08-2013. Berendrecht, Belgie. 12-07-2014. Rohel Tjeukemeer, Nederland. Na 331 dagen 202 km. Gecontroleerd als vrouw na 1kj en los. Bericht ontvangen 02-12-2014 |
| Brussel 11998713 | | 00-00-0000. Belgie. 08-08-2014. Rohel Tjeukemeer, Nederland. Na .. dagen km. Gecontroleerd als na 1kj en los. Nog geen bericht ontvangen 19-12-2014 |
| Bosrietzanger. | | |
| Arnhem AU...22779 | o na1kj | 07-06-2014. Rohel Tjeukemeer, Nederland. 05-07-2014. Zurich Afsluitdijk, Nederland. Na 28 dagen 36 km. Gecontroleerd en los. Bericht ontvangen 11-08-2014. |

5. Dankwoord.

In 2014 heb ik van diverse instanties en particulieren steun gehad. Zonder hun bijdragen en hulp had ik dit onderzoek maar moeilijk in de huidige vorm en inzet kunnen volhouden. Allereerst wil ik het Vogeltrekstation Wageningen (Henk van der Jeugd) bedanken voor het verstrekken van de vergunning om dit ringonderzoek aan vogels te mogen doen. Daarnaast ben ik het Staatsbosbeheer veel dank verschuldigd voor de vergunning om op het terrein Marswâl dit jarenlange onderzoek uit te voeren. Voornamelijk met Sjoerd Bakker die in 2014 met pensioen ging had ik veel maandelijks contact over het gebied en de verzamelde gegevens. Ik heb daar goede herinneringen aan. Met zijn opvolger bij SBB Jacob Merkus heb ik reeds kennis gemaakt.

Verder is de assistentie die ik in 2014 bij het ringen mocht ontvangen ook erg belangrijk voor me, in het bijzonder zou ik willen bedanken; Jan Stegeman uit Heerenveen /Ronny Kuipers, Sint Nicolaasga en Willem Kok uit Joure. Tot slot zou ik mijn sponsors niet willen vergeten die me ook in 2014 weer hebben ondersteund met het beschikbaar stellen van geld voor de aankoop van ringen; Vogelwacht Joure, Henk Bulsing/Joure, Jan van der Veen/Noardburgum, Mevr. Postma/Simons uit De Knipe en Ton en Catharina Westendorp uit Dedgum. Allen mijn hartelijke dank!

6. Bijlage totaal geringd 1985-2014

In deze bijlage een totaal opgave van de geringde vogels in de vangperiode 1985 tot/met 2014. Op bijgaande foto een beeld van boven van de vangplek met de nodige vangbanen. Iets ten westen van C6 is de permanente plek waar de vogels geringd en losgelaten zijn.



Foto© Google

Plattegrond van de ringplek Rohel Tjeukemeer op SBB terrein Marswâl met aanduiding van de netbanen.

Deze ringlijst bevat een indrukwekkend aantal geringde vogels. Daarbij valt op dat bepaalde soorten in de loop van de 30 vangjaren flink zijn toegenomen. Door het gebruik van geluidsdragers na het CES seizoen moet daar rekening mee worden gehouden. De aantallen van de zwartkop b.v. zijn sterk in aantal toegenomen. Zie voor uitgebreide aantallen de lijst in de Bijlage (blz.64-65).