

JAARVERSLAG 2016

VERSLAG VOGEL RINGONDERZOEK OP SBB-TERREIN MARSWÂL IN GEMEENTE DE FRYSKE MARREN



Foto © Olvin van Keeken.

Rietzanger met voedsel voor zijn jongen

Dit overzicht is samengesteld voor **Staatsbosbeheer**, **SOVON** en het **Vogeltrekstation Wageningen**. Het bevat een verantwoording van de activiteiten in het veld en kan gebruikt worden voor de beheersverslaglegging van deze gebieden.

Derden die gebruik willen maken van de in dit verslag verzamelde gegevens moeten tevens schriftelijk toestemming vragen aan de ringer. **Ringnummers en ringgegevens mogen tevens niet zonder toestemming van ringer en Vogeltrekstation Wageningen gebruikt worden.** Een verzoek kan men richten tot; info@vogeltrekstation.nl of kijk voor contactadres of tel. nummer op de Website www.vogeltrekstation.nl. Het Copyright van de fotos berust bij de fotografen.

JAARVERSLAG 2016

1. Voorwoord.

Als ik dit voorwoord schrijf loopt het jaar 2016 al op zijn einde. In het afgelopen jaar zijn er heel wat bijzonder vangsten en meldingen gedaan in het Staatsbosbeheer terrein Marswâl aan de noordoever van het Tjeukemeer. In dit verslag een bundeling van de dagverslagen, vangsten, waarnemingen en ervaringen.

Ook dit jaar waren er weer bijzondere ervaringen die de aandacht trokken. Op 7 juli zijn tijdens een CES dag ook een zevental zwartkoppen van een geolocator (rugzakje) voorzien voor een speciaal populatieonderzoek van het Vogeltrekstation Wageningen. De Sloveense studente Teja Curk legde de geolocators aan en nam zelfs bloed af voor genetisch onderzoek. In totaal zijn er in ons land een 60-tal geolocators aangebracht bij zwartkoppen die in 2017 terug gevangen moeten worden om de resultaten te kunnen vastleggen van trekroutes en overwintergebieden.

Verder werd er op 26 augustus nog een draaihals gevangen, dit is een nieuwe niet verwachte ringsoort. Het aantal geringde soorten sinds 1985 is hiermee op 90 bracht. In de afgelopen 32 jaar zijn er in totaal 42938 vogels aan het Tjeukemeer van een pooring voorzien. Dit jaar bleef de teller op 2202 vogels staan met 51 soorten. Ook werden er op de ringplek 21 soorten (61 individuen) terug gevangen met eigen ringen uit voorgaande jaren of ringen van elders. Spectaculair was ook de vangst van 84 roodborsten op 21 september. Het “regende” die dag roodborsten. In totaal werden 220 vogels gevangen waaronder 61 zwartkoppen, 23 tjiftjaffen, 24 kleine karekieten en zelfs een ransuil.

De Jeugdvogelwacht Joure beleefde tijdens een excursie op 22 oktober een uitzonderlijke dag, er werden maar liefst 41 koperwieken gevangen en geringd, doch ook hun eigen “logosoort” het Tomke (winterkoning) ontbrak die morgen niet, elf lieten zich er vangen en bewonderen. Op 8 juni maakte Harm Nijholt uit Oldeouwer een filmpje van de ringactiviteiten aan het Tjeukemeer. Hierbij de link <https://www.youtube.com/watch?v=0NOUizv4Rxo>.

Veel lees en kijkplezier met dit verslag van de ringactiviteiten in het Staatsbosbeheergebied Marswâl aan het Tjeukemeer gelegen in de groene gemeente De Fryske Marren in Fryslan.

VOGEL
RING ONDERZOEK

JAN DE JONG
JOURS
RINGER 403/C09
VOGELTREKSTATION
WAGENINGEN



ADRES RINGER:
E.A. BORGERSTRAAT 66
8501 NG JOURS
FRIESLAND NEDERLAND
EMAIL:
J.D.JONGRINGER403@HOME.NL
TEL. 0513-414788

VRIJWILLIGER STAATSBOSBEHEER



2. INHOUD.

1. Voorwoord	2
2. Inhoud	3
3. Dagverslagen	4 - 77
4. Jaarstaat 2016 vangsten Rohel Tjeukemeer	78
5. Ontvangen terugmeldingen in 2016	79- 87
6. Dankwoord.	87

Top 10 geringde vogels SBB-terrein Marswâl					
Periode 1985- 2016			2016		
	Soort	Aantal		Soort	Aantal
1	Kleine karekiet	9322	1	Zwartkop	386
2	Fitis	4922	2	Kleine karekiet	308
3	Rietzanger	3595	3	Tjiftjaf	233
4	Tjiftjaf	3305	4	Roodborst	232
5	Rietgors	2692	5	Rietzanger	148
6	Zwartkop	2553	6	Fitis	107
7	Pimpelmees	1842	7	Boerenwaluw	89
8	Roodborst	1787	8	Rietgors	70
9	Koolmees	1459	9	Tuinfluit	57
10	Winterkoning	1295	10	Koperwiek	54



Foto© Google

Plattegrond van de ringplek Rohel Tjeukemeer op SBB-terrein Marswâl met aanduiding van de netbanen.

3.DAGVERSLAGEN.

5 maart 2016. Onderhoud.

Ringer: Jan de Jong. Aanwezig; 15:00 - 16:45 uur.

Van het ringterrein en de oeverzone tussen net C1 en B15a alle afval, plastic, etc. verwijderd. Nog weinig vogels aanwezig. Roodborst 1 bij netbaan C1; Aalscholver enkele overvliegend; Merel bij netbaan B7 1 mannetje; Wilde eend een groepje van zeker 32 opvliegend van Tjeukemeer. In de polder Miekeveene stond 1 grote zilverreiger langs slootje te rusten.



Foto © Jan de Jong, Joure

5 maart 2016. *Oeverland nog nat bij Rohel aan het Tjeukemeer op SBB-terrein Marswâl*

14 maart 2016. Onderhoud

Ringer: Jan de Jong. Aanwezig; 15:00 - 16:30 uur.

Vanmiddag de vangbanen gecontroleerd en hersteld. Nog steeds vrijwel geen zangvogels op de ringplek te zien. Langs het looppad 1 watersnip opvliegend. Op het snippenplekje langs het slootje geen watersnippen aanwezig. Pomp bij slootje staat open. Tafel op plek waar de vogels gecontroleerd en geringd worden gerepareerd.

24 maart 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

1e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 6:00 uur tot 10:40 uur (4:40 uur). Vangtijd; van 6:30 tot 10:15 uur (3:45 uur).

Netopstelling CES + B1, B6-B9, B7 en B14 (10m). Geluid; tiftjaf. (6:20 – 10:15 uur), bij B7/B9.

Geen netten op de snippenplek geplaatst.

1. Algemeen beeld vanmorgen.Vanmorgen weinig wind en zwaarbewolkt weer. Geen vorst aan de grond. Rust op het terrein. Alleen rietgors op twee lokaties zingend.**2. Weersomstandigheden.**Wind: W 2B, Temperatuur: 4°C tot 8°C, geen nachtvorst Bewolking: 8/8 Zicht: goed, geen grondmist. Zonsopkomst: 06:32 uur. Vegetatie en terrein: Enkele wilgenstruiken bloeien, speenkruid bloeiend.**3. Veldwaarnemingen.**

Merel; zeker 1 man en 1 vrouw op ringplek aanwezig. Winterkoning; 1 bij netopstelling B9 gezien; Rietgors; zeker 2 zingende mannetjes op terrein (C5 /C2); Buizerd; 2 vogels gezien. Ten westen van net C1 één in boomtopje en om 9.20 uur één bij de polderdijk; Aalscholver; 1 overvliegend; Spreeuw 2 x groepje naar Oost (1 x 4, 1 x 7); Blauwe kiekendief; 1 vrouw jagend langs polderdijk; Meerkoet; 1 paar langs rietzoom Tjeukemeer, in de vaart bij bruggetje 1 paar.; Wilde eend zeker 2 paar aanwezig, op ringplek bij slootje 1 opvliegend vrouwtje uit vegetatie; Blauwe reiger 1 overvliegend naar Oost; Grutto; 1 vogel gehoord ten NO van bruggetje; Scholekster; groepje van 6 al roepend wat rondvliegend.

Verder waargenomen; 1 Haas ten oosten van slootje. Op looppad naar ringplek kikkerdril van Bruine kikker.**4. Ringvangsten.**

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Heggenmus	2					2	1 x vetscore 4 (22,7 gram)
Koolmees	1					1	1 man
Merel	1					1	2kj
Rietgors	2				1	3	2 man/1 vrouw
Roodborst		1				1	
5 soorten	6	1			1	8	24 maart 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.Vanmorgen geen trek langs oever vastgesteld. Geen enkele tiftjaf gehoord of gezien. Ook op de snippenplek geen watersnip of bokje te zien.

02 april 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

2e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 6:00 uur tot 11:00 uur (5:00 uur). Vangtijd; van 6:15 tot 10:15 uur (4:00 uur).

Rapport Ringer 403 Jan de Jong, Joure. Vrijwillig wetenschappelijk medewerker NIOO/KNAW/Wageningen

Staatsbosbeheer terrein Marswâl aan noordoever Tjeukemeer (De Fryske Marren).
 Netopstelling CES + B1, B6-B9, B7 en B15a. Geluid; tjiftjaf. (6:40 – 10:15 uur), bij B7/C5.
 Geen netten op de snippenplek geplaatst.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen weinig wind en bewolkt weer. Geen vorst aan de grond. Nog weinig zang gehoord vanmorgen.

2. Weersomstandigheden.

Wind: ZO 1-2B, Temperatuur: 4°C tot 10°C, geen nachtvorst Bewolking: 8/8 zon helaas vanmorgen niet gezien.
Zicht: goed, geen grondmist. Zonsopkomst: 07:11 uur. Vegetatie en terrein: Enkele wilgenstruiken bloeien, speenkruid bloeiend, zegge komt op en pinksterbloemen nog net niet in bloei. Vegetatie dor en droog.

3. Veldwaarnemingen.

Grote zilverreiger 1 overvliegend naar Zuid-oost; Regenwulp 1 al roepend overvliegend naar Noord; Goudhaan bij netbaan C1 een waargenomen; Blauwborst 1 vogel in vlucht boven oeverland naar bosjes bij netbaan B7; Grauwe gans 1 paar overvliegend naar Oost; Aalscholver 1 opvliegend van kanaal langs polderdijk; Meerkoet voor de rietzoom 1 paar; Spreeuw groepje slapend in buitenste rietzoom bij netbaan C5. Af en toe enkele vogels overvliegend naar Oost; Tjiftjaf weinig zang nog gehoord, vogels trekken wel door langs oever; Koolmees 1 man zingend tussen netbaan C6-C5; Pimpelmees 2 overvliegend naar Oost om plm. 10:15 uur; Winterkoning twee keer gezien dat vogel ontsnapte uit netbaan, C4 en C9. Kennelijk een maas stuk zodat ze toch erdoor kunnen. Watersnip geen vogels gezien of gehoord; Blauwe reiger twee overvliegend; Grutto 1 roepend boven polderdijk; Tureluur 2 vogels overvliegend; Wulp 2 vogels al roepend overvliegend naar Noordoost; Scholekster twee overvliegend naar Oost; Kievit 2 x 1 vogel overvliegend. In polder Miekeveene opvallend stil, geen enkele vogel gezien vanmorgen; Wilde eend 1 paar in kanaal bij witte bruggetje Rietgors zeker 2 paar op ringterrein gezien. Verder waargenomen; Bij netbaan B15a 1 haas.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Fitis	3					3	Alle 3 mannetjes
Goudvink	1					1	Mannetje
Merel	1					1	Vrouw, vleugel sterk gesleten
Rietgors	1	1	1			3	2 x man 1 x vrouw
Roodborst	7					7	4 x 2kj
Tjiftjaf	12	2				14	
Winterkoning	1	1				2	
Zanglijster	1					1	2kj
8 soorten	27	4	1			32	2 april 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen duidelijke doortrek van Tjiftjaf en roodborst langs oever. Ook al enkele vroege Fitis die zich lieten vangen.

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistentie: Jan Stegeman, Heerenveen.

Aanwezig van 5:45 uur tot 10:30 uur (4:45 uur). Vangtijd; van 6:00 tot 10:00 uur (4:00 uur).

Netopstelling CES + B1, B6-B9, B7 en B15a. Geluid; zwartkop, tjiftjaf en fitis. (6:15 – 10:00 uur), bij B7/C5.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen wel koud in de eerste uren. Fitit en Tjiftjaf na zonsopkomst op diverse plekken zingend. Doortrek van deze beide soorten. Geen merel of zanglijster gehoord vanmorgen. Geen doortrek van zwartkop aangetoond door het gebruik van geluid.

2. Weersomstandigheden.

Wind: Z 1-2B, Temperatuur: 2,5°C tot 9°C, geen nachtvorst Bewolking: 4/8 > 8/8, wisselend, af en toe zon. Zicht: goed, geen grondmist. Zonsopkomst: 06:55 uur. Vegetatie en terrein: Wilgen al flink in bloei, pinksterbloem bloeiend.

3. Veldwaarnemingen.

Spreeuw bij aankomst zeker een 150 slapend in rietzoom t.h.v. netbaan C5; Aalscholver 1 overvliegend; Winterkoning zeker twee zingend op vangplek; Boerenwaluw zeker 3 aanwezig jagend op insecten rond bosjes, later bij witte bruggetje ook 1 overvliegend; Houtduif 1 naar O overvliegend; Grutto 1 gehoord in Miekeveene polder; Tureluur 2 vogels roepend overvliegend; Zwarte kraai 1 hoog overvliegend naar ZO; Meerkoet zeker 2 roepend voor de rietoevers; Grauwe gans bij aankomst diverse roepend op Tjeukemeer. Later op de ochtend zwommen er diverse voor de rietzoom, al roepend; Fuut op Tjeukemeer 2 roepend; Blauwe reiger 1 overvliegend; Blauwborst man zingend bij aankomst iets ten westen van witte bruggetje langs kanaal; Kokmeeuw af en toe enkele overvliegend naar Tjeukemeer; Wilde eend zeker enkele paartje in kanaal langs polderdijk. Verder; 1 dagpauwoog vlinder bij netbaan C6.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Fitit	9	1				10	
Goudvink	2	1	1			4	3 x man, 1 x vrouw
Rietgors	1					1	Man
Rietzanger	1					1	1 ^e dit jaar weer
Roodborst	2					2	
Tjiftjaf	15	1	1		1	18	
Winterkoning	1		1			2	
Witsterblauwborst	1					1	Man na 2kj
Zwartkop	1					1	Man
9 soorten	33	3	3		1	40	9 april 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Slapende spreeuwen lieten zich vanmorgen niet in de mistnetten drijven, het was net iets te licht geworden. Vanmorgen duidelijke doortrek van fitis en tjiftjaf en 1^e rietzanger in rietzoom gevangen (B6). Op de polderdijk man met twee loslopende honden en een man op fiets met hond (aangelijnd) richting Vierhuis vertrokken.

14 april 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

1^e CES dag

4e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistentie: Jan Stegeman, Heerenveen.

Aanwezig van 5:15 uur tot 10:40 uur (5:25 uur). Vangtijd; van 5:40 tot 10:15 uur (4:35 uur).

Netopstelling CES + B1, B6+B9, B7 en B10

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen bij aankomst matige mist. Rond de bosjes iets helderder. In de eerste uren na zonopkomst enige trek van fitis, tjiftjaf en zwartkop. Na 09:00 uur viel het vrijwel stil en werden er weinig vogels meer gezien.

2. Weersomstandigheden.

Wind: ZW 0-2B, Temperatuur: 5°C tot 10°C, geen nachtvorst. Bewolking: 8/8, vrijwel de gehele ochtend mistig, tegen 11:00 uur iets opklarend. Zicht: grondmist. Zonsopkomst: 06:44 uur. Vegetatie en terrein: Vegetatie nat door mist. Nieuw jong riet komt zeker al 5 a 10 cm boven waterlijn. Rietzoom is deze winter niet gemaaid. Zegge al bloeiend op oeverland.

3. Veldwaarnemingen.

Lepelaar 1 overvliegend naar W; Regenwulp groepje van 4 naar NO; Boerenwaluw zeker een 3 tal jagend op insecten boven oeverland en langs bosjes; Blauwe reiger twee overvliegend; Bruine kiekendief 1 paar aanwezig langs oever, jagend; Fuut 1 paar ten W van net C1; Meerkoet 1 paar voor de rietzoom; Spreeuw Groepje van plm. 100 slapend in rietzoom ten O van slootje; Grauwe gans af en toe enkele paren roepend overvliegend; Aalscholver een zevental overvliegend; Grutto 2 x 1 paar roepend overvliegend; Scholekster 2 x 2 vogels roepend overvliegend; Tureluur 1 paar roepend overvliegend; Zwarte kraai 1 in vlucht naar O; Merel 1 paar bij netbaan C7, mannetje zingend; Wilde eend 1 paar uit oever opvliegend ten W van netbaan C1; Krakeend 1 paar overvliegend langs rietzoom; Winterkoning 1 zingend bij netbaan C9; Rietgors zeker 2 paar aanwezig op ringplek; Kokmeeuw diverse vogels luid krijsend overvliegend. Verder zang van tjiftjaf, fitis, merel, winterkoning en rietgors gehoord.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Fitis	13		1			14	5 x vetscore 1
Grote bonte specht	1					1	Vrouw
IJsvogel	1					1	Man
Koolmees			1			1	Man
Merel	1					1	Man 2kj
Rietgors	2		1			3	2 vrouw /1 man
Roodborst	1					1	Na2kj vetscore 1(15.9 gr.).
Spreeuw	5					5	3 x vrouw/2 x man
Tjiftjaf	5		3			8	
Zwartkop	5	1				6	4 man/2 vr.1 x vetscore 4(19.8gr.).
10 soorten	34	1	6			41	14 april 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen tijdens het opzetten van de netten bleek dat er ten oosten van netopstelling C9 een groep van plm. 100 spreeuwen zaten te slapen in de rietzoom nog ten oosten van het slootje. Deze zijn richting netten gedreven en enkele lieten zich vangen.



Foto © Jan de Jong, Joure

14 april 2016. Deze grote bonte specht liet zich vanmorgen vangen aan de noordoever van het Tjeukemeer.

21 april 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.	5e vangdag
--	------------

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 4:45 uur tot 11:15 uur (6:30 uur). Vangtijd; van 5:15 tot 10:50 uur (5:35 uur).

Netopstelling CES + B1, B6+B9, B7 en B10

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Een koude morgen met toch nog redelijke doortrek van zwartkop en braamsluiper.

2. Weersomstandigheden.

Staatsbosbeheer terrein Marswâl aan noordoever Tjeukemeer (De Fryske Marren).

Wind: ZO 0-1B, na 09:30 uur meer oostenwind Temperatuur: 0°C tot 9°C, bij zonsopkomst vorst aan de grond
Bewolking: niet genoteerd Zicht: goed, geen grondmist. Zonsopkomst: 06:29 uur. Vegetatie en terrein: niet genoteerd.

3. Veldwaarnemingen.

Regenwulp 1 overvliegend naar N; Aalscholver twee overvliegend; Gaai 3 overvliegend, 1 daarvan geringd;



Foto © Jan de Jong, Joure.

21 april 2016. Deze gaai liet zich vanmorgen vangen. Moest wel even goed opletten met die snavel waarmee hij je flink kan verwonden. De gaai komt steeds vaker voor als broedvogel in Friesland. Of hij ook werkelijk dit jaar aan de noordoever van het Tjeukemeer broed is nog niet bevestigd. Jaren terug vond ik langs de oever in een wilgenstruik al eens een legsel van deze “nestjesrover”.

Grutto 2 roepend boven ringplek, broeden w.s. in Miekeveene; Spreeuw slaapt niet meer in groepje in het riet; Boerenwaluw 1 x 2 en 1 x 3 jagend op insecten boven riet en bij bosjes; Braamsluiper diverse keren gehoord vanmorgen; Blauwe reiger 1 overvliegend; Fuut 1 paar voor de rietzoom; Wilde eend 1 vrouwtje opvliegend uit vegetatie iets ten N van snippenplekje; Grauwe gans diverse paren overvliegend; Meerkoet 1 paar ten W van net C1; Kleine karekiet nog geen vogel aanwezig Verder zang van; Winterkoning 2x, Merel 2 x, Fitis 4 x, Zwartkop 1 x en Rietgors 2x. Bij net C3 nog een kleine vos vlinder gezien.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Braamsluiper	4	2				6	1 terug van 1-9-2012 (o 1kj)
Fitis	7	3	2			12	
Gaai	1					1	
Rietgors	1	1	1			3	1 terug van 27-08-2014 (v 1kj).
Rietzanger	3					3	
Roodborst	1					1	
Spreeuw	2					2	
Sprinkhaanzanger	1	1				2	1 terug van 5 -05-2013 (m na1kj)
Tjiftjaf	2	1	3			6	
Winterkoning	1					1	Met gezwel aan cloaca
Witsterblauwborst		1				1	Geringd 23-3-2012 (m 2kj)
Zwartkop	5	1				6	
12 soorten	28	10	6			44	21 april 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen opvallend veel braamsluiers gevangen waarbij eentje van 2012 en 1 van 2013 (eigen) terug. Met deze koude ochtend toch nog een flink aantal gevangen. Om 09:50 uur al begonnen met het opruimen van de 1^e netten omdat er vrijwel geen vogels meer passeerden of rondvlogen.

01 mei 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

2^e CES dag

6^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistentie: Jan Stegeman, Heerenveen.

Aanwezig van 4:00 uur tot 11:00 uur (7:00 uur). Vangtijd; van 4:35 tot 10:35 uur (6:00uur).

Netopstelling CES + B1, B6+B9, B7 en B14

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Nog steeds aardig wat doortrek van zwartkop, braamsluiper en grasmus vanmorgen. Bij zonsopkomst vrij koud, vorst aan de grond.

2. Weersomstandigheden.

Wind: NO 0-1B, draaiend naar N en aanwakkerend tot 2B Temperatuur: 0°C tot 11°C, bij zonsopkomst om het vriespunt. Bewolking: niet genoteerd. Zicht: goed, bij zonsopkomst iets grondmist en vegetatie en deel van netten bevroren. Zonsopkomst: 06:09uur. Vegetatie en terrein: niet genoteerd.

3. Veldwaarnemingen.

Lepelaar 1 overvliegend; Visdief 3 langs oever; Blauwe reiger 1 overvliegend; Buizerd 1 paar cirkelend ten W van net C1, hoog in richting Olderouwer; Aalscholver 2 x 1 overvliegend; Wulp 2 al roepend naar N; Spreeuw af en toe 1 a 2 overvliegend; Kokmeeuw diverse kleine groepjes overvliegend (5-4-6-etc.); Koekoek gehoord richting Vierhuis; Meerkoet op 2 plekken roepend voor rietzoom; Boerenzwaluw drie rondvliegend; Tureluur 1 roepend; Kievit 3 x 1 overvliegend; Scholekster af en toe 1 roepend eksemplaar overvliegend; Houtduif 1 ontsnapt uit net C7; Wilde eend 2 paar in kanaal bij witte bruggetje; Winterkoning 1 ontsnapte uit leefnetje, 2 zingend op ringplek; Kleine karekiet niet gehoord, slechts 1 gevangen. Verder zingend; fitis zeker 3, zwartkop zeker 2, sprinkhaanzanger 2 (1 bij C7-C8 en 1 ten W van C1), grasmus zeker 3, braamsluiper 2, rietgors 2 en zanglijster 1 bij net C7-C8.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Braamsluiper	4					4	Al weer vier nieuwe geringd
Fitis	3		1			4	
Goudvink			1			1	1 terug van 9 april 2016
Grasmus	6					6	Direct al zes vanmorgen
Kleine karekiet	1					1	De 1 ^e weer dit jaar
Merel	2	1				3	
Rietgors			1			1	
Rietzanger	2					2	
Sprinkhaanzanger	1		1			2	1 x Geringd op 5-5-2013 m na1kj
Staartmees		1				1	Slechts 1 man
Tjiftjaf			1			1	
Tuinfluter	2	1				3	1 terug van 27 mei 2015 m na1kj
Winterkoning			1			1	
Witsterblauwborst	1					1	
Zwartkop	11		1			12	1 terug van 23 april 2014 v na1kj
15 soorten	33	3	7			43	01 mei 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen vooral grasmus, zwartkop nog met vet (score tussen 1-2). Ook weer 4 braamsluipers. Vrijwel nog geen kleine karekieten terug op de ringplek vanmorgen viel me op.

Wist U dat:

De blauwborst als broedvogel aan het Tjeukemeer is vastgesteld. In 2014 telde Jan Stegeman uit Heerenveen er 3 paar, in 2013 ook 3 paar en in 2016 zelfs 4 paar. Rond de zeventiger jaren was het een zeldzame gast aan de Tjeukemeeroever, pas in 1989 werd de eerste door ons gevangen en geringd. Van de witsterblauwborst was de eerste in 1990. In totaal zijn er 151 Blauwborsten en 94 Witsterblauwborsten geringd tussen 1985-2016.



Foto© Jan de Jong, Joure

01-05-2016. Van de braamsluiper vanmorgen weer vier ongeringde vogels gevangen op Marswâl.

06 mei 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

3^e CES dag

7^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistentie: Tsjepke van der Honing (vanaf plm. 6.45 uur).
Aanwezig van 4:00 uur tot 11:05 uur (7:05 uur). Vangtijd; van 4:35 tot 10:40 uur (6:05 uur).
Netopstelling CES + B1, B6+B9, B7 en B14

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Met de zuidoostenwind kwamen ook de tuinfluiters en zwartkoppen door vanmorgen, vaak nog met vetscore tussen 1 en 3. Na 09:00 uur weinig trek meer langs oever.

2. Weersomstandigheden.

Wind: ZO 2-3B Temperatuur: 9°C tot 19°C, na zonsopkomst snel warmer Bewolking: 2/8 sluierbewolking. Zicht: goed, geen grondmist. Zonsopkomst: 06:00 uur. Vegetatie en terrein: oeverland nog nat, zeggevegetatie in bloei.

3. Veldwaarnemingen.

Blauwe reiger 1 overvliegend; Aalscholver 2 x 1 overvliegend; Gaai 1 overvliegend naar west al roepend; Lepelaar 1 overvliegend (Tsjepke); Meerkoet 1 roepend voor rietzoom; Sprinkhaanzanger zingend tussen C3 en

C2; Rietzanger zingend tussen C3-C4 en C2; Rietgors 2 paar aanwezig (1 x C3-C4 en 1 x C9); Grauwe gans diverse paren overvliegend; Koekoek diverse keren gehoord in de ochtend richting Vierhuis; Gierzwaluw 2 overvliegend; Grutto 1 roepend overvliegend; Scholekster 2 overvliegend; Bruine kiekendief 1 naar W langs polderdijk; Visdief 3 overvliegend; Kokmeeuw af en toe enkele overvliegend; Nijlgans drie naar O langs oever; Grasmus zeker een viertal zingend; Tuinfluiters 4 zingend; Wilde eend 1 uitgepikt ei op looppad tussen C3 en C2; Verder 2 mannetjes oranjetip vlinder, 1 bont zandoogje, 1 dagpauwoog en een “witje”. Twee libellen boven oeverland (soort door bewegelijkheid niet kunnen vaststellen).

Tsjepeke stelde met een schepnet vast dat er in het slootje 1 snoek(je) en 3 kleine modderkuipers aanwezig waren en vond op het looppad tussen netbaan C2 en C3 een vreemd uitziende paardenbloem die op foto vastgelegd is.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Braamsluiper	1					1	1 later in de morgen gevangen
Fitis	3		3			6	
Gekraagde roodstaart	1					1	Man 2 kj met vetscore 3
Goudvink	1					1	Weer een man
Grasmus	3		1			4	
Heggenmus	2					2	
Kleine karekiet	1					1	Slechts één vanmorgen
Koolmees		1				1	
Merel		1	2			3	1 geringd op 31-10-2015 als m 1kj
Pimpelmees	1					1	
Rietgors			1			1	Vrouw met broedvlek
Rietzanger			1			1	Geen doorkomst nieuwe
Tjiftjaf	3		1			4	
Tuinfluiters	7					7	Flinke doortrek vanmorgen
Winterkoning	1		1			2	
Witsterblauwborst	2	1				3	3 man
Zwartkop	6					6	Nog steeds doortrekkers?
17 soorten	32	3	10			45	06 mei 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen ondanks de toch vrij strakke oostenwind toch weer een veertigtal vogels gevangen. Opvallend waren de drie witgesterde blauwborst mannetjes die zich vanmorgen lieten vangen. Geen vrouwtjes gezien vanmorgen. Ook tuinfluiters waren duidelijk nog op doortrek, een ervan had zelfs nog vetscore 3 (19.7 gram).

Wist U dat:

De nachtegaal als broedvogel aan het Tjeukemeer is vastgesteld. In 2014 telde Jan Stegeman uit Heerenveen 1 broedpaar. In de periode 1985-2016 zijn er maar 9 geringd op Marswâl, In 1990 de 1^e, daarna in 2002,2004,2005,2009,2010,2013 en 2016. In 2013 zelfs 2. Van de noorse nachtegaal zijn er in de periode 1985-2016 maar twee geringd, de eerste in 1990 en de tweede in 2010.



Foto © Jan de Jong, Joure.

Witsterblauwborst mannetjes lieten zich vanmorgen goed vangen op het SBB-terrein Marswâl.

13 mei 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

4^e CES dag

8^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Durk Venema SBB kwam plm. 05.00 uur en bleef tot plm. 08.00 uur

Aanwezig van 4:00 uur tot 11:00 uur (7:00 uur). Vangtijd; van 4:40 tot 10:40 uur (6:00 uur).

Netopstelling CES + B1, B6+B9, B7 en B14

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen bij aankomst in donker op de ringplek lag het witte bruggetje eruit! Er wordt druk gewerkt aan het plaatsen van een nieuwe. Op geïmproviseerde wijze met balkjes en een plank toch op de ringplek gekomen. Bij aankomst zongen al enkele rietzangers en kleine karekieten in rietzoom. Veenpluis volop in bloei en op het oeverland stond nauwelijks meer water. Door de warme dagen van afgelopen tijd flink gezakt dus. Wel bij diverse netten trilling door de wind schuin op de netbaan (C6-B6/C3-C4/C2 en B7).

2. Weersomstandigheden.

Wind: ONO 3B Temperatuur: 11°C tot 21°C, na zonsopkomst snel warmer. Bewolking: 3/8 Zicht: goed, geen grondmist. Zonsopkomst: 05:48 uur. Vegetatie en terrein: Veenpluis en zegge flink in bloei.

3. Veldwaarnemingen.

Bergeend eerst 1 en later 1 paar overvliegend; Koekoek 2 langs de oever roepend (Vierhuis/Oldeouwer) vanmorgen vroeg. Een reageerde sterk op het nabootsen van de koekoek roep, helaas niet kunnen vangen; Wilde eend op 2 plekken op ringplek een paar opvliegend uit oever (bij slootje en bij netbaan C6); Boerenzwaluw zeker drie insecten vangend langs polderdijk; Zwarte stern zeker een vijftal langs oeverzoom naar oost vliegend; Visdief later in de ochtend een drietal langs rietzoom, krijsend; Blauwe reiger 1 opvliegend aan oeverzone bij

Staatsbosbeheer terrein Marswâl aan noordoever Tjeukemeer (De Fryske Marren).

slootje ; Grutto zeker 9 overvliegend naar oost (legsels al kwijt?); Fuut 1 paar voor de rietzoom ;Gierzwaluw 3 overvliegend; Tureluur 1 roepend; Scholekster 1 overvliegend.

Verder; in net C5 een drietal Viervlek libellen, voorzichtig losgemaakt (soms 1 netdraad doorknippen) en weer losgelaten. Ook 1 man en 1 vrouw glassnijder libel aanwezig bij net C4 en bij ringplek (C6).



Foto ©Jan de Jong, Joure

13 mei 2016. Vanmorgen plotseling drie Viervlek libellen aan het Tjeukemeer te Rohel. Hier een wijfje in netbaan C5. Voorzichtigheid is dan geboden daar ze vaak met kop in het net verwickeld zijn.

Op de ringplek verder zang gehoord van; tuinfluiter, kleine karekiet (enkele), rietzanger (zeker 3), braamsluiper 1 (ten oosten van C9) en fitis.

Wist U dat:

We aan de noordoever van het Tjeukemeer nog nooit wielewalen als broedvogel hebben vastgesteld. Toch komt hij als broedvogel wel voor in het nabije Oosterschar bij Sint Johannesga. Begin mei al kan de vogel al bij ons terugkeren in bossen en natuurgebieden. De wielewaal staat op het verlanglijstje van nog te ringen soorten. Wielewalen vertrekken weer in de eerste helft van augustus tot diep in september snel en ongemerkt uit ons land. Net zoals de Duitse populatie volgen ze daarbij een meer ZZO-route via Italië dwars over de Sahara naar Afrika. Ze overwinteren meer in zuidelijk van de Sahara in Centraal Afrika, Zaïre, Zuidoost Kenia en Namibia. Er is één melding bekend van een wielewaal die als nestjong in Bakhuizen is geringd en in maart in Congo (Midden-Afrika) is gedood. De wielewaal kan een leeftijd van meer dan 14 jaar oud bereiken zo is bewezen met behulp van ringonderzoek.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Braamsluiper	1					1	Weer één ongeringde gevangen
Fitis	2		4			6	
Grasmus			1			1	
Huismus	1					1	1 vrouw met broedvlek
Kleine karekiet	1	1				2	1 terug van 17-6-2015 m na1kj
Merel	2					2	
Rietzanger	1	3	1			5	1 terug van 26-6-2014 m na1kj
Sprinkhaanzanger	2					2	1 paar naast elkaar in net
Tijftjaf			1			1	
Tuinfluit	4	1	2			7	1 x vetscore 3 (22.9 gram).
Vink	1					1	Man
Winterkoning			1			1	
Zwartkop	1					1	Man
13 soorten	16	5	10			31	13 mei 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

In netbaan C4 in de vroege ochtend (rond 05:30 uur) 1 paartje sprinkhaanzangers gevangen. De vogels bleken beide ongeringd te zijn en zaten in de onderste baan. Verder weer flink wat tuinfluit en de rietzangers komen nu ook meer terug. Kleine karekiet nog steeds schaars dit jaar!



Foto © Jan de Jong, Joure

13 mei 2016. *Sprinkhaanzanger* in SBB-terrein Marswâl aan de noordoever van Tjeukemeer.

31 mei 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

5^e CES dag9^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistentie; Jan Stegeman, Heerenveen.

Aanwezig van 3:45 uur tot 10:45 uur (7:00 uur). Vangtijd; van 4:10 tot 10:15 uur (6:05 uur).

Netopstelling CES + B1, B6+B9, B7 en B14 (zwaluwnetje 10 meter)

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen bij aankomst nog rustig. Na 07:00 uur volop zang kleine karekiet in rietzoom. Opvallend veel zwartkoppen vanmorgen, mogelijk zijn er doortrekkende vogels bij. Vanmorgen 1^e jongen van koolmees. Na zonsopkomst kwamen de vangsten los.

2. Weersomstandigheden.

Wind: ONO 1 > 3B Temperatuur: 13°C tot 22°C, na zonsopkomst snel warmer. Bewolking: 2/8 > 3/8 Zicht: goed, geen grondmist. Zonsopkomst: 05:26 uur. Vegetatie en terrein: Vegetatie vanmorgen nat. Nieuwe Riet al op 60% van de hoogte. Ringpad naar de ringplek nog steeds met plm. 10 cm water.

3. Veldwaarnemingen.

Gierzwaluw 1 overvliegend; Boerenzwaluw 2 x 1 overvliegend; Koekoek zeker 2 reagerend op nabootsen van geluid, ze zijn zeker een uur geweest op ringplek doch niet kunnen vangen; Meerkoet 1 paar in rietzoom; Fuut 1 paar in rietzoom bin C1; Kauw 4 overvliegend naar NW; Kokmeeuw af en toe vogels overvliegend naar N; Grutto 1 enkele malen gehoord; Tureluur 1 gehoord; Scholekster 1 overvliegend; Ringmus enkele op de ringplek gehoord bij C6; Blauwe reiger 1 overvliegend; Verder zingend; kleine karekiet (veel), grasmus 2x, fitis 2x, rietgors 3x, winterkoning 1x. Hooibeestje zeker 4 x gezien. Van de Oeverlibel 3 aanwezig (1 man).

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Bosrietzanger	3					3	Eersten weer dit jaar
Fitis	4	1	1			6	1 x mogelijk acredula?
Grasmus		1	2			3	
Grauwe Vliegenvanger	1					1	Mannetje
Grote Bonte Specht			1			1	Man met broedvlek
Kleine karekiet	18				4	22	3 x Brussels, 1 x NLA, alle man
Koolmees	5	1	1			7	1 x 30-6-2013 geringd als – 1kj
Merel	2					2	Twee 1kj vogels
Pimpelmees		1	1			2	
Rietgors	1	1	2			4	
Rietzanger	2		2			4	
Roodborst	2					2	Beide mannetjes, wegtrekkend?
Sprinkhaanzanger			1			1	
Tijftjaf	2	1				3	
Tuinfluit			2			2	
Winterkoning	1					1	Slechts 1 vanmorgen
Zanglijster	1					1	
Zwartkop	11					11	4 x 2kj man.
18 soorten	53	6	13		4	76	31 mei 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen opmerkelijk veel terug vangsten met Belgische ringen (3x) bij de kleine karekiet. Ook nog een kleine karekiet met NLA-ring die niet in Rohel geringd was. Veel zwartkop vanmorgen, lijkt erop dat er al deels wegtrek is.

8 juni 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

6^e CES dag

10^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistentie; Jan Stegeman, Heerenveen.

Gast: Harm Nijholt Oldeouwer (vanaf plm. 10 uur).

Aanwezig van 4:00 uur tot 11:20 uur (7:20 uur). Vangtijd; van 4:30 tot 10:45 uur (6:15 uur).

Netopstelling CES + B1, B6+B9, B7 en B14 (zwaluwnetje 10 meter)

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen een opkomst van eerste jaars vogels. Zelfs een groep staartmezen met jongen liet zich zien en vangen. Nog geen eerste jaars zwartkoppen.



Foto © Jan de Jong, Joure

8 juni 2016. Een eerste jaars staartmees met de opvallende rode oogring geringd weer los aan het Tjeukemeer.

2. Weersomstandigheden.

Wind: N 1B > 2B > 3B Temperatuur: 12°C tot 20°C Bewolking: bij aankomst sluierbewolking, daarna tussen 08:00 – 09:00 uur geheel bewolkt en na 9:00 uur 3/8 bewolking met meer zon. Zicht: goed, geen grondmist. Zonsopkomst: 05:20 uur. Vegetatie en terrein: Ringpad was al een flink stuk minder nat. Veenpluis begint te verstuiven over het veld.

3. Veldwaarnemingen.

Visdief 2 overvliegend; Spreeuw af en toe groepjes passerend naar W (5-15-30-etc.); Blauwe reiger 1 overvliegend; Koekoek 1 roepend overvliegend; Fuut nest 3 ei iets ten W van net C1; Kemphaan 4 overvliegend naar noord; Rietgors 1 man tussen net C2 en C3-C4 aanwezig; Bruine kiekendief 1 langs polderdijk ten W van net C1; Boerenzwaluw zeker 3 voedsel zoekend langs polderdijk; Kokmeeuw diverse groepjes overvliegend naar N; Tureluur 1 roepend; Grutto 1 roepend; Grasmus 1 paar bij C7-C8 aanwezig, 2 net vlieg vlugge jongen in net; Kleine karekiet 1 nest in aanbouw bij C1; Staartmees zeker 2 paar aanwezig op vangterrein; Meerkoet gehoord in rietzoom.

Zingend; winterkoning (bij C7-C8), zanglijster (2x), tuinfluiter, zwartkop, fitis, kleine karekiet en grasmus. Verder 1 oeverlibel, 1 lantaarntje gezien. Veenpluis is al behoorlijk uitgebloeid, het begint nu wat te stuiven over het veld.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Bosrietzanger	1		1			2	
Fitis	1		2			3	1 ^e al met slagpenrui!
Goudvink	1					1	
Grasmus	2		1	2		3	Net vlieg vlug
Groenling	2					2	Beide man
Huismus	1			1		1	
Kleine karekiet	8		5			13	
Koolmees	8			6		8	
Merel	1	1	1	1		3	
Rietgors	1			1		1	1 ^e 1kj dit jaar
Rietzanger	2					2	
Roodborst	1			1		1	
Spotvogel	1					1	
Sprinkhaanzanger			1			1	
Staartmees	10	1		7		11	
Tijftjaf	4	1	1	3		6	
Tuinfluiter	3					3	
Witsterblauwborst	1					1	Man na 2kj
Zanglijster	1			1		1	
Zwartkop	4					4	2 x man 2 x vrouw
20 soorten	53	3	12	23		68	8 juni 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen toch nog een flink aantal vogels gevangen. Harm Nijholt kwam ook nog even langs om een filmpje en wat fotos te maken van de natuur op de ringplek. Vanmorgen toch weer een 20-tal soorten gevangen

Staatsbosbeheer terrein Marswâl aan noordoever Tjeukemeer (De Fryske Marren).
en geringd weer los. Een mannetje fitis was al vroeg met de slagpenrui begonnen en had als ruiscore 10.
(4420000000). Mogelijk volgende week al de eerste jaars fitissen in de netten?

22 juni 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

7^e CES dag

11^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistentie; Jan Stegeman, Heerenveen.

Aanwezig van 3:50 uur tot 10:30 uur (6:40 uur). Vangtijd; van 4:15 tot 10:15 uur (6:00 uur).

Netopstelling CES + B1, B6+B9, B7 en B14 (zwaluwnetje 10 meter).



Foto © Jan de Jong, Joure

22 juni 2016. In het 10 meter netje over het slootje een volwassen mannetje putter gevangen.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Ondanks de trilling in de netten door de ZZW-wind en de zeer natte vegetatie vanmorgen toch nog redelijk wat vogels gevangen. Meestal lokale broedvogels. Opvallend was dat de grasmus vanmorgen niet gehoord of gezien is. Bij aankomst zeker drie(!) vleermuizen rondvliegend bij witte bruggetje.

2. Weersomstandigheden.

Wind: ZZW 2B > 3B Temperatuur: 13°C tot 20°C. Bewolking: wisselend van 2/8 > 5/8 met regelmatig zon. Zicht: goed, geen grondmist. Zonsopkomst: 05:19 uur. Vegetatie en terrein: Pad naar ringplek met zeker 10 cm water van de zware regenval van afgelopen dagen. Vegetatie kleddernat. Looppaden al weerflink overwoekerd met hoge vegetatie. Polderdijk was vanmorgen bij aankomst al gemaaid.

3. Veldwaarnemingen.

Aalscholver diverse groepjes overvliegend (5,3,1) boven Tjeukemeer; Boerenzwaluw twee groepjes (2-3) voedsel zoekend boven gemaaide polderdijk. Vanmorgen vroeg bij het plaatsen van de netten 1 opvliegend uit de rietvegetatie.; Koekoek vanmorgen 1 roepend richting Vierhuis en 1 overvliegend naar west; Meerkoet 1 paar met zeker 4 jongen in slootje bij witte bruggetje; Spreeuw af en toe groepjes overvliegend naar W (33-14-8 etc.); Rietgors zeker 2 paar met jongen op vangsterrein aanwezig; Visdief 1 overvliegend langs oever.

Grasmus geen enkele vogel gehoord, gezien of gevangen; Tuinfluit zingend bij net C9-B9; Kievit af en toe 1 a 2 overvliegend naar oost; Verder 1 oeverlibel bij netbaan C2; 1 bruine glazenmaker in net C6 en 1 vroeg glazenmaker in netbaan C5. Kleine vos vlinder bij net C3 en klein geaderd witje bij netbaan C5. Bij netbaan C8 kwam bij het opzetten van het net een Ree uit de vegetatie.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Boerenzwaluw	1					1	
Bosrietzanger	1		1			2	
Fitis	2					2	Beide met slagpenrui (man)
Heggenmus	3			1		3	
Kleine karekiet	5		7			13	Nog geen 1kj, wel in riet gehoord
Koolmees	2		1	3		3	
Merel	1		1	2		3	
Putter	1					1	Mannetje
Rietgors	7		1	8		8	Alle 1kj vogels
Rietzanger	2					2	
Tijftjaf	5		3	5		8	
Tuinfluit	5			2		5	
Winterkoning	1		1	1		2	
Zwartkop	7		2			9	Nog geen 1kj
14 soorten	43		17	22		60	22 juni 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Zat vanmorgen niet mee bij het opzetten van de netten. In net C8 een knoop en van net C4 was de bovenlijn gebroken (hersteld). Nog geen jonge zwartkoppen vanmorgen gezien.

Wist U dat:

De zanglijster als broedvogel aan het Tjeukemeer in redelijke aantallen voorkomt. Jan Stegeman uit Heerenveen telde er in 2014 en 2016 zelfs 9 broedparen, in 2015 waren er 8 paar. Vooral in de herfst worden de meeste zanglijsters op trek gevangen. In de periode 1985-2016 zijn er in totaal 603 geringd met als uitschieter zelfs 45 in 2016.



Foto © Jan de Jong, Joure

22 juni 2016. Mannetje fitis (ADN....311) met ruiscore 9 (3321000000) al vroeg aan de rui begonnen aan de noordoever van het Tjeukemeer in het reservaat Marswâl van Staatsbosbeheer. Ook de armpendekveren al actief ruiend.

28 juni 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

8^e CES dag

12^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 4:00 uur tot 11:10 uur (7:10 uur). Vangtijd; van 4:30 tot 10:30uur (6:00 uur).

Netopstelling CES + B1, B6+B9, B7 en B14 (zwaluwnetje 10 meter)

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen flink wat 1kj in de struiken. Vooral tjiftjaf, fitis, rietgors, merel en pimpelmees. Nog geen 1kj kleine karekieten in de netten.

2. Weersomstandigheden.

Wind: ZZW 0-1B. Temperatuur: 12°C tot 19°C Bewolking: 4/8 > 8/8 met heel even zon. Zicht: goed, geen grondmist. Zonsopkomst: 05:19 uur. Vegetatie en terrein: Pad naar ringplek nog steeds nat. Wederik in bloei.

3. Veldwaarnemingen.

Grote zilverreiger drie overvliegend naar O; Gierzwaluw zeker een 30-tal jagend op insecten rond 05:45 uur; Boerenzwaluw 4 boven polderdijk op insectenjacht; Bruine kiekendief 1 naar O; Meerkoet 1 alarmerend bij net C1; Aalscholver 2 x 1 overvliegend; Grauwe gans een 15-tal overvliegend naar W; Verder 1 avondpauwoog bij net C1. Verder weinig aantekeningen in verband met 100+ vangsten.

Wist U dat:

Het gaat goed met de ijsvogel (**Iisfûgel**) in Friesland. Op meer plekken komen ze broedend voor o.a. in Damwoude, Heerenveen, Oudehaske, Gorredijk, Oranjewoud, Kollum, Sneek, Offingawier en bij Joure. Aan de noordoever van het Tjeukemeer hebben we tot op heden nog geen broedgevallen kunnen vaststellen. De oevers langs het kanaal langs de polderdijk zijn echter een geschikte plek en er zit voldoende vis in het kanaal. Dit jaar zijn er maar liefst 12 ijsvogels geringd op de ringplek Marswâl, een topjaar. In de periode 1985 tot 2016 zijn er in totaal 47 ijsvogels geringd op Marswâl, waarvan 2007 en 2008 ook topjaren waren met 6 en 5 ijsvogels. De eerste drie zijn in 2003 van een ring voorzien.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Boerenzwaluw	1			1		1	
Bosrietzanger	3					3	
Braamsluiper		1				1	ET van 4 -5-2014 man na 1kj
Fitis	18	1		14		19	1 terug van 24-4-2010
Grasmus	8		1	7		9	
Heggenmus	5			3		5	
Huismus	2					2	Beide mannetjes
IJsvogel	3			3		3	Alle drie 1kj
Kleine karekiet	3		7			10	
Koolmees	2			2		2	
Merel	5			5		5	
Pimpelmees	8		1	7		9	
Putter	2			2		2	
Rietgors	10		3	11		13	
Rietzanger	6		1	5		7	
Roodborst			1	1		1	
Spotvogel	1					1	
Tjiftjaf	15		2	13		17	
Tuinfluit			1			1	
Winterkoning	1		1	2		2	
Zanglijster	1			1		1	
Zwartkop	4			2		4	Nog weinig 1kj
22 soorten	98	2	18	79		118	28 juni 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen opvallend veel 1kj vogels in de netten waaronder drie ijsvogels en twee 1kj putters.

Wist U dat:

De draaihals (**Draaïnekke**) een zeer zeldzame broedvogel in Friesland. De voorjaarsstrek is vanaf eind maart tot eind mei, najaarsstrek is van half augustus tot diep in oktober. De dichtst bij zijnde broedplekken komen voor op de scheiding aan de zuidoostkant met de provincie Drenthe. Broeden doen draaihalsen vooral in naaldbossen, oude parklandschappen en in de wat grotere boomgaarden en tuinen. Daarbij zoeken ze vaak natuurlijke nestholten op doch kunnen ook in nestkasten, gebouwen en gaten in muren en wallen broeden. Soms verjagen ze eind mei/begin juni de broedende zangers uit nestkasten. Tot nog toe hadden we sinds 1985 niet het genoegen om er een te vangen aan de noordoever van het Tjeukemeer. Totdat er op 26 augustus 2016 plotseling langs de oever van het Tjeukemeer op Marswâl een in de netbaan C4 hing.



Foto© Jan de Jong, Joure

28 juni 2016. Eerste jaars putter nog zonder het rood en zwart op de kop, dit krijgen ze pas rond aug./sept.



Foto© Jan de Jong, Joure

28 juni 2016. Vanmorgen drie 1kj ijsvogels op SBB-terrein Marswâl gevangen en geringd weer los.

7 juli 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

9^e CES dag

13^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistentie: Jan Stegeman, Heerenveen. Gast; onderzoeker Teja Curk uit Wageningen. Aanwezig van 4:00 uur tot 11:00 uur (7:00 uur). Vangtijd; van 4:35 tot 10:35 uur (6:00 uur). Netopstelling CES + B1, B6+B9, B7, B15, B15a en B14 (zwaluwnetje 10m).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen veel jonge zangvogels in de netten. Speciaal voor het onderzoek aan zwartkoppen is er gelet op oude en eerste jaars zwartkoppen, deze zijn door de Sloveense studente Teja Curk voorzien van geolocators. Zij doet dit onderzoekswerk samen met Henk van der Jeugd van het Vogeltrekstation Wageningen. Van de zwartkoppen is ook bloed voor genetisch onderzoek afgenomen. Doel is te bepalen of er in Europa sprake is van twee populaties zwartkop en er ook verschillende overwintergebieden zouden zijn en of er ook duidelijke aanwijzingen zijn voor genetische verschillen. Er worden in ons land een 60-tal geolocators aangebracht op diverse lokaties. In Friesland vandaag o.a. in Broeksterwoude, Rohel Tjeukemeer en aan het Bergumermeer.



Foto © Jan de Jong, Joure

07 juli 2016. Bloedonderzoek aan zwartkop (*Sylvia atricapilla*) en het aanbrengen van geolocator door studente Teja Curk aan de noordoever van het Tjeukemeer op het SBB-terrein Marswâl.

2. Weersomstandigheden.

Wind: ZO 0-1B Temperatuur: 10°C tot 18°C. Bewolking: wisselend. Zicht: goed, geen grondmist. Zonsopkomst: 05:29 uur. Vegetatie en terrein: Pad naar ringplek nog steeds nat. Vegetatie nat en vrij hoog.

3. Veldwaarnemingen.

Lepelaar 2 overvliegend naar ZW smorgens vroeg; Spreeuw groepjes naar W overvliegend (20-3); Grauwe gans er zaten heel veel op het Tjeukemeer bij aankomst. Later op de graslanden van Miekeveene honderden naar het Tjeukemeer vliegend; Blauwe reiger 1 overvliegend; Scholekster 1 al roepend overvliegend; Witte kwikstaart 1 bij witte bruggetje. Verder 2 klein geaderd witje en 1 dagpauwoog. In net C5 zat een oeverlibel.
Weinig aantekeningen en biometrie genoteerd i.v.m. zwartkop geolocator onderzoek.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Boerenzwaluw	2			1		2	1 x man en 1 x 1kj
Bosrietzanger	2		1			3	
Braamsluiper	3		1	3		4	
Fitis	11			10		11	
Goudvink	1					1	
Grasmus	4		1	3		5	
Grote bonte specht	1		1	1		2	1 vrouw terug van 13-5-2015
Heggenmus	3			3		3	
Huismus	1			1		1	
IJsvogel	2			2		2	1 x man en 1 x vrouw 1kj
Kleine karekiet	9		6	2		15	De 1 ^e eerste jaars vogels gevangen
Koolmees	4		3	7		7	
Merel	2			2		2	
Pimpelmees	5			5		5	
Rietgors	7		4	10		11	
Rietzanger	20			20		20	Veel 1kj
Roodborst	1					1	
Spreeuw	1			1		1	
Tjiftjaf	12		3	11		15	
Tuinfluit	4			3		4	
Winterkoning	2			2		2	
Zanglijster	2			2		2	
Zwartkop	7		2	5		9	7 geolocators aangelegd
23 soorten	106		22	94		128	7 juli 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen weinig aantekeningen van biometrie kunnen maken i.v.m. de vele vogels en de assistentie bij het zwartkop onderzoek. Er zijn in totaal een zevental zwartkoppen (2 man na1kj, 1 vrouw na1kj en 4 - 1kj) van geolocators voorzien. Twee van deze zwartkoppen (mannen) droegen al een pootring die eerder aangebracht was.

Arnhem V...658590 o 1kj 18-07-2015.Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
07-07-2016.Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
Terug als **man na1kj**.
Arnhem V...658825 o 1kj 01-07-2015.Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
07-07-2016.Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
Terug als **man 2kj**

Opvallend was dat de vogel met ring V...658825 op de scheiding van snavel en voorhoofd duidelijk in het zwarte veel kleine bruine veertjes bij snavelbasis zichtbaar waren. Bij de zwartkop met ring V...658590 waren deze bruine veertjes er totaal níet en was de vogel ook niet als zodanig te herkennen als 2kj man. Dus er kan dus niet altijd met zekerheid worden gezegd (in juli) dat het een 2kj is, tenzij de bruine veertjes zichtbaar zijn. **Svensson (2005) geeft in de Identification Guide to European Passerines op blz.203 ook aan; A-few still have som brown on forehead.** Bij zwartkoppen met geheel zwarte kopkap en zonder bruine veertjes mogen we dus níet de leeftijd als na2kj aangeven maar moet deze altijd als na1kj opgegeven worden in GRIEL.

Wist U dat:

De tapuit (Fries: **Heidehipper**) een vogelsoort is die je in de herfstperiode langs de kust maar ook in het open grasland gebieden kan aantreffen. Zelden worden ze aan de noordoever van het Tjeukemeer gevangen. In 2016 hadden we op 2 september dan ook een “boppeslag” met maar liefst twee tapuiten in de netten. In de periode 1985-2016 zijn er nog maar 5 geringd aan de noordoever van het Tjeukemeer. Ze vallen vooral op tijdens het opvliegen door hun witte stuitveren en de zijkanten van de staart. De staart heeft een brede zwarte eindband met donker middenstuk en lijkt net een brede T-vorm. De mannetjes en de vrouwtjes hebben in de herfst meer bruinachtige vleugels en rugtekening. In de zomer echter wijken mannetjes sterk af hebben dan een meer blauwgrijze rugtekening en een opvallend brede witte wenkbrauwstreep met zwarte oorstreek, donkere vleugels en een isabelkleurige borst en buik.

9 juli 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

14^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Gast; Peter Schutten (16 jaar) uit Rottum
Aanwezig van 7:10 uur tot 10:40 uur (3:30 uur). Vangtijd; van 7:25 tot 10:10 uur (2:45 uur).
Netopstelling C1-B1, C5, C6, B7 en C9-B9

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen met enkele netten op de ringplek gevangen en wat later in de morgen vanuit Joure vertrokken.

2. Weersomstandigheden.

Wind: WZW 2B Temperatuur: 12°C tot 21°C. Bewolking: 3/8 > 5/8 wisselend met regelmatig zon. Zicht: goed.
Zonsopkomst: 05:31 uur. Vegetatie en terrein: looppad nog nat.

3. Veldwaarnemingen.

Grauwe gans vanmorgen veel vogels onrustig rondvliegend en rustend op Tjeukemeer, ook in de Miekeveene een 100-tal op grasland; Witte kwikstaart 1 bij netbaan C1; Bruine kiekendief 1 jagend langs de oever; Boerenwaluw een 8-tal jagend op insecten op ringplek; Oeverwaluw 3 aanwezig; Merel zeker 4 op ringplek aanwezig; Rietgors zeker een zestal aanwezig (adult + juveniel) voedsel zoekend op ruig en nat oeverland; Verder 1 Atalanta, 4 x klein geaderd witje, 6 x bruin zandoogje, 1 x dagpauwoog. Opvallend veel slakken aanwezig in de nog natte vegetatie. In net B7 zat een grote zweefvlieg (Volucella zonaria). De Nederlandse naam is Stadsreus. Deze zag ik nog niet eerder hier op Marswâl.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Boomkruiper	1			1		1	1 ^e weer dit jaar
Bosrietzanger	1					1	
Braamsluiper	1					1	
Fitis	4			4		4	
Grasmus	1					1	
Kleine karekiet	5		3	1		8	
Merel	1			1		1	
Pimpelmees	1		1	2		2	
Rietgors	2		1	3		3	
Rietzanger	4		2	6		6	
Roodborst			1			1	Slagpennen in rui
Tjiftjaf	5			3		5	
Tuinfluit	1			1		1	
Zwartkop	1		2	2		3	2 met geolocator gecontroleerd
14 soorten	28		10	24		38	9 juli 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Twee van de zeven geolocators bij de zwartkop vanmorgen gecontroleerd. Ze zaten nog prima. Verder de 1^e boomkruiper dit jaar op de ringplek. Voor Peter Schutten was de bosrietzanger een nieuwe soort die hij nu van dichtbij goed kon zien.



Foto © Jan de Jong, Joure

09 juli 2016. Een eerste jaars zwartkop, geslacht nog onbekend, met geolocator en ring NLA. V...788378 gecontroleerd op de ringplek Marswâl.




Foto © Jan de Jong, Joure

09 juli 2016. Een eerste boomkruiper, een nieuwe handsoort voor Peter Schutten.

15 juli 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.	Onderhoud
---	-----------

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 6:45 uur tot 10:45 uur (4:00 uur).

Onderhoud vangbanen.

Vanmorgen met de handzeis de vangbanen C1-B1, C2, C3-C4, C5, C6-B6, C7-C8, B7, C9-B9 gemaaid en onderhouden. De vegetatie was nog wel nat, doch was nodig aan onderhoud toe.

Een hele klus doch nu zijn de vangbanen (vooral voor CES) weer oké. De looppaden moeten t.z.t. nog eens onderhanden genomen worden.

Veldwaarnemingen.

Regenwulp 1 al roepend overvliegend; Bruine kiekendief 1 overvliegend; Torenvalk 1 biddend bij bosjes netbaan C1-B1; Gierzwaluw diverse vogels voedsel zoekend; Boerenzwaluw 4 voedsel zoekend langs kanaal bij het witte bruggetje; Zwartkop zeker 2 zingend op ringplek (bij netbaan B7 en C9-B9). Verder bij netbaan C5 1 Atalanta vlinder.



Foto © Jan de Jong, Joure

15 juli 2016. Vangbaan C2 op Marswâl aan het Tjeukemeer is gemaaid en ligt er weer vang klaar bij.

16 juli 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.	10 ^e CES dag	15 ^e vangdag
---	-------------------------	-------------------------

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistentie; Jan Stegeman, Heerenveen.

Aanwezig van 3:50 uur tot 10:45 uur (6:55 uur). Vangtijd; van 4:15 tot 10:15 uur (6:00 uur).

Netopstelling CES + B1, B6, B7, B9, B10

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Meer vogels vanmorgen in partiele rui. Weinig doortrek vanmorgen, wel diverse kleine karekieten zingend in rietzoom. Veel trilling in netbanen, vooral C3-C4, C1, C9, C8.

2. Weersomstandigheden.

Wind: W 3 a 4B Temperatuur: 16°C tot 20°C. Bewolking: 8/8, geen zon gezien vanmorgen. Zicht: goed. Zonsopkomst: 05:39 uur. Vegetatie en terrein: looppad nog nat. Wederik volop in bloei.

3. Veldwaarnemingen.

Bruine kiekendief 1 jagend langs de oever; Kievit groepje van 7 overvliegend naar ZW; Merel 1 overvliegend naar W; Grote bonte specht 1 vanuit bosje bij B7 wegvliegend naar N; Grauwe gans 1 klein groepje overvliegend; Gierzwaluw 4 voedsel zoekend; Boerenzwaluw een drietal voedsel zoekend boven vangplek; Kleine

Staatsbosbeheer terrein Marswâl aan noordoever Tjeukemeer (De Fryske Marren).

mantelmeeuw adult overvliegend; Kokmeeuw diverse overvliegend; Spreeuw groepje van zeker 35 overvliegend; Snor 1 gehoord in rietzoom door Jan Stegeman ; Winterkoning 1 ontsnapte uit leefnet.

Verder aanwezig: 1 klein geaderd witje, 3 x bruin zandoogje, 1 x Atalanta.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Braamsluiper	2			1		2	Met ruiscore 8 (3311000000)
Fitis	5		1	6		6	
Grasmus	2			2		2	
Heggenmus			1			1	Met ruiscore 12 (4421100000)
Kleine karekiet	4		5	2		9	
Koolmees	2		1	3		3	
Matkop	2			2		2	
Pimpelmees			1	1		1	Nog weinig gevangen
Rietgors	2		1	3		3	
Rietzanger	7			5		7	
Sprinkhaanzanger	1					1	De 1 ^e weer na lange tijd.
Tjiftjaf	8			5		8	
Tuinfluit	2			1		2	
Winterkoning	1					1	1 ontsnapte uit leefnetje!
Zanglijster	2			2		2	
Zwartkop	7			3		7	2 x man, 2 x vrouw, 3 x 1kj
16 soorten	47		10	36		57	16 juli 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Na 9:30 uur weinig verplaatsing meer langs de oever. Ook na het opruimen weinig verplaatsing in bosjes en rietzoom.

23 juli 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

11^e CES dag

16^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistentie; Jan Stegeman, Heerenveen.

Aanwezig van 3:50 uur tot 11:15 uur (7:25 uur). Vangtijd; van 4:30 tot 10:35 uur (6:05 uur).

Netopstelling CES + B1, B6, B7, B9.

B14 (20m) + 10 m zwaluwnetje over slootje en buiten CES-gebied (geluid; boerenzwaluw/oeverzwaluw).

Wist U dat:

De fitis als broedvogel aan het Tjeukemeer in redelijke aantallen voorkomt. Jan Stegeman uit Heerenveen telde er in 2014 24broedparen. In 2015 waren er zeker 29 paar en in 2016 20 broedparen. In 2016 weer een flinke terugval van het aantal broedparen, w.s. door het koude broedseizoen met veel regen. In 2016 zijn er in totaal 107 geringd en daarvan waren er maar 51 eerste jaars waren. Eerste jaars werden gevangen in juni (14), juli (24), augustus (10) en september (3). Ook landelijk waren de aantallen laag.



Foto © Jan de Jong, Joure

23-juli 2016. Eerste jaars Snor liet zich vangen in net C1 op de vaste CES-locatie Rohel Tjeukemeer.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Weinig wind vanmorgen bij het opzetten van de netten. Na het opzetten van het zwaluwnetje met geluid kwamen de boerenzwaluwen al vrij snel hoog in de lucht boven de ringplek. Veel verplaatsing langs de oever van rietzangers, voornamelijk 1kj.

2. Weersomstandigheden.

Wind: NW 1-2B Temperatuur: 19°C tot 23°C Bewolking: 8/8, geen zon gezien vanmorgen Zicht: goed. Zonsopkomst: 05:48 uur. Vegetatie en terrein: looppad nog nat.

3. Veldwaarnemingen.

Regenwulp 2 al roepend overvliegend; Zwartkop nog op diverse plekken zingende vogels op ringterrein; Kievit af en toe enkele overvliegend naar zuidoost (5-2-3). Verder 1 geplukt exemplaar gevonden op looppad tussen C3-C4 en C2.; Boerenzwaluw rond 05:20 uur flinke groep van zeker 85 hoog boven de ringplek, afdalend naar vegetatie. Later in de morgen nog steeds een 50-tal gezien, ook hoog boven ringplek. Verder Atlanta vlinder bij net C5 en in net een aaskever; gewone doodgraver (*Nicrophorus vespilloides*). Vanmorgen weinig aantekeningen van waarnemingen gemaakt.

Wist U dat:

De eerste vogel die ik aan het Tjeukemeer op het SBB-terrein Marswâl ringde ik op 24 april 1985 middags om 5 minuten voor twee. Op een vrij rustig moment werden de netten opgesteld en met klapstoeltjes onder een parasol het “basiskamp” opgesteld. Na al die jaren nog steeds op dezelfde plek naast de vlierboom. Als eerste werd een volwassen rietgors mannetje met een vleugel van 83,5 mm, staart van 69,0 mm en een gewicht van 21 gram uit de netten gehaald. De vogel werd in net C1 gevangen aan de westkant van het net. Verder die middag nog 4 Fitissen en 1 tjiftjaf van een ring voorzien en de biometrie genoteerd. Opzichter van het terrein was toen H. Eising uit Oudehaske en contactadressen met SBB waren toen H. Sluiter uit Joure en Pleging uit Sneek.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Blauwborst	1			1		1	
Boerenzwaluw	19			14		19	Met geluid gevangen buiten CES
Bosrietzanger	4			2		4	
Braamsluiper	2			2		2	
Fitis	5		1	5		6	1 met ruiscore 42
Gekraagde roodstaart	1			1		1	Man
Grasmus	2			2		2	
IJsvogel	1			1		1	Vrouw
Kleine karekiet	13		3	12		16	
Koolmees			1	1		1	
Merel	2			2		2	
Oeverzwaluw	4			4		4	Met geluid gevangen buiten CES
Rietgors	2		1	2		3	
Rietzanger	29			26	1	30	1 met Brussels ring 14177739
Roodborst	1			1		1	
Snor	1			1		1	1^e weer dit jaar!
Sprinkhaanzanger	1					1	
Tjiftjaf	8		2	7		10	Na 1kj nog geen rui van GS
Winterkoning	2		1	2		3	
Zwartkop	14		1	11		15	Veel 1kj vanmorgen
20 soorten	112		10	98	1	123	23 juli 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen opvallend veel 1kj rietzangers en minder 1kj kleine karekiet. Kennelijk zijn veel legsels in het broedseizoen verloren gegaan van de kleine karekiet. De volwassen tjiftjaffen moeten nog met de slagpenrui beginnen terwijl er al een fitis bijna door de slagpenrui heen is. Boerenzwaluwen reageerden vooral in de eerste uren goed op het geluid. Opvallend weinig mezen vanmorgen en geen tuinfluiters gevangen of gehoord. Eerste snor weer dit jaar in net C1.

06 augustus 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl. **12^e CES dag** **17^e vangdag**

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistentie; Jan Stegeman, Heerenveen.

Aanwezig van 4:10 uur tot 11:15 uur (7:05 uur). Vangtijd; van 4:30 tot 10:30 uur (6:05 uur).

Netopstelling CES + B1, B6, B7, B9.

B14 (20m) + 10 m zwaluwnetje over slootje en buiten CES-gebied (geluid; boerenzwaluw/oeverzwaluw).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Rustig bij aankomst op ringplek, geen zang gehoord. Gevangen kleine karekieten duidelijk weg en doortrekkend, diverse al met trekvet 2 -3. Boerenzwaluw vnl. 1kj op geluid gevangen.

2. Weersomstandigheden.

Wind: WNW 2B >3B Temperatuur: 12°C tot 20°C Bewolking: 8/8, af en toe zon gezien vanmorgen Zicht: goed.
Zonsopkomst: 06:09 uur. Vegetatie en terrein: looppad nog iets nat.

3. Veldwaarnemingen.

Boerenzwaluw groepje van zeker een 50-tal voedsel zoekend; Oeverzwaluw zeker een 10-tal aanwezig; Huiszwaluw zeker 3 aanwezig; Blauwe reiger 2 overvliegend; Aalscholver af en toe een overvliegend; Grauwe gans vanaf de weilanden in de Miekeveene een 25-tal opvliegend en wegvliegend naar Z richting Tjeukemeer. Verder gezien; 1 hooibeestje, 1 x Atalanta.
 Weinig aantekeningen gemaakt.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Boerenzwaluw	30			29	1	31	Vele met geluid gevangen
Bosrietzanger	1			1		1	
Fitis	1					1	Al door slagpenrui heen.
Gekraagde roodstaart	1			1		1	Man 1kj
Grasmus	2			2		2	
Grote Bonte specht	1			1		1	
Huismus	2			2		2	
Kleine karekiet	32		1	28		33	Diverse met vetscore 2 -3
Merel	2			2		2	
Oeverzwaluw	1			2	1	2	1 1kj terug uit Lelystad
Pimpelmees	2		1	3		3	
Rietgors	1					1	
Rietzanger	5			5		5	
Sprinkhaanzanger			1			1	
Tijftjaf	5		2	5		7	2 x vrouw in slagpenrui
Tuinfluit	1			1		1	
Zanglijster	1			1		1	
Zwartkop	3		1	2		4	Vrijwel geen doortrek
18 soorten	91		6	85	2	99	6 augustus 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen veel boerenzwaluwen (vnl. 1kj.) gevangen met geluid buiten het CES-gebied. Bij deze 1^e jaars vogels viel het op dat de **voorhoofdsveren van een drietal al deels geruid** waren. Let op de roestbruine vlek. Dit kwam **alléén voor bij de vogels van de eerste legfels**. Deze eerste jaars van de eerste (vroeg) legfels zijn momenteel goed te herkennen aan de volledig zwarte snavelrand (zie Ringing & Migration (2005) 22; pag. 209-211.).



Foto © Jan de Jong, Joure

06-08-2016. *Eerste jaars boerenzwaluw (van 1^e legsel) met rui van de voorhoofdsveren* gevangen aan de noordzijde van het Tjeukemeer te Rohel op Staatsbosbeheer terrein Marswâl.

14 augustus 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

18 ^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistentie; Jan Stegeman, Heerenveen.

Aanwezig van 4:00 uur tot 10:50 uur (6:50 uur). Vangtijd; van 4:35 tot 10:35 uur (6:00uur).

Netopstelling CES + B1, B6, B7, B9.

B14 (20m) + 10 m zwaluwnetje over slootje en buiten CES-gebied (geluid; boerenzwaluw/oeverzwaluw).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst op ringplek vrijwel geen wind, wel enkele mistflarden. Vegetatie daardoor kleddernat. Geen zang van kleine karekieten in de rietzoom. Na 09:00 uur flink wat boerenzwaluw en oeverzwaluw voedsel zoekend laag boven oeverland, vooral de oeverzwaluwen (1kj) sterk reagerend op geluid. Wat later in de morgen kwam er vanuit het westen iets meer wind opzetten (2B) en droogde de vegetatie iets op. Door de zon waren de netten meer zichtbaar voor de boerenzwaluwen en vingen we later in de morgen er steeds minder van, tegenover de oeverzwaluwen die weer meer opleverden (zaten zelfs te rusten op boven draad van mistnet bij geluidsbron).

2. Weersomstandigheden.

Wind: W 0B >2B Temperatuur: 11°C tot 20°C Bewolking: 3/8 >8/8, wisselend. Na 07:30 uur regelmatig zon en warmer. Zicht: goed. Zonsopkomst: 06:22 uur. Vegetatie en terrein: looppad nog iets nat.



Foto © Jan de Jong, Joure

14 augustus 2016. De Amerikaanse vogelkers (Bospest) dit jaar volop bessen dragend op de ringplek Rohel Tjeukemeer, naast de bramen een voedselbron voor veel (door)trekkende zwartkoppen en tuinfluiters.

3. Veldwaarnemingen.

Aalscholver af en toe enkele overvliegend (9-1-3); Waterral 1 roepend in rietzoom tussen netbaan C2 en C3-C4.; Kokmeeuw regelmatig enkele overvliegend; Oeverzwaluw wat later in de ochtend zeker vele tientallen aanwezig voedsel zoekend langs oeverzone.

Boerenzwaluw

Zeker een 100 tal samen met oeverzwaluwen voedsel zoekend boven oeverland en reagerend op geluid. Opvallend was dat er vanmorgen diverse 1kj boerenzwaluwen rui van keel- en voorhoofdsveren hadden. Enkele fotos betreffende de rui van keel en voorhoofdsveren uit het archief.

Wist U dat:

De eerste boerenzwaluw die ik ringde op de ringplek Marswâl is aangelegd op 6 juli 1985 bij een volwassen mannetje. De vogel werd al om 05:06 uur gevangen in de rietzoom, vleugel 120,0 mm en het gewicht bedroeg 18,0 gram. Ook toen al was ik er altijd vroeg bij op de ringplek om maar niks van de doortrek te missen. De boerenzwaluwen sliepen toen in klein aantal in het riet bij net C1.



Foto © Jan de Jong, Joure

14 augustus 2016. Eerste jaars boerenwaluw (**NLA. BC...07895**) met geluid gevangen in mistnet aan de noordoever van het Tjeukemeer in SBB-terrein Marswâl. Let op de partiële rui van de keelveren welke hier duidelijk meer de op de rechter keelhelft te zien is. Deze vogel had geen rui van voorhoofdsvveren (zie volgende foto). **De kleur van de vervangende keelveren is hier níét donkerbruin maar opvallend lichter!**



Foto © Jan de Jong, Joure

14 augustus 2016. De kruin en voorhoofdsvveren van eerste jaars boerenwaluw (**NLA. BC...07895**) hebben geen duidelijke bruine vlekken. Let op de helderblauwe nieuwe kruinveertjes die als een halve cirkel op de kruin aanwezig zijn.



Foto © Jan de Jong, Joure

14 augustus 2016. Eerste jaars boerenwaluw (NLA. BC...07852) met voorhoofdrui aan de **rechter** kant van de kop. Bij deze vogel zijn de kruinveren opvallend minder helderblauw (zie bovenste).




Foto © Jan de Jong, Joure.

06 augustus 2016. Eerste jaars boerenwaluw (NLA. BC... 07813) met voorhoofdsrui aan de **linker** kant van de kop.

Op Ringersnet startte op 13 augustus 2016 een discussie over partiele rui van de boerenwaluw door Ton Eggenhuizen betreffende rui van flankveren. Daarop reageerde ik met dat er ook partiele rui van keel en voorhoofdsvveren is geconstateerd bij de boerenwaluw.

Collega ringer en Coördinator Boerenwaluw RAS Project Bennie van den Brink reageerde daarop met de volgend tekst;

Wat betreft **de rui van de bruine keel- en voorhoofdveertjes het volgende**. In 2012 (als ik me goed herinner) begon Vogelwarte Hiddensee een boerenwaluwproject waarbij de ringers lichaamsrui en de rui van de bruine keelveertjes in beeld moesten brengen. Er werd daar speciaal op gelet en de bevindingen werden genoteerd in scores. Ik heb er echter niets meer van gehoord of over gelezen.

De rui van die bruine veertjes komt in ons land wel voor maar is niet algemeen. Ook niet bij vroege jongen. Bovendien is die bruine kleur bij juveniele vogels erg variabel, van licht okerkleurig tot vrij donkerbruin, maar nooit zo kastanjebruin als bij adulten.

Gisteren hadden we op de slaappleats een hervangst van een vroeg jong (geringd 21 mei) die een erg licht okerkleurige keel had zonder donkere ruiveertjes. Later in het seizoen, in september zullen er wel meer vogels zijn die iets rui van keelveertjes vertonen. Als ze echter uitvallen zullen die veertjes natuurlijk vervangen worden door donkerbruine adulte keelveertjes, wat ook een mogelijke oorzaak kan zijn. Einde citaat.

DISCUSSIE.

Wat nu zo opvallend is dat **de geruide (licht)bruine keelveertjes van NLA. BC...07895** (foto boven van 14-8-2016) dus **niét donkerbruin zijn maar veel lichter van kleur** bij deze vroeggeboren eerste jaars. Dit is in tegenstelling wat Bennie zegt over de verandering van keelveertjes. Kijk je naar de foto van 21-8-2015 (zie boerenwaluwen journaal 2015. P.16) dan valt het op dat daar er erg donkere vlekken op de keel zichtbaar zijn wat ook een vroeggeboren eerste jaars is. Ik vraag me dan ook af wat de oorzaak is van deze verschillende kleuren van de keelvlekken. We weten van adulten dat er nogal wat variatie is in kleur van keelvlekken tussen mannen en vrouwen. Zou de boerenwaluw met lichtere geruide keelveren een vrouwtjes kunnen zijn of is het een (hormonale) stoornis in het normale partiële ruischema of zijn er toch andere oorzaken die deze verschillen veroorzaken? Bennie van den Brink geeft (hierboven) ook al aan dat er erg veel variatie is in kleuren.



Foto © Jan de Jong, Joure

21-08-2015. Boerenwaluw (*Hirundo rustica*) 1kj geringd in gebied Marswâl te Rohel aan het Tjeukemeer met zeldzaam vroege partiële rui van keel en voorhoofdveren. Normaal ruien ze die pas in Afrika.

Verder werden er vanmorgen zeker drie 1^e jaars boerenwaluwen met bruine vlekken op het voorhoofd geconstateerd en 2 met geruide keelveren op een totaal van 12 gevangen 1^e jaars. Wat betekend dat **ruim 41% (!) van de dagvangst betrekking heeft op deze afwijkende partiële rui** van voorhoofd en keel. Tot zover de opmerkingen en ervaringen met eerste jaars boerenwaluw.

Vervolg veldwaarnemingen op ringplek.

Merel 1 gehoord tussen net C6 en C7-8; Rietgors diverse op ruige oeverland foeragerend; Knobbelzwaan 1 x 4 en 1 x 5 overvliegend naar N t.h.v. netbaan C2.

Staatsbosbeheer terrein Marswâl aan noordoever Tjeukemeer (De Fryske Marren).

Verder genoteerd; 1 Atalanta en zeker 5 Klein geaderd witje, 1 Hooibeestje en zeker 5 oeverlibel. In net B14 1 Rood Weeskind vlinder.



Foto © Jan de Jong, Joure

14 augustus 2016. Rood Weeskind aan oever van Tjeukemeer in SBB-gebied Marswâl, hier op ringband van ringlijst gefotografeerd. De vlinder zat vanmorgen in net B14.

Wederik volop in bloei en het **Blaasjeskruid** (*Utricularia vulgaris*) bloeiend langs looppad naar ringplek (Zie ook ringverslag 2007 dagverslag 4-8-2007). Reegeit op polderdijk ten W van netbaan C1.

Verder vingen we een gaai met een opmerkelijk “kapsel”, meer punkmodel.



Foto © Jan de Jong, Joure

14-8-2016. Gaai met rui van kruinveren te Rohel gevangen in net B1 en geringd weer los aan het Tjeukemeer.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Boerenzwaluw	12			12		12	Partiele rui keel (2) en voorhoofd (3).
Bosrietzanger	1			1		1	Slechts 1.
Braamsluiper	3			3		3	
Fitis	1			1		1	
Gaai	1					1	Flink in partiele rui kruinveren
Grasmus	1			1		1	
Groenling	1					1	Met ruiscor 18
Heggenmus			1			1	Met ruiscor 36
IJsvogel	1			1		1	Vrouw 1 ^e kj
Kleine karekiet	15		4	16		19	Veel met groeibanden in staart + GS
Merel		1				1	Geringd op 8-10-2012 ook in net B7!
Oeverzwaluw	16			16		16	
Rietgors	2		1	1		3	Een vrouw al door rui GS heen.
Rietzanger	9		1	10		10	
Roodborst	1					1	Met “suspended moult”.
Snor	1			1		1	2 ^e dit jaar
Tjiftjaf	2		1	3		3	
Tuinfluit	3		1	3		4	
Zwartkop	2		2	3		4	Adult bijna door slagpenrui heen
19 soorten	72	1	11	72		84	14 augustus 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ring(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen al flink wat kleine karekieten met hogere vetscore gevangen, ook de doortrek van tuinfluit komt op gang. De zwartkoppen zijn bijna door de rui heen zodat met enkele weken de doortrek wel meer zal zijn te merken. Opmerkelijk was de onderbroken rui (“suspended moult”) van het wijfje (2^e kj!) roodborst. Dergelijke onderbroken rui is zeldzaam aldus de “nieuwe vogelbijbel” van Laurent Demongin.

15 augustus 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

Onderhoud met bijvangst

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 17:50 uur tot 20:15 uur (2:25 uur). Vangtijd; van 18:00 tot 20:00 uur (2:00uur).

Netopstelling bij C1 met 3 x 10 m, met geluid boerenzwaluw/oeverzwaluw mix.

Onderhoud vangbanen.**1. Algemeen beeld vanmorgen.**

Vanavond maaien vangbaan B14 + slootje voor de schuif schoonhekkelen.

2. Weersomstandigheden.

Geen aantekeningen gemaakt.

3. Veldwaarnemingen.

Grote bonte specht 1 overvliegend naar O; Boerenzwaluw enkele tientallen aanwezig; Oeverzwaluw zeker een 12 waargenomen. Verder 1 Atalanta.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Boerenzwaluw	5			5		5	
Kleine karekiet			1	1		1	
Oeverzwaluw	4			4		4	
Rietzanger	1			1		1	
4 soorten	10		1	11		11	15 augustus 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ring(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanavond weinig zwaluwen aanwezig op de ringplek. Na 20.00 uur waren ze alle weg.

19 augustus 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

19^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 4:00 uur tot 11:00 uur (7:00 uur). Vangtijd; van 4:35 tot 10:35 uur (6:00uur).

Netopstelling CES + B1, B6, B7, B9. Bij C1 geluid zwartkop en B14 +2 x 10 m zwaluwnetje over slootje en buiten CES-gebied met geluid; boerenzwaluw/oeverzwaluw.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst stil in oeverzone. Door de mistflarden was de vegetatie nog erg nat. Vogels kwamen pas na de zonsopkomst in beweging. Boerenzwaluwen reageerden maar weinig meer op geluid en kwamen pas een kwartier nadat de zon al opkwam. Na zonsopkomst opvallende meer tuinfluiters gevangen. Tien tuinfluiters op 1 morgen behoort tot de zeldzame hoge dagtotalen op deze ringplek.

2. Weersomstandigheden.

Wind: ZO 1B >2B Temperatuur: 12°C tot 21°C Bewolking: 2/8 >3/8, veel zon vanmorgen Zicht: goed. Alleen in de ochtend enkele laaghangende mistflarden. Zonsopkomst: 06:30 uur. Vegetatie en terrein: op looppad staat geen water meer.

3. Veldwaarnemingen.

Visdief 1 naar O vliegend; Aalscholver diverse vogels overvliegend (1-7-3); Spreeuw af en toe kleine groepjes naar O, vooral na 09:00 uur; Boerenzwaluw rond 7:15 uur plotseling een 100- tal hoog boven de geluidsbox doch reageerden er maar weinig op. Hele morgen af en toe enkele groepjes al voedsel zoekend boven oeverland

Staatsbosbeheer terrein Marswâl aan noordoever Tjeukemeer (De Fryske Marren).

passerend ; IJsvogel 1 vrij hoog overvliegend naar O en roepend ; Canadese gans zeker 12 heel laag over bosjes bij C3-4 en C5 en luid roepend overvliegend naar ZO; Torenvalk 1 biddend boven polderdijk; Kokmeeuw af en toe enkele overvliegend ; Grauwe gans diverse groepjes overvliegend. Verder in net B6 een mestkever en 2 paardenbijters.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Boerenzwaluw	6			6		6	Met geluid gevangen
Bosrietzanger	1			1		1	
Braamsluiper	3			3		3	Al weer 3
Fitis	7			6		7	
Gekraagde roodstaart	1					1	Man
Grasmus	4		1	3		5	
Kleine karekiet	13		1	14		14	Diverse met groeistrepen in staart
Merel	1			1		1	
Oeverzwaluw	4			4		4	Met geluid gevangen
Rietgors	4			4		4	
Rietzanger	9			9		9	
Roodborst	3			3		3	
Spotvogel	1			1		1	
Tjiftjaf	5		1	3		6	
Tuinfluit	9		1	7		10	Hoog dagtotaal
Zwartkop	6		2	7		8	
16 soorten	77		6	72		83	19 augustus 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ring(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Tot en met vandaag zijn er dit jaar al weer precies 1000 vogels geringd aan het Tjeukemeer, daarbij valt op het hoge aantal van 24 braamsluipers. 2014 stond als hoogste aantal genoteerd voor de braamsluiper met 21, dat is nu al met drie overtroffen en wie weet worden er de komende weken ook nog wel enkele nieuwe vangsten gedaan. Ook de tuinfluit liet zich vanmorgen best vangen.

Wist U dat:

Er door Jan Stegeman uit Heerenveen tijdens de broedvogeltelling in 2016 weer flink wat broedvogels aan de noordoever van het Tjeukemeer zijn vastgesteld op het terrein Marswâl. Vastgesteld zijn o.a.; Koolmees (6), Pimpelmees (3), Staartmees (1), Vink (6), Zwartkop (14), Tuinfluit (12), Grasmus (14), Tjiftjaf (22), Fitis (20), Roodborst (3), Rietzanger (19), Kleine karekiet (11), Winterkoning (17), Merel (9), Zanglijster (9), Rietgors (11), Braamsluiper (1), Spotvogel (1), Bosrietzanger (6), Sprinkhaanzanger (3), Blauwborst (4), Heggenmus (2), Boompieper (1), Grote bonte specht (2), Koekoek (1), Houtduif (1), Waterral (3), Meerkoet (4), Buizerd (1), Fuut (3), Wilde eend (3) en Grauwe gans (1).



Foto © Jan de Jong, Joure

19 augustus 2016. Vanmorgen 10 tuinfluiters gevangen op SBB-terrein Marswâl aan de noordoever van het Tjeukemeer bij Rohel.

25 augustus 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

Onderhoud 25 augustus.

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig 25-8-2016: van 7:00 uur tot 11:00 uur (4:00 uur).

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen de vangbanen C1-B1, C2, C3-C4, C5 en C6 gemaaid en verder geen aantekeningen gemaakt.

26 augustus 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

20 ^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistent: Jan Stegeman, Heerenveen

Aanwezig van 3:30 uur tot 10:45 uur (7:15 uur). Vangtijd; van 4:10 tot 10:15 uur (6:05 uur).

Netopstelling CES + B1, B6, B7, B9. Bij C5 + C3-C4 geluid zwartkop en B14 + 2 x 10 m zwaluwnetje over slootje en buiten CES-gebied met geluid; boerenwaluw/oeverwaluw.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst op de ringplek was het nog donker stil en er stond geen zuchtje wind. Oeverland gemaaid en vegetatie vrijwel droog. Direct al na het plaatsen van een deel van de netten en de geluidsinstallatie bleek al snel dat er trek in de lucht zat. In het donker zaten al enkele vogels in de netten dicht bij de luidspreker. Voornamelijk zwartkop, rietzanger en kleine karekiet werden als doortrekkers gevangen. Alle drie goed voor ruim 62% van de vangsten van vanmorgen.



Foto © Jan de Jong, Joure.

26-08-2016. Vanmorgen zelfs drie Ijsvogels (1kj) geringd aan de noordoever van het Tjeukemeer in het SBB-gebied Marswâl. Op de foto een 1kj vrouwtje.

2. Weersomstandigheden.

Wind: WNW 0 B >draaiend naar W en rond 09:00 uur toenemend naar 2 á 3B. Temperatuur: 19°C tot 26°C
Bewolking: 3/8, eerst sluierbewolking, daarna veel zon vanmorgen. Zicht: goed. Zonsopkomst: 06:42 uur.
Vegetatie en terrein: vanmorgen bij aankomst bleek het oeverland en de polderdijk gemaaid.

3. Veldwaarnemingen.

Sperwer 1 laag in vlucht naar west; Knobbelzwaan 2 in vlucht naar NW; Spreeuw af en toe diverse groepjes overtrekkend. Later in de morgen steeds kleine groepjes (30 a 40 ex.) voedsel zoekend in lijsterbes en vogelkers in struiken en bomen langs oever; Grauwe gans af en toe groepjes overvliegend; Aalscholver diverse vogels overvliegend (6-1-1); Winterkoning niet gehoord of gezien; Merel niet gehoord of gezien; Koolmees en Pimpelmees niet gehoord of gezien; Boerenzwaluw rond 07:00 uur groepje van zeker een 50-tal in de omgeving van de geluidsinstallatie bij B14 net. De eersten lieten zich al vangen in het donker. Verder de hele morgen af en toe vogels jagend op insecten boven rietoever en rond bosjes; Oeverzwaluw zeker een 15-tal gezien tussen de boerenzwaluwen Zwartkop reageerde sterk op geluid; Ijsvogel vanmorgen zelfs drie gevangen, een ongekennde luxe. Verder; 1 klein geaderd witje op looppad.

Wist U dat:

Er op 20 februari 1985 op de toen al bestaande rijksweg door het Tjeukemeer door L. de Ree uit Joure bij de hoge brug in het Tjeukemeer een volwassen buizerd met een Helgolandring werd dood gevonden op de rijksweg. De vogel was op 2 juni 1984 in Duitsland in de omgeving van Sleeswijk-Holstein als na 2kj geringd. Helaas heeft de vogel de ring maar 263 dagen kunnen dragen en moest daarna als verkeersslachtoffer sneuvelen.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Blauwborst	1			1		1	
Boerenzwaluw	10			9		10	Met geluid gevangen
Bosrietzanger	2			2		2	
Braamsluiper	1					1	
Draaihals	1			1		1	Nieuwe baansoort sinds 1985
Fitis	4			3		4	
Gekraagde roodstaart	1			1		1	
Grasmus	8			5		8	
Heggenmus			1			1	
IJsvogel	3			3		3	Hoogste dagtotaal
Kleine karekiet	32		1	30	1	34	
Oeverzwaluw	6			6		6	Met geluid gevangen
Rietzanger	25			26	1	26	
Roodborst	1			1		1	
Spotvogel	1			1		1	
Sprinkhaanzanger	3		1	2		4	
Tjiftjaf	6		1	3		7	
Tuinfluit	4			4		4	
Zwartkop	29			29		29	12 man,13vrouw, 4 1kj
19 soorten	138		4	127	2	144	26 augustus 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen weer een topdag qua aantallen. De vangst van een draaihals was wel de topper. Voor de ringplek Rohel Tjeukemeer was dit de 1^e. Jan Stegeman was bezig de vogel uit net C4 te halen en riep met tot mijn verrassing toe; *Jan hier een draaihals*. In de meer dan 30 jaar dat ik hier nu aan de noordoever vogels vang en ring voor onderzoek (vanaf 1985) was het me nog niet eerder gelukt om er een te vangen laat staan te zien.

Wist U dat:

Dat kleine karekieten soms vrij snel na het ringen al van een grote afstand terug gemeld kunnen worden. Zo ringde ik op 1 augustus 2010 aan het Tjeukemeer een volwassen kleine karekiet die al op 3 augustus 2010 terug gemeld werd uit België bij Wijchmaal, op 199 km afstand van Rohel. Een andere eerste jaars kleine karekiet die op 13 augustus 2005 geringd werd te Rohel bleek na 14 dagen (op 27 augustus) in Frankrijk te zijn bij Mars-Quest, Loire-Atlantique. De vogel werd daar door een ringer gecontroleerd en weer losgelaten op 843 km van Rohel. Veel terugmeldingen van kleine karekieten komen elk jaar uit België omdat daar veel met geluid gevangen wordt door de vele ringgroepen die daar actief zijn. Meldingen uit het overwintergebied (Centraal Afrika) zijn er echter (nog) niet van Rohel.



Foto © Jan de Jong, Joure

26-08-2016. Eerste draaihals (1kj) gevangen op ringplek Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

De vogel was een openbaring om te zien. Voortdurend draaiend met kop en nek was het toch nog een opgave om hem duidelijk op de foto te krijgen. Opmerkelijk lange en slanke vogel.



Foto © Jan de Jong, Joure

26-8-2016. Vleugel van een eerste jaars draaihals. Let daarbij op de toppen van de grote slagpendekveren, (zie rode pijl op foto) deze zijn bij eerste jaars meer spits en hebben aan beide zijden van de schacht bij de top lichte vlekken. Bij volwassen vogels is de top meer rond en heeft alleen aan de buitenvlag van de pen een lichte vlek.

Onderhoud met bijvangst.

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 6:35 uur tot 10:30 uur (3:55 uur). Vangtijd; van 7:00 tot 10:00 uur (3:00 uur).

Netopstelling C4 + C5 + C6-B6 (48 m) geluid zwartkop.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen vangbanen B7 en C7-C8 gemaaid. Daarnaast enkele netten opgesteld voor bijvangsten.

2. Weersomstandigheden.

Wind: WZW 2 B zonnig. Temperatuur: 13°C tot 22°C Bewolking: niet genoteerd. Zicht: goed. Zonsopkomst: 06:48 uur. Vegetatie en terrein: oeverland vrijwel droog en gemaaid.

3. Veldwaarnemingen.

Torenvalk 1 bidden boven gemaaid oeverland; Aalscholver 3 x 1 overvliegend; Watersnip 1 vogel landend op oeverland t.h.v. net C5; Boerenzwaluw 8 vogels overvliegend/foeragerend; Stormmeeuw 1 adult laag overvliegend.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Bosrietzanger	1			1		1	
Grasmus	1			1		1	
Kleine karekiet	11		1	12		12	Vooral in rietzoom
Merel	1			1		1	
Rietzanger	2		1	3		3	
Ringmus	1			1		1	1 ^e weer dit jaar
Roodborst	1			1		1	
Tuinfluit	2			1		2	
Zwartkop	4			4		4	
9 soorten	24		2	25		26	30 augustus 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Toch nog 26 vogels gevangen vanmorgen. Zwartkop reageerde zwak op geluid. In verband met maaien geen biometrie genomen van de vogels. Morgenvroeg de rest van de vangbanen en een deel van looppad tussen C6-C7/C8 maar maaien zonder bijvangstnetten.

Wist U dat:

Een eerste jaars zanglijster die op 22 september 1988 geringd werd aan het Tjeukemeer terug gemeld werd op 19 januari 1991 te New Forest bij Hampshire in Engeland. De vogel werd gepakt door een roofvogel. Overwinteren in Engeland komt dus voor.

31 augustus en 1 september 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

Onderhoud 31 augustus.

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig 31-8-2016: van 6:45 uur tot 10:45 uur (4:00 uur).

2. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst bleek dat er weer bezoek op de ringplek is geweest, overal troep en balken en materiaal lag verspreid. Morgen de ringplek maar wat opknappen zodat vóór de komst van de Jeugdvogelwacht van Joure (22 oktober) de zit plek voor de jeugd klaar is. Eerst de vangbanen onderhouden.

Vangbanen C9-B9, B14, B15 en B15a gemaaid. Daarnaast pad tussen C6 en C7/C8 gemaaid en wilgen en struweel teruggesnoeid.

2. Weersomstandigheden.

Geen notitie van weersomstandigheden gemaakt.

3. Veldwaarnemingen.

Torenvalk 1 bidden boven gemaaid oeverland; Buizerd 1 rustend op zitbankje op polderdijk; Boerenwaluw 10-tal voedsel zoekend langs oever; Aalscholver 3 overvliegend; Grote zilverreiger 1 overvliegend.

Verder bij vangbaan B15 1 Atalanta.



Foto © Jan de Jong, Joure

31-8-2016. *Atalanta* op braamstruik in het zonnetje bij netbaan B15 op ringplek Tjeukemeer.

4. Ringvangsten.

Geen netten geplaatst vanmorgen.

5. Opmerkingen.

De vangbanen zijn nu allemaal gemaaid en voor de herfst weer in orde. Morgen nog wat onderhoud op ringplek en dan is alles klaar voor de najaars vangsten.

Onderhoud 1 september 2016.

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig 01-09-2016: van 7:30 uur tot 9:15 uur (1:45 uur).

Gisteravond bij de Karwei wat paaltjes en spijkers en materiaal opgehaald (ruim 18 euro!) en vanmorgen de ringplek hersteld. Was toch meer werk dan ik wel dacht, doch het resultaat is dat de jeugd op 22 oktober (als de weerssituatie meezit) rond de vangtafel kan zitten en kan kijken en luisteren naar de uitleg over het onderzoek aan vogels.



Foto © Jan de Jong, Joure.

01-09-2016. Ringplek Rohel Tjeukemeer is een deels verscholen ringplek in de natuur die helaas nogal eens bezocht wordt door vandalen. Vandaag is alles weer in ere hersteld.

Wist U dat:

Een eerste jaars vrouwtje rietgors die op 22 augustus 1987 aan de noordoever van het Tjeukemeer geringd werd te Marswâl in de winter van 1988 op 10 januari in het Spaanse Selgua (Huesca) door een ringer gecontroleerd en weer losgelaten is op 1293 km van Rohel. Diverse meldingen komen echter uit Frankrijk waar ze ook overwinteren. Zo werd een volwassen mannetje rietgors op 31 mei 1997, in broedseizoen, geringd te Rohel en op 30 oktober van datzelfde jaar terug gemeld uit Villeton, Lot et Garonne (Frankrijk) op maar liefst 1036 km.

2 september 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

22^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistent: Jan Stegeman, Heerenveen

Aanwezig van 3:40 uur tot 10:40 uur (7:00 uur). Vangtijd; van 4:20 tot 10:10 uur (5:50 uur).

Netopstelling CES + B1, B6, B7, B9, B10. Bij C5 en bij B14 en B15 met geluid zwartkop.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen helder weer bij aankomst op de ringplek. Na het aanzetten van de geluidsboxen snel de netten geplaatst. Pas nadat het licht werd bij de zonsopkomst bleek dat er al behoorlijk wat vogels in de netten hingen. Netbaan B14 en B15 vingen goed vanmorgen.

2. Weersomstandigheden.

Wind: Z 2B > draaiend naar ZZW 3B. Temperatuur: 13°C tot 21°C Bewolking: 3/8- 4/8 met af en toe zon. Zicht: goed, geen grondmist. Zonsopkomst: 06:53 uur. Vegetatie en terrein: vegetatie iets vochtig.

3. Veldwaarnemingen.

Vanmorgen weinig aantekeningen gemaakt van waarnemingen.

Torenvalk 1 biddend boven kaal oeverland; Aalscholver 1 x 5 en 1 x 1 overvliegend; Boerenwaluw een 8-tal hoog boven ringplek; Waterral 1 gehoord bij slootje; Spreeuw een 15-tal overvliegend; Kievit groepje van 12 naar zuid overvliegend; Sperwer 1 overvliegend naar W.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Blauwborst	2			2		2	
Bosrietzanger	1			1		1	Slechts 1 vanmorgen.
Braamsluiper	1			1		1	
Grasmus	2			2		2	
Heggenmus	1					1	
Kleine karekiet	29		4	33		33	1 met vetscore 5 (16.4 gram!)
Rietgors	1			1		1	
Rietzanger	9			9		9	
Roodborst	5			5		5	
Sprinkhaanzanger	2		1	3		3	
Tapuit	2			2		2	
Tjiftjaf	7		1	6		8	
Tuinfluit	2		1	2		3	
Winterkoning	1			1		1	
Zanglijster	1					1	Adult in slagpenrui.
Zwartkop	24			24		24	14 man en 10 vrouw
16 soorten	90		7	92		97	2 september 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Veel kleine karekieten en zwartkoppen vanmorgen. Zwartkoppen voornamelijk gevangen op geluid. In netbaan B9 vanmorgen een flink gat aanwezig zo ontdekte ik na de 1^e controle, onbekend is welke vogel er doorheen is gevlogen. Tapuiten worden regelmatig op de trek langs de polderdijk gezien op de ringplek doch zelden beland

Staatsbosbeheer terrein Marswâl aan noordoever Tjeukemeer (De Fryske Marren).
er een in het net. Leuk was dan ook de vangst aan het eind van de vangsessie vanmorgen van twee tapuiten, 1 in net B14 en de ander in net B15. Kennelijk is het goed insecten jagen op het gemaaid oeverland.
Dit zijn sinds 1985 de 3^e en 4^e vangst van deze soort op de ringplek Rohel Tjeukemeer. De eerste en tweede vangsten waren op 13 september 2003 (1kj) en op 1 mei 2005 (man na1kj).



Foto © Jan de Jong, Joure

02-09-2016. Na 11 jaar weer eens de tapuit op de ringlijst van Marswâl aan het Tjeukemeer.

8 september 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.	23 ^e vangdag
---	-------------------------

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistent: Jan Stegeman, Heerenveen

Aanwezig van 3:30 uur tot 11:30 uur (8:00 uur). Vangtijd; van 4:15 tot 10:45 uur (6:30 uur).

Netopstelling CES + B1, B6, B7, B9, B10, B14, B15 en B15a. Bij C5 en bij B14 en B15 met geluid zwartkop.



Foto © Jan de Jong, Joure

8 september 2016. Verrassend was de vangst vanmorgen van een vuurgoudhaan in net C2 op onze ringplek.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vrijwel windstil bij aankomst. Netten en geluid snel opgezet. Veel zwartkoppen reageerden goed op het geluid. Nog nooit zoveel zwartkoppen gevangen op één dag.! Tjiftjaffen kwamen na 9:00 uur goed door.

2. Weersomstandigheden.

Wind: W 1B > draaiend naar ZO 2B. Temperatuur: 14°C tot 24°C. Bewolking: 2/8 met veel zon. Zicht: goed, geen gronddmist. Zonsopkomst: 07:03 uur. Vegetatie en terrein: looppad naar ringplek droog, vegetatie iets vochtig.

3. Veldwaarnemingen.

Buizerd 1 rustend op zitbankje op de polderdijk, later in de morgen een licht gekleurde buizerd overvliegend; Aalscholver 3 x 1 overvliegend; Boerenwaluw een achttal jagend op insecten; Wulp 13 vogels roepend overvliegend naar O; Grauwe gans diverse kleine groepjes overvliegend; Blauwe reiger 1 overvliegend; Spreeuw diverse groepjes van vele 100den overvliegend en tientallen in lijsterbes bomen en vogelkers; Vuurgoudhaan 1 voor het ringstation Rohel, is dit een vroege najaars gast; Krakeend 2 overvliegend; Gaa roepend ten O van net B15a; Kievit af en toe een overvliegend naar O; Kokmeeuw diverse groepjes in de vroege ochtend opvliegend van Tjeukemeer en overvliegend naar N; Boompieper 1 vogel bij net B9 gezien. Verder 2 mestkevers in netten (1 in C6 en 1 in C5); 1 Atalanta vlinder en diverse libellen.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Bosrietzanger	4			4		4	
Braamsluiper	2			2		2	Weer 2 braamsluipers
Grasmus	3			1		3	
Kleine karekiet	34		4	38		38	
Koolmees	1			1		1	
Matkop	1			1		1	
Merel	1			1		1	
Nachtegaal	1			1		1	De 1 ^e dit jaar
Pimpelmees	1		2	3		3	
Rietgors	1		1	1		2	
Rietzanger	4			4		4	
Roodborst	11		1	12		12	
Sprinkhaanzanger			1	1		1	
Tjiftjaf	17		1	13		18	
Tuinfluit	7			6		7	
Vuurgoudhaan	1			1		1	1 ^e dit jaar
Winterkoning	1			1		1	Slechts 1 vanmorgen
Zanglijster	1			1		1	
Zwartkop	78		2	74		80	44 m1kj/30 v1kj/6 m na1kj
19 soorten	169		12	166		181	8 september 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen erg druk door de vele zwartkoppen in de netten. Zwartkop en kleine karekiet zorgden voor ruim 65% van de vangsten vanmorgen.

Zwartkoppendag.

Wat een morgen met erg veel zwartkoppen, veel kleedcontrole en leeftijdsbepaling. Opmerkelijk is dat er vanmorgen veel meer mannetjes (50) gevangen zijn dan vrouwtjes (30). Heel veel 1kj zwartkoppen hadden de schedel nog niet verbeend. Tussen de vele mannetjes zaten ook nog eens zes volwassen vogels. Twee van deze volwassen zwartkoppen mannen droegen een door mezelf aangelegde pootring uit 2015. Opmerkelijk was dat de vogel met ring **NLA. V...658590** (geringd als -1kj op 18 juli 2015) de **geolocator** gelukkig nog droeg die op 7 juli 2016 door Teja Curk van VT Wageningen was aangelegd. Deze vogel was op 7 juli 2016 net begonnen met de rui van de binnenste slagpen met een ruiscore van 1(totaalscore =1000000000). Vanmorgen bleek dat hij allemaal nieuwe slagpennen had die al volledig waren uitgegroeid bij een gewicht van 19.5 gram.

Een andere man na 1kj zwartkop met ring NLA. V...658693 die vorig jaar op 17 april 2015 als man na 1kj geringd werd op de ringplek bleek vandaag nog niet door de volledige rui heen te zijn met een ruiscore van 42(totaalscore = 5555555430).

De vogel met geolocator (NLA. V...658590), wat een tweede kalenderjaar blijkt te zijn, bleek vandaag al door de rui van de grote slagpennen heen terwijl de vogel die zeker ouder dan tweede kalender moet zijn en nog het laatste stukje rui moest voltooien. Deze beide geringde zwartkoppen ruien dus in de omgeving van de ringplek Rohel Tjeukemeer hun slagpennen en waren begin september nog bij de ringplek. Ik ben dan ook benieuwd waar onze zwartkop met geolocator straks heen zal trekken op de najaarstrek, of zou hij dan toch in ons land blijven?




Foto © Jan de Jong, Joure

8 september 2016. Een van de zwartkoppen die door Teja Curk van het VT Wageningen op 7 juli 2016 met een geolocator is aangelegd is na ruim 2 maand terug gevangen op de ringplek. De vogel had een volledige rui van de grote slagpennen voltooid. Let ook eens op de mooie afgeronde grote slagpendekveren. In de regel zijn deze bij 1kj veel meer spitsers van vorm.

Verder zat er na flink wat kleine karekieten ook 1 nachtegaal in het net B14.



Foto © Jan de Jong, Joure

8-9-2016. *Eerste jaars nachtegaal wordt weinig gevangen aan het Tjeukemeer.*

13 september 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.	24 ^e vangdag
--	-------------------------

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 6:40 uur tot 10:40 uur (4:00 uur). Vangtijd; van 7:00 tot 10:25 uur (3:25 uur).

Netopstelling met beperkt aantal netten; B15a, B15, B14, C6 en B9-C9. Bij B14 en B15 met geluid zwartkop.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vrijwel windstil bij aankomst. Netten en geluid snel opgezet. Zwartkop goed reagerend op geluid, ondanks late aankomst op ringplek vanmorgen. Na 09:30 uur weinig verplaatsing meer in rietzoom.

2. Weersomstandigheden.

Wind: ZO van 0-1B. Temperatuur: 19°C tot 26°C Bewolking: 2/8 met veel zon. Zicht: goed, geen grondmist. Zonsopkomst: 07:11 uur. Vegetatie en terrein: looppad naar ringplek droog.

3. Veldwaarnemingen.

Boerenwaluw zeker een achttal aanwezig op insectenjacht; Kievit overvliegend (5,2,2,1); Wulp 2 overvliegend en roepend; Spreeuw kleine groepjes overvliegend; Grauwe gans diverse keren 2 vogels overvliegend; Merel 1 bij netbaan C6; Pimpelmees klein aantal aanwezig; Rietgors zeker 8 gezien in rietzoom; Gaai 1 naar O bij slootje. Verder; 2 Atalanta vlinder.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Fitis	1			1		1	
Kleine karekiet	15		1	16		16	Enkele met groeiband in Staart (ST)
Pimpelmees	2			2		2	
Rietgors	5			2		5	
Rietzanger	3			3		3	1 met groeiband in ST +GS
Tjiftjaf	8			5		8	
Winterkoning	1			1		1	
Zwartkop	16		3	18		19	Met geluid gevangen
8 soorten	51		4	48		55	13 september 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Ondanks de latere aankomst op de ringplek toch nog veel vogels gevangen.

15 september 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

25^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 3:30 uur tot 11:35 uur (8:05 uur). Vangtijd; van 4:10 tot 10:15 uur (6:05 uur). Netopstelling C1, C4, C5, C6-B6, B7, B9, B14, B15, B15a. Bij C5 en bij B14 en B15 met geluid zwartkop.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst volle maan met meer wind dan afgelopen dinsdag (13-09). Vooral bij de zonsopkomst meer zwartkoppen in de netten. De eerste al om 04.45 uur in net C1! Vanmorgen weer veel zwartkoppen, tjiftjaffen en kleine karekieten. De tjiftjaffen werden vooral na 09:00 uur gevangen in het oostelijke deel van de netten. Netbaan C1 ving slecht, maar 6 vogels in gevangen, waarvan 3 zwartkop.

2. Weersomstandigheden.

Wind: Oost 2>3B. Temperatuur: 18°C tot 26°C. Bewolking: sluierbewolking 2/8 met veel zon. Zicht: goed, geen grondmist. Zonsopkomst: 07:15 uur. Vegetatie en terrein: looppad naar ringplek droog, vegetatie iets nat door dauw.

3. Veldwaarnemingen.

Boerenzwaluw zeker een 24-tal hoog boven ringplek naar O vertrekkend; Grote zilverreiger 1 overvliegend naar Z; Blauwe reiger 2 overvliegend naar W; Waterral 2 gehoord bij net C6; Grauwe gans flinke groep roepend bij aankomst op Tjeukemeer. Later in de ochtend diverse groepjes overvliegend;



Foto © Jonny van der Zwaag

15-09-2016. De *tjiftjaffen* kwamen na vooral na 09:00 uur goed door aan het Tjeukemeer bij Rohel.

Wulp 2 overvliegend en roepend naar N; Spreeuw grote groepen overvliegend naar O, soms laag over de struiken, zeker meer dan 500; Torenvalk bij C14 1 biddend; Kievit diverse kleine groepjes overvliegend (5-2-1-1) naar O; Aalscholver 1 x 2 en 2 x 1 overvliegend; Verder 1 mestkever in net C5, 2 atalanta op ringplek. Bij het opzetten van de mistnetten kwam ik ook in oog te staan met de steenmarter bij het slootje. Zeker een tel of 10 keken we naar elkaar toen vluchtte het snel in de dichte vegetatie.



Foto © Ad Maas.

15-09-2016. *Steenmarter en ringer keken elkaar even aan in de vroege ochtenduren aan het Tjeukemeer bij Rohel tijdens het opzetten van de netten. De steenmarter komt daar regelmatig voor de laatste jaren, hij eet in september/oktober van de gevallen bessen van de lijsterbes die door spreeuwen in die periode worden gegeten.*

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Bosrietzanger	1			1		1	Slechts 1 vanmorgen
Fitis	1			1		1	
Gaai	1					1	“voorzichtig” geringd/luid krijsend
Grasmus	2			2		2	
Kleine karekiet	28		3	31		31	Diverse met groei banden
Koolmees	1			1		1	
Matkop			2	2		2	
Merel	2		1	3		3	1 terug van 31 mei 2016
Pimpelmees	3		1	4		4	
Rietgors	2			1		2	
Rietzanger	2			2		2	Weinig meer in de rietzoom
Roodborst	6	1		6		7	1 terug van 26 september 2015
Spreeuw	1			1		1	
Sprinkhaanzanger	1					1	
Staartmees	1		4	5		5	Uit groepje van 6, 1 ontsnapte
Tijftjaf	25			22		25	Nog veel 1 kj schedel niet verbeend
Tuinfluit	1			1		1	
Winterkoning	3			2		3	Komt er de laatste dagen weer meer
Zanglijster	1			1		1	
Zwartkop	46		3	47		49	29 man/20 vrouw
19 soorten	128	1	14	133		143	15 september 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen weer veel vogels in de netten. Voornamelijk zwartkoppen die af kwamen op het geluid. De eerste groepjes mezen (pimpel-staartmees) kwamen vooral tegen 09:30 uur door. Weinig rietgors gezien vanmorgen in de oevervegetatie. Na 10:00 uur snel netten naar beneden i.v.m. vele te verwerken vangsten.

21 september 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

26^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistent; Jan Stegeman, Heerenveen

Aanwezig van 3:25 uur tot 11:00 uur (7:35 uur). Vangtijd; van 4:20 tot 10:20 uur (6:00 uur). Netopstelling C1, B1C4, C5, C6-B6, B7, B9, B14, B15, B15a. Bij C5 en bij B14 en B15 met geluid zwartkop.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen bij aankomst op de ringplek rustig vangweer zonder al te veel wind. Direct al bij het opzetten van de netten en het installeren van de geluidsboxen bleek er al een zwartkop in de netten te hangen bij C5. De vogel was

Staatsbosbeheer terrein Marswâl aan noordoever Tjeukemeer (De Fryske Marren).

moddervet (vetscore 5) en woog 22.2 gram. De netten stonden nog maar nauwelijks en het was nog donker toen er overal al zwartkoppen hingen bij de geluidsbox. Op de terugweg (nog donker) tijdens de eerste volle ronde “regende” het roodborsten. Een ransuil kon met een snelle greep gepakt worden in net C5.

2. Weersomstandigheden.

Wind: ZO 0-1B. Temperatuur: 14°C tot 21°C. Bewolking: 1/8 met veel zon. Zicht: goed, geen grondmist. Zonsopkomst: 07:24 uur. Vegetatie en terrein: looppad naar ringplek droog, vegetatie iets nat door dauw.

3. Veldwaarnemingen.

Waterral 2 x 1 gehoord op ringplek (B14 en bij C6); Havik 1 man langs oever naar W; Nijlgans zeker 14 naar zuid hoog overvliegend; Boerenwaluw een 8-tal boven oeverland; Kievit 6 naar O; Aalscholver 2 overvliegend; Watersnip 1 x 3 overvliegend en 2 opgejaagd bij netbaan C2, 1 daarvan gevangen in B1; Winterkoning 1 ontsnapte uit netje; Verder; 1 **dwergvleermuis** uit net B1 bevrijd. Bij netbaan C6 1 hoornaar. Klein koolwitje bij net B15; Ransuil jagend bij C5, gepakt in donker in net C5.



Foto © Jan de Jong, Joure

21 september 2016. Door een snelle actie wist ik een ransuil te pakken uit netbaan C5. De ransuil wordt maar zelden op de ringplek Marswâl te Rohel gevangen. In de periode 1985-2015 3 x (1986-1989 en 2002).

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Boerenzwaluw	3			2		3	
Fitis	2			1		2	Heel weinig gevangen vanmorgen
Gekr. Roodstaart	1			1		1	
Grasmus	2			2		2	
Kleine karekiet	21		3	24		24	Diverse met groei banden in ST
Koolmees	1		1	2		2	
Pimpelmees	2		1	3		3	
Ransuil	1			1		1	1kj vrouw
Rietgors	2			2		2	
Roodborst	84			76		84	Massa vangst
Tjiftjaf	21	1	1	14		23	
Watersnip	1			1		1	In net B1
Zanglijster	11			7		11	Veel gevangen
Zwartkop	59	1	1	57		61	30 man, 31 vrouw
14 soorten	211	2	7	189		220	21 september 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Het was achteraf een vreemde hectische morgen met erg veel vogels. Nooit eerder heb ik zoveel roodborsten zo vroeg al in de netten gehad. Ook de zwartkoppen waren goed vertegenwoordigd met 61 vogels. Veel zwartkoppen die gevangen werden in de eerste uren waren behoorlijk vet, een vetscore van 2-3-4 en zelfs 5 kwam voor. Opvallend was ook de vangst van totaal 11 zanglijsters. Na 07.00 uur niet meer kunnen meten en wegen door de massa vangst. De ransuil werd voorzichtig geringd i.v.m. de scherpe klauwen.



Foto © Jan de Jong, Joure

21-09-2016. Aan de hand van de alulaveer kon het geslacht van de ransuil bepaald worden met behulp van de nieuwe "vogelbijbel" van Laurent Demongin.

28 september 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

27^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistent; Jan Stegeman, Heerenveen; Tonny de Jong, Joure
Aanwezig van 3:30 uur tot 10:45 uur (7:15 uur). Vangtijd; van 4:10 tot 10:20 uur (6:10 uur). Netopstelling C1, B1C4, C5, C6-B6, B7, B9, B14, B15, B15a. Net B15a op plek van lange B14 net en het lange B14 net nog net voor slootje geplaatst meer in de luwte van bosjes i.v.m. veel wind. Bij C5 en bij B14 en B15 het geluid zwartkop geplaatst.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen bij aankomst stond er flink wat wind. De wind was in tegenstelling tot de voorspelling meer Z-ZW wat veel trilling in de netten veroorzaakte. Zanglijster en Zwartkop lieten zich vanmorgen goed vangen. Na 09.30 uur weinig vogels meer gevangen.

2. Weersomstandigheden.

Wind: ZW 4B met flarden van 5B. Temperatuur: 16°C tot 21°C Bewolking: 8/8 > 4/8 nadien (08:30 uur) met veel zon. Zicht: goed, geen grondmist. Zonsopkomst: 07:36 uur. Vegetatie en terrein: looppad naar ringplek droog, vegetatie iets nat door lichte motregen tussen 04:00 – 04:30 uur.

3. Veldwaarnemingen.

Waterral 1 bij net C1 tijdens opzetten van de netten; Aalscholver groepje van 9 overvliegend; Watersnip 1 opvliegend van oeverland; Boerenwaluw 1 x5 en 1 x 2 overvliegend langs oever; Spreeuw diverse groepen langs oever, zeker meer dan 500 vogels; Grauwe gans Tijdens opzetten van de netten diverse gehoord op het Tjeukemeer, later meer dan 100 opvliegend van grasland in Miekeveene; Rietgors 2 overvliegend bij slootje; Wilde eend 2 overvliegend. Verder 1 bont zandoogje op ringplek.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Baardman	1					1	Adult vrouw in net C1
Kleine karekiet	8		1	9		9	1 x vetscore 5 met gewicht 17.5 gram
Merel	3			2		3	
Roodborst	10		4	12		14	
Spreeuw	1					1	
Tjiftjaf	9			5		9	
Zanglijster	10		3	12		13	
Zwartkop	20			19		20	Vele met hoge vetscore
8 soorten	62		8	59		70	28 september 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Ondanks de harde wind toch nog 70 vogels gevangen vanmorgen. Bij netbaan C1-B1 netzakje van net B1 verdwenen, gepakt door rat of steenmarter? Veel vogels hadden vanmorgen een hoge vetscore. Vooral zwartkop en kleine karekiet droegen veel vet.



Foto © Jan de Jong, Joure

28-9-2016. Tijdens de laatste controle ronde hing er in net C1 een volwassen vrouwtje baardman. Een soort die we aan de noordoever van het Tjeukemeer vrijwel altijd in het najaar aantreffen in gering aantal.

05 oktober 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

28^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 3:35 uur tot 11:40 uur (8:05 uur). Vangtijd; van 4:15 tot 11:00 uur (6:45 uur). Netopstelling C1, B1C4, C5, C6-B6, B7, B9, B14, B15, B15a. Bij C5 en bij B14 en B15 het geluid geplaatst. Van 4:30 tot 8:30 uur zwartkop gedraaid, daarna rietgors.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst op ringplek helder weer met wind uit het oosten. In de nachtelijke uren vangst van een ransuil en waterral. Na zonsopkomst meeste doortrek van roodborst. Buizerd zat in net C5 kort na wisseling van het geluid. Diverse netten met veel bolling (B15, C6/ B6, C4) ook in net B7 veel trilling.

2. Weersomstandigheden.

Wind: O2>O3, vooral na zonsopkomst meer wind. Temperatuur: 5°C tot 14°C. Bewolking: 1/8 helder weer. Zicht: goed, geen grondmist. Zonsopkomst: 07:48 uur. Vegetatie en terrein: looppad naar ringplek droog, vegetatie iets nat.

3. Veldwaarnemingen.

Grauwe gans bij aankomst in donker roepend op Tjeukemeer. Om 09:15 uur grote groep van zeker meer dan 125 vogels opvliegend van Tjeukemeer en met veel lawaai dalend op Tjeukemeer. Kort erna groepjes naar oost langs oever trekkend (25-18-8); Waterral 2 vogels gehoord bij net C6 en 1 bij C9 in rietzoom.



Foto © Jan de Jong, Joure

5 oktober 2016. Na enig “geschreeuw” van twee waterrallen in de oeverzone op SBB-terrein Marswâl aan de noordoever van het Tjeukemeer liet een er zich vangen in netbaan C6.

Rietgors groepje van 18 vogels overtrekkend naar O; Watersnip 1 opvliegend van oeverland; Aalscholver 1 overvliegend; Ringmus 1 vogel ontsnapt uit mistnet C6; Spreeuw af en toe kleine groepjes naar O langs oever; Ransuil vanmorgen vroeg in donker weer een ransuil gevangen, nu in netbaan C4. In eerste instantie dacht ik dat dezelfde vogel van 21 september weer in het net hing doch deze vogel (ook een vrouw) bleek geen ring te dragen. Met het ringen van de ransuil heb ik even gewacht tot er wat meer licht is. De klauwen van de ransuil zijn immers vlijmscherp! Verder weinig aantekeningen kunnen maken vanmorgen.



Foto © Oscar en Jolanda Barm

Grauwe ganzen komen steeds meer voor als broedvogel in Friesland, de groepen in de herfst en najaar worden dan ook groter.



Foto ©Jan de Jong, Joure

5-10-2016. Een tweede ransuil liet zich dit jaar vangen in de nachtelijke uren op de ringplek Rohel Tjeukemeer aan de noordoever van het Tjeukemeer.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Buizerd	1					1	2 ^e kj in net C5 (met flink gat in net)
Heggenmus	2			2		2	
Kleine karekiet	2			2		2	Vetscore 4 en 3 (15.1 en 14.6 gram)
Matkop	1			1		1	
Merel	4		1	5		5	
Pimpelmees	1		1	2		2	Nog steeds weinig mezen
Ransuil	1			1		1	1kj vrouw in net C4
Rietgors	10		1	7		11	Met geluid gevangen
Roodborst	28			20		28	
Spreeuw	1					1	Vloog in donker in net C5
Tjiftjaf	9		3	7		12	
Waterral	1					1	In net C6 onderste baan
Winterkoning	5		2	6		7	
Zanglijster	4		1	5		5	
Zwartkop	12			12		12	Aantallen nemen nu af op vangplek
15 soorten	82		9	70		91	05 oktober 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Spectaculair was de vangst van een buizerd in net C5, helaas jammer van het flinke gat dat hij achterliet in het mistnet. De buizerd met de nodige voorzichtigheid (scherpe klauwen) uit het net kunnen bevrijden en in een leefnetje naar de ringplek gebracht waar hij geringd is en op de foto vastgelegd.



Foto © Jan de Jong, Joure

5 oktober 2016. Een buizerd hing vanmorgen in net C5 kort na de ronde langs de westelijke netten aan de noordoever van het Tjeukemeer op SBB-terrein Marswâl. Sinds de start van het onderzoek (1985) is dit de 2^e vangst van een buizerd op deze ringplek. De eerste vangst was op 11 oktober 2008.

13 oktober 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.
--

29 ^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure en Jan Stegeman, Heerenveen.

Aanwezig van 3:30 uur tot 10:50 uur (7:20 uur). Vangtijd; van 4:15 tot 10:15 uur (6:00 uur). Netopstelling C1, B1, C4, C5, C6-B6, B7, B9, B14, B15, B15a. Bij C1 en bij B14 en B15 het geluid geplaatst. Van 4:15 tot 10:15 uur koperwiek gedraaid bij B14 en B15, en vanaf 08:15 uur bij C1 rietgors.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen bij aankomst waaide het toch nog flink. Door de oostelijke wind kwam er in veel netten toch nog een flinke bolling te staan, net B7 ving door de zijtrilling daardoor maar weinig. Vanmorgen weer flink wat roodborsten nadat het lichter werd. Lijsterachtige (merel, zanglijster, koperwiek) vingen goed, de rietgors vangst viel ondanks het gebruik van geluid erg tegen.

Bij aankomst in het donker rook ik een brandlucht die ik eerst niet goed kon plaatsen, na het opzetten van de netten bleek dat ze o.a. op de ringplek een kampvuurtje hadden gemaakt precies op de plek waar de vogels geringd en gemeten worden. Een geluk dat alles nog goed is uitgemaakt met water, emmertje en een teiltje die op de ringtafel stond, stoelen en ander materiaal lagen echter her en der. Gelukkig bleef het bij deze ene brandplek. Als het droge materiaal (riet en droge bladeren nabij) eenmaal brand is het moeilijk te blussen op deze veenachtige grond.



Foto © Jan de Jong, Joure

13-10-2016. Op de ringplek Rohel Tjeukemeer hebben (jeugd?) vandalen weer huisgehouden, een vuurtje gestookt en een deel van de vegetatie terplekke verstoord. Gezien de afgesneden takken en de schade moet het enkele dagen ervoor of in het weekend gebeurd zijn. De daders zijn onbekend en nog voortvluchtig.

2. Weersomstandigheden.

Wind: O3 > O4, met vlagen van O5, vooral na zonsopkomst meer wind. Temperatuur: 5°C tot 11°C, door de harde wind voelde het veel kouder aan. Bewolking: 7/8, geen zon vanmorgen. Zicht: goed, geen grondmist. Zonsopkomst: 08:01 uur. Vegetatie en terrein: looppad naar ringplek droog. Enkele plantjes Tormentil nog bloeiend.

3. Veldwaarnemingen.

Waterral 1 roepend bij netbaan C6; Grote zilverreiger 1 overvliegend ; Gaai 1 vogel naar O langs oever; Baardman 2 keer een groepjes (1 x 3 en 1 x 5 vogels) in de rietzoom; Koperwiek af en toe kleine groepjes

overvliegend (1 x 10, 1 x 3, diverse keren 1) ; Spreeuw veel kleine groepjes en eenlingen overvliegend naar O, bij Oldeouwer (westkant) later in de morgen grote groepen op pas geoogst maisland opvliegend en dalend; Kokmeeuw zeker enkele honderden opvliegend van het Tjeukemeer en die in noordelijke richting gaan voedsel zoeken ; Grauwe gans in de vroege uren vele op het Tjeukemeer rustend en roepend, later af en toe kleine groepjes overvliegend. Bij Oldeouwer op pas geoogst maisland enkele honderden aanwezig; Wilde eend diverse gehoord op Tjeukemeer, in kanaal langs polderdijk groepje van 15; Meerkoet enkele gehoord langs oever op Tjeukemeer.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Goudhaan	1			1		1	1^e dit jaar, was eerste jaars man
Groenling	1			1		1	
IJsvogel	1			1		1	De 12^e dit jaar op deze locatie
Koolmees			1	1		1	
Koperwiek	7			1		7	Veel na1kj vogels
Merel	6		1	5		7	
Rietgors	2			2		2	Weinig gezien vanmorgen
Roodborst	20		2	15		22	Weer flink vertegenwoordigd
Tjiftjaf	11			10		11	
Winterkoning	1		1	2		2	
Zanglijster	7		1	5		8	Veel bij het licht worden gevangen
Zwartkop	2			2		2	1 man/1 vrouw
12 soorten	59		6	46		65	13 oktober 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Door de vrij koude oostelijke wind voelde het vanmorgen kil aan, er was echter geen grondvorst. De ijsvogel was wel een verrassing, de 12^e al weer dit jaar. Doordat veel oude ijsvogels hun jongen nu uit hun territoria verjagen kunnen we de komende weken nog wel meer eerste jaars plotseling in de netten verwachten.

22 oktober 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

30^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure en Jan Stegeman, Heerenveen.

Gasten Jeugdvogelwacht Joure van 07:20 uur- 10:05 uur: Hiske Jongsma – 9 jaar, Annemiek Boersma – 9 jaar, Hette Wierda – 9 jaar, Nico Zeldenthuis – 15 jaar, Rian Zeldenthuis – 7 jaar, Im Fabriek – 10 jaar, Brend Bleeker – 12 jaar, Jippe Silvius – 16 jaar, Sander Oord – 10 jaar. Begeleiding Aldert-Jan Semplonius, Eelco Hofma, Jan Veldman.



Foto © Jan Veldman, Joure.

22 oktober 2016. Negen jeugdvogelwachtleden van de vogelwacht Joure waren in alle vroegte aanwezig op de ringplek Rohel Tjeukemeer op het Staatsbosbeheer terrein Marswâl en hielpen al meteen mee bij het dragen van de leefnetjes met vogels. Het zou een heel drukke morgen worden met veel Tomke's!

Aanwezig van 4:00 uur tot 11:25 uur (7:25 uur). Vangtijd; van 4:30 tot 10:30 uur (6:00 uur). Netopstelling C1, B1, C4, C5, C6-B6, B7, B9, B14, B15, B15a. Bij C1 en bij B14 en B15 het geluid geplaatst. Van 4:15 tot 10:00 uur koperwiek gedraaid bij C5 en bij B14 van 04:55 uur tot 11.00 uur.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst op de ringplek vage grondmist maar heldere sterrenhemel. Netten snel opgezet en geluid aan. Nog tijdens het opzetten van de netten zat er al een koperwiek in het net bij C4 voor de geluidsbox. Daarna bleef het eerst rustig tot er rond 07:00 uur ook 1 koperwiek in het net zat bij B14. Toen de gasten van de Jeugdvogelwacht Joure net aanwezig waren (07:20 uur) kwamen de vogels pas goed los, overal roodborsten en koperwieken in de netten. Het zou de hele morgen druk worden. Jan Stegeman kwam steeds weer met nieuwe vogels en bijzondere soorten terug van de ronde bij de netten langs.

2. Weersomstandigheden.

Wind: ONO 2B. Temperatuur: 3°C tot 7°C. Bewolking: 3/8, eerst heldere lucht, daarna wisselend met hoog overdrijvende mistbanken. Zicht: goed, vage grondmist. Zonsopkomst: 08:17 uur. Vegetatie en terrein: looppad naar ringplek met een laagje van 10 cm water. Enkele dotterbloemen nog bloeiend aan de oostzijde van slootje.

3. Veldwaarnemingen.

Weinig kunnen letten op de doortrek daardoor minder aantekeningen kunnen maken vanmorgen. Nog voor de aankomst bij de ringplek trof ik in het donker op de Kerkweg nog een Reebok aan die rustig langs de weg liep. Toen hij de koplampen van de auto zag verdween hij met een paar snelle spongen het weiland in. Enkele tientallen

Staatsbosbeheer terrein Marswâl aan noordoever Tjeukemeer (De Fryske Marren).

meters verder zag ik 2 blauwgroene lichtpuntjes van de ogen van een bunzing, het beestje enigszins verblind door de autolichten bleef daarna enkele seconden voor me uitdraven op de weg en schoot toen de berm in. Koperwiek diverse groepen doortrekkend naar oost, waargenomen 15-18-3-2-6, etc. Het aantal doortrekkers is zeker flink hoger geweest. De koperwieken vlogen vrij hoog over, enkele kwamen naar beneden naar het geluid. Op 6 november 2012 was er ook een flinke trek van koperwieken, totaal werden op het dagtotaal van 70 vogels toen maar liefst 36 koperwieken gevangen en geringd. Vandaag is dit dagrecord dus verbroken en staat de teller nu op **41**; Kramsvogel tussen de koperwieken af en toe kleine groepjes, zeker 1 groepje van 15 gezien. Drie lieten zich echter vangen. Waterral bij net C6 1 gehoord; Spreeuw enkele groepjes naar O, 1 keer twintig gezien; Sperwer 1 bij net B14 naar O langs oever; Havik 1 naar O langs rietoevers; Verder diverse groepen ganzen overtrekkend.



Foto © Jan de Jong, Joure.

22 oktober 2106. Vanmorgen lieten zich drie kramsvogels vangen aan het Tjeukemeer bij Rohel in het Staatsbosbeheer gebied Marswâl. Het vangen van Kramsvogels op de ringplek komt maar zelden voor. In de periode 1985-2016 tot nog toe nog maar 8 gevangen.

De eerste kramsvogel werd op 25 april 1987 op Marswâl gevangen. Drie jaar later in 1990 was op 13 oktober het weer raak toen 1 eerste jaars vrouwtje kramsvogel zich liet vangen. Daarna duurde het 12 jaar (!) voor zich er tijdens een flinke doortrek op 6 november 2012 van koperwieken zich drie kramsvogels lieten vangen, alle drie volwassen vrouwtjes. Een evenaring van het dagrecord dus van de kramsvogel vandaag.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Goudhaan	8			8		8	Na 09.00 uur meer gevangen
Goudvink	1					1	Volwassen man in rui vleugelpennen
Koolmees	1			1		1	Man
Koperwiek	41			28		41	Sterk op geluid reagerend
Kramsvogel	3			2		3	Kwamen met koperwieken mee
Merel	3					3	
Pimpelmees	1			1		1	Man
Roodborst	28		1	28		29	Na zonsopkomst veel in netten
Staartmees	2			2		2	
Tjiftjaf	9			8		9	
Winterkoning	9		2	10		11	Veel "Tomke's" vanmorgen
Zwartkop	1			1		1	Man
12 soorten	107		3	86		110	22 oktober 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

De negen Jeugdvogelwacht leden van de Vogelwacht Joure beleefden vanmorgen een topdag aan het Tjeukemeer. Maar liefst 110 vogels werden er gevangen en een twaalfal soorten kon van nabij worden bekeken. Na het ringen mochten de jeugdleden de vogels weer de vrijheid geven.



Foto © Jan de Jong, Joure

22 oktober 2016. Vandaag een dagrecord van 41 koperwiek op Staatsbosbeheer terrein Marswâl op de ringplek Rohel Tjeukemeer.

Vooraf de drie kramsvogels (groot!) hadden een grote belangstelling bij de jeugdleden. Ook de kleintjes (goudhaantjes en winterkoningen) werden met belangstelling bekeken. De winterkoning is het logo (**Frysk: Tomke**) van het clubblad van de Jeugdvogelwacht en liet zich met 11 vanmorgen ook flink zien en vangen!



Foto © Jan de Jong, Joure.

22 oktober 2012. Een prachtig gekleurde kramsvogel kon de vrijheid gegeven worden aan het Tjeukemeer.



Foto © Jan Veldman.

22 oktober 2016. Een koperwiek krijgt onder grote belangstelling bij de ringtafel van Jan de Jong een pootring aangelegd en word daarna weer losgelaten door de jeugd. De grip van het vasthouden en overnemen van de vogels hadden ze snel door, tussen wijsvinger en middelvinger aannemen en de vogel in de handpalm vathouden, bekijken en daarna loslaten.

25 oktober 2016.

Onderhoud.

Ringer: Jan de Jong. Aanwezig; 13:35 - 15:15 uur.

Vanmiddag de loopplank bij het slootje hersteld. Op 22 oktober was het te gevaarlijk om met de Jeugdvogelwacht leden van de Vogelwacht Joure over de gladde plank te lopen. Vanmiddag wat gaas erover gespannen en vastgespijkerd.



Foto © Jan de Jong, Joure

24 oktober 2016. Loopplank over het slootje hersteld met kippengaas ter beveiliging tegen gladheid.

27 oktober 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

31^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure en Jan Stegeman, Heerenveen.

Aanwezig van 3:50 uur tot 11:15 uur (7:25 uur). Vangtijd; van 4:20 tot 10:30 uur (6:10 uur). Netopstelling C1, B1, C4, C5, C6-B6, B7, B9, B14, B15, B15a. Bij C1 en bij B14 en B15 het geluid geplaatst. Van 4:20 tot 10:00 uur koperwiek gedraaid bij C5 en bij B14 van 04:55 uur tot 11.00 uur.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst vrijwel geen mist en heldere hemel met sterren. Vanaf 06.00 uur meer wisselende bewolking. Vegetatie en riet nat. Vrijwel geen trek vanmorgen op een groepje pimpelmees na later in de morgen. Ook een achttal “nieuwe” winterkoningen gevangen zonder ring. Al flink wat roodborsten met ring terug gevangen.

2. Weersomstandigheden.

Wind: WZW 2B > 3B Zicht: iets grondmist. Bewolking; 3/8, wisselend van 5/8 > 8/8. Na 10:50 uur even de zon.

Zonsopkomst: 08:26 uur. Vegetatie en terrein: looppad naar ringplek met 10 cm water.

3. Veldwaarnemingen.

Weinig trek vanmorgen langs de oever. Waterral 1 bij netbaan C6 gehoord en 1 bij C1; Aalscholver 1 overvliegend; Knobbelzwaan 6 in vlucht naar Tjeukemeer; Krakeend diverse gehoord in eerste uren op Tjeukemeer; Wilde eend gehoord op Tjeukemeer; Spreeuw groepje van zeker een 20-tal overvliegend naar NW; Rietgors niet gehoord of gezien; Koperwiek af en toe enkele naar O overvliegend; Zanglijster niet gehoord of gezien; Pimpelmees bij B15 een groepje van zeker 15 aanwezig, diverse gevangen.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Goudhaan	3			3		3	2 x vrouw, 1 x man
Goudvink	1			1		1	
Heggenmus	3		1	3		4	
Koolmees	1		1	2		2	
Koperwiek	2					2	Vrijwel geen doortrek
Merel	6		1	5		7	
Pimpelmees	10			9		10	
Roodborst	10		8	13	1	19	1 x Riksmuseum Stockholm
Staartmees	2			2		2	
Tjiftjaf	3			3		3	
Winterkoning	8			7		8	Doortrek van winterkoning
11 soorten	49		11	48	1	61	27 oktober 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Vrij rustige vangmorgen met weinig trek. Hopelijk volgende week meer koolmees en pimpelmees op doortrek. Weer een achttal ongeringde winterkoningen.

Wist U dat:

Dat de 1^e buitenlandse ring die ik op Marswâl controleerde afkomstig was uit België. Op 3 juli 1985 ving ik langs de oever smorgens om 06:25 uur een volwassen tuinfluiter en noteerde; vleugel 80,0 mm, staart 57,0 mm gewicht 16,5 gram. Deze tuinfluiter bleek op 15 september 1984 als eerste jaars op de trek geringd te zijn te Den Haan in West-Vlaanderen in België. Een afstand van 265 km van Rohel.



Foto © Huib van Rooij

27 oktober 2016. Na weer een zwakke winter (2015-2016) worden er in oktober meer winterkoningen gevangen, zouden er ook noordelijke doortrekkers tussen zitten?

Oktober vangsten Rohel Tjeukemeer WINTERKONING			
Jaar	Aantal	Aantal Vanguren	Aantal Per uur
2010	13	22	0,59
2011	27	37	0,73
2012	10	27	0,37
2013	8	15	0,53
2014	16	19	0,84
2015	16	18	0,89
2016	28	25	1,12
Totaal	118	163	
Gemid.			0,72

8 november 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

32^e vangdag

Ringer: Jan de Jong, Joure en Jan Stegeman, Heerenveen.

Aanwezig van 5:00 uur tot 11:00 uur (6:00 uur). Vangtijd; van 5:30 tot 10:15 uur (4:45 uur). Netopstelling C1, B1, C4, C5, C6-B6, B7, B9, B14, B15, B15a. Bij C5 en bij B14 en B15 het geluid geplaatst. Van 5:15 tot 10:00 uur koperwiek gedraaid.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Een koude ochtend met in de eerste uren een heldere hemel. Weinig doortrek van lijsters, wel weer opvallend veel winterkoningen in de netten. Nog steeds doortrek van enkele roodborsten.

2. Weersomstandigheden.

Wind: O 1 B > 2B Zicht: iets grondmist, netten wit in ochtend tijdens vorst. Bewolking: 2/8 > 8/8. Zonsopkomst: 08:26 uur. Vegetatie en terrein: Op looppad naar ringplek een klein laagje ijs bij aankomst.

3. Veldwaarnemingen.

Buizerd 1 vogel ten oosten van slootje, opvallend licht gekeurd; Blauwe reiger 1 overvliegend; Watersnip twee opvliegend uit oever tussen net B15 en B15a; Grote zilverreiger 1 overvliegend naar Zuid; Spreeuw af en toe enkele overvliegend naar O (5,1,3); Koperwiek in eerste uren weinig gezien of gehoord. Na 09:30 uur groepje van 20 invallend ten Z van net B15a. Na natte sneeuw rond 09:55 uur plotseling 4 in net C4-C5 bij geluidsbron; Aalscholver twee overvliegend; Wilde eend enkele overvliegend en in de vroege uren diverse op Tjeukemeer gehoord; Kokmeeuw enkele 100 den overvliegend (hoog) boven ringplek rond 08:30 uur, komend van Tjeukemeer; Pimpelmees klein groepje van 5 a 8 in de rietzoom. Verder zeker 4 (!) reeën in de rietoevers, eentje zelfs vlak voor netbaan B6. Regelmatig grotere groepen ganzen overtrekken naar Z.

4. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Goudhaan	2			2		2	1 man 1 vrouw
Goudvink	1					1	
Grote bonte specht	1					1	
Heggenmus	2			2		2	
Koolmees	1			1		1	Weinig aanwezig
Koperwiek	4			4		4	
Merel	4	1	1	3		6	
Pimpelmees			3	3		3	
Rietgors	1			1		1	
Roodborst	8		5	12		13	
Staartmees	3		1	4		4	
Winterkoning	8		3	10		11	Weer veel ongeringde
Zanglijster	1					1	
13 soorten	36	1	13	42		50	8 november 2016 Rohel Tjeukemeer

R = nieuw geringd. T = terug vangst eigen ring van voorgaande jaren. ET = eigen terug vangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden terug gevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen vogels

5. Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen toch nog een 50-tal vogels gevangen. Jammer dat in de eerste uren de mistnetten wit uitslagen van de vorst. Opvallend weinig mezen aanwezig vanmorgen. Wel geschrokken van het grote aantal reeën wat tussen de netopstellingen aanwezig was. Tussen netbaan C9 en B15 liep er een in de rietzoom, gelukkig bleef ie daar staan. Verder stond voor B6 er een in het riet op 1 meter (!) voor het net, door een snelle actie kon voorkomen worden dat deze jonge reebok door het net liep. De 2 reeën tussen netbaan C4 en C1-B1 konden richting polderdijk gedreven worden. Wonder boven wonder geen schade aan de netten vanmorgen. We hadden zeker een ijsengeltje die ons behoeft voor schade. Bij de actie om de reeën te verdrijven vonden we in de bosjes ook nog een aluminium bootje verstopt tussen de boompjes.



Foto © Jan de Jong, Joure

8 november 2016. Aluminium visbootje (?) verstopt in struiken op ringplek Rohel Tjeukemeer ontdekt tijdens verdrijven van reebok uit rietoevers.

Wist U dat:

Op 22 oktober 1988 er om 10:38 uur een baardmannetje (man) is gevangen aan het Tjeukemeer met een Hiddenseer ring, de vogel woog 17,9 gram, een vleugel van 62,5 mm en een staartlengte van 87,0 mm. Deze vogel bleek op 8 september 1988 als volwassen mannetje geringd te zijn aan de Conventer See, Rostock in de DDR. Een afstand van maar liefst 424 km van Rohel. Ringvangsten van in het buitenland geringde baardmannetjes komen erg weinig voor in Friesland.

22 december 2016. Rohel Tjeukemeer SBB-terrein Marswâl.

onderhoud

Ringer: Jan de Jong, Joure

Aanwezig van 09:30 uur tot 10:30 uur.

Na 8 november niet weer op de ringplek geweest. Ook al omdat ik na half december plotseling last kreeg van pijn op de borst tijdens het lopen en fietsen. Later bleek dat dit zuurstofgebrek op het hart was en moest ik het traject hartrevalidatie in. De komende maanden zal ik me dan daar intensief mee bezig gaan houden wil ik volgend jaar weer vogels gaan ringen.

Vandaag mochten we i.v.m. de afnemende vogelgriep in de provincie Friesland weer in de buitengebieden komen. Direct dan maar de ringplek in de winterstand gezet en de boel daar opgeruimd.

Tijdens het opruimen vloog er ook nog 1 grote zilverreiger uit de rietoever en bij netbaan B9 spatte plotseling een houtsnip op. Verder was het rustig op het water van de Tjeukemeer, er was geen waterwild te zien.



Foto © Jan de Jong, Joure

22 december 2016. Het is weer stil in de rietzoom langs het Tjeukemeer, de rietvogels zijn op vakantie en keren pas volgend jaar terug.

4.JAARSTAAT 2016 VANGSTEN ROHEL TJEUKEMEER

	Rohel Tjeukemeer	2016	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	2016
Nr	SBB-terrein Marswâl	geringd											terug
1	baardman	1							1				
2	blauwborst	4					1	1	2				
3	boerenwaluw	89				2	21	63	3				1
4	boomkruiper	1					1						
5	bosrietzanger	27			3	5	7	6	6				
6	braamsluiper	28		4	6		8	7	3				3
7	buizerd	1								1			
8	draaihals	1						1					
9	fitis	107		32	12	21	25	13	4				5
10	gaai	3		1				1	1				
11	gekraagde roodstaart	6			1		1	3	1				
12	goudhaan	14								12	2		
13	goudvink	9		3	1	1	1			2	1		1
14	grasmus	53			9	10	9	16	9				1
15	grauwe vliegenvanger	1			1								
16	groenling	4				2		1		1			
17	grote bonte specht	4		1			1	1			1		1
18	heggenmus	23	2		2	8	3		1	5	2		
19	huismus	7			1	3	1	2					
20	kleine karekiet	308			21	16	31	103	135	2			5
21	koolmees	30	1		5	12	6		3	2	1		3
22	koperwiek	54								50	4		
23	kramsvogel	3								3			
24	matkop	4					2		1	1			
25	merel	51	1	2	6	7	2	4	6	19	4		5
26	nachtegaal	1							1				
27	oeverwaluw	35					4	31					1
28	pimpelmees	37			1	8	6	2	8	12			1
29	putter	3				3							
30	ransuil	2							1	1			
31	rietgors	70	2	5	1	18	13	7	11	12	1		4
32	rietzanger	148		4	5	10	60	51	18				4
33	ringmus	1						1					
34	roodborst	232		11	2	1	2	6	116	86	8		3
35	snor	2					1	1					
36	spotvogel	4				2		2					
37	spreuw	11		7			1		2	1			
38	sprinkhaanzanger	12		1	3		2	3	3				1
39	staartmees	18				10			1	4	3		2
40	tapuit	2							2				
41	tjiftjaf	233		34	5	24	33	18	87	32			10
42	tuinfluiter	57			13	8	7	19	10				2
43	vink	1			1								
44	vuurgoudhaan	1							1				
45	waterral	1								1			
46	watersnip	1							1				
47	winterkoning	49		3	2	2	5		6	23	8		1
48	witsterblauwborst	5		1	3	1							2
49	ijsvogel	12		1		3	3	4		1			
50	zanglijster	45		1	1	2	4	1	24	11	1		
51	zwartkop	386		11	29	15	29	44	243	15			5
	totalen 2016	2202	6	122	134	194	290	412	711	297	36		61
			mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	
	aantal keren geringd	33	1	4	4	3	4	6	6	4	1	0	
	aantal soorten	51	4	17	24	25	30	28	31	23	12	0	21

5.ONTVANGEN TERUGMELDINGEN IN 2016.

(Stand t/m 08-12-2016).

Zwartkop.

Arnhem V...788801 m 1kj 28-09-2016.Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
25-10-2016.Tidmoor, **Engeland**.
Afstand; 630 km. Tijd; 27 dagen.
Gecontroleerd en los door ringer als **man 1kj**.
Bericht ontvangen 08-12-2016.

Arnhem V...658852 o 1kj 11-07-2015.Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
09-09-2015.Anzegem, **Belgie**.
Afstand; 285 km. Tijd; 59 dagen.
Gecontroleerd en los door ringer als **man 1kj**.
Bericht ontvangen 27-01-2016.

Arnhem V...654379 o 1kj 30-07-2015.Schiermonnikoog, **Nederland**.
09-09-2015. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
Afstand; 67 km. Tijd; 41 dagen.
Gecontroleerd en los door ringer als **man 1kj**.
Bericht ontvangen 15-02-2016.

Rietzanger.

Arnhem BC...07347 o 1kj 06-08-2015.Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
09-08-2015.Oorderen, **Belgie**.
Afstand; 207 km. Tijd; 2 dagen.
Gecontroleerd en los door ringer.
Bericht ontvangen 27-01-2016.

Arnhem BC...07232 o 1kj 18-07-2015.Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
20-08-2015.Les Masierrres, Villetton, **Frankrijk**.
Afstand; 1033 km. Tijd; 32 dagen.
Gecontroleerd en los door ringer.
Bericht ontvangen 26-04-2016.

Arnhem BF...39493 o 1kj 20-08-2016.Eastermar, **Nederland**.
26-08-2016. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
Afstand; 34 km. Tijd; 6 dagen.
Gecontroleerd en los door ringer.
Bericht ontvangen 26-08-2016.

Merel.

Arnhem L...376738 m 1kj 11-10-2014.Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
03-03-2016.Rotsterhaule, Kadijk, **Nederland**.
Afstand; 2 km. Tijd; 508 dagen.
Dood als verkeersslachtoffer gevonden, m na 1kj
Bericht ontvangen 04-03-2016.

Roodborst.

Arnhem BC...07461 o 1kj 09-09-2015.Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
24-09-2015.Herne, **Belgie**.
Afstand; 272 km. Tijd; 14 dagen.
Gecontroleerd en los door ringer.
Bericht **ontvangen 28-01-2016**.

Stockholm CU...50717 m 2kj 29-09-2014. Falsterbo, **Zweden**
27-10-2016. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
Afstand; 532 km. Tijd:759 dagen.
Gecontroleerd en los door ringer na1kj.
Bericht ontvangen 18-11-2016.

Tjiftjaf.

Arnhem AER....178 o 1kj 22-07-2015. Zurich, Súdwest Fryslan, **Nederland**.
09-04-2016. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**
Afstand; 35 km. Tijd; 261 dagen.
Gecontroleerd door ringer als - na1kj.
Bericht ontvangen 11-04-2016.

Fitis.

Arnhem ADN....159 o 1kj 31-07-2015. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
28-04-2016. Mokkebank Laaxum, **Nederland**
Afstand; 27 km. Tijd; 271 dagen.
Gecontroleerd door ringer als - na1kj.
Bericht ontvangen 04-05-2016.

Arnhem Y....08534 m na1kj 24-04-2010. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
28-06-2016. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
Afstand; 0 km. **Tijd; 2257 dagen**.
Na 6 jaar 2 maand en 4 dagen nog steeds in leven!
Vogel al minstens bezig met zijn 7^e kalenderjaar.
Voor Marswâl is dit toch nu toe de oudste!
Bericht ontvangen 01-07-2016.

Kleine Karekiet.

Arnhem AV...48968 o 1kj 20-08-2013.Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
02-09-**2014**.Algeciras, Cádiz, **Spanje**.
Afstand; 2062 km. Tijd; 377 dagen.
Gecontroleerd en los door ringer als o na1kj.
Bericht ontvangen 07-01-2016.

Arnhem AU...41396 o 1kj 12-09-2014.Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
20-08-**2015**.Blegny, **Belgie**.
Afstand; 250 km. Tijd; 341 dagen.
Gecontroleerd en los door ringer.
Bericht ontvangen 21-08-2016.

Arnhem BC...07436	o 1kj	29-08-2015.Rohel Tjeukemeer, Nederland . 10-09-2015.Mortagne-sur-Gironde, Frankrijk . Afstand; 955 km. Tijd; 11 dagen. Gecontroleerd en los door ringer. Bericht ontvangen 26-03-2016.
Stockholm CR...67858	o 1kj	21-07-2015.Eskilstuna, Zweden . 21-08-2015.Rohel Tjeukemeer, Nederland . Afstand; 989 km. Tijd; 31 dagen. Gecontroleerd en los door ringer. Bericht ontvangen 14-01-2016.
Arnhem AV...48980	o 1kj	20-08-2013.Rohel Tjeukemeer, Nederland . 29-08-2015.Essen, Antwerpen, Belgie . Afstand; 185 km. Tijd; 738 dagen. Gecontroleerd en los door ringer. Bericht ontvangen 28-03-2016.
Arnhem BD...35955	m na1kj	07-05-2016.Lelystad, Houtribweg, Nederland . 31-05-2016. Rohel Tjeukemeer, Nederland . 22-06-2016. Rohel Tjeukemeer, Nederland . 28-06-2016. Rohel Tjeukemeer, Nederland . Afstand; 50 km. Tijd; 52 dagen. Gecontroleerd en los door ringer. Bericht ontvangen 01-07-2016.
Brussels 14322469	00-00-0000. 31-05-2016. Rohel Tjeukemeer, Nederland . 08-06-2016. Rohel Tjeukemeer, Nederland . 22-06-2016. Rohel Tjeukemeer, Nederland . Afstand; 0000 km. Tijd; 0000 dagen. Gecontroleerd en los door ringer. Bericht ontvangen 00-00-0000.
Brussels 13526020	00-00-0000. 31-05-2016. Rohel Tjeukemeer, Nederland . Afstand; 0000 km. Tijd; 0000 dagen. Gecontroleerd en los door ringer. Bericht ontvangen 00-00-0000.
Brussels 13542923	00-00-0000. 31-05-2016. Rohel Tjeukemeer, Nederland . Afstand; 0000 km. Tijd; 0000 dagen. Gecontroleerd en los door ringer. Bericht ontvangen 00-00-0000.

Brussels 14217801 00-00-0000.
26-08-2016. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
Afstand; 0000 km. Tijd; 0000 dagen.
Gecontroleerd en los door ringer.
Bericht ontvangen 00-00-0000.

Boerenzwaluw.

Arnhem AV...48536 o 1kj 10-07-2013. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
10-09-2015. Bree, Limburg, **Belgie**.
Afstand; 196 km. Tijd; 791 dagen.
Gecontroleerd en los door ringer **als vrouw na 1kj**.
Bericht ontvangen 06-01-2016.

Arnhem BC...07289 o 1kj 31-07-2015. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
30-06-2016. Rotsterhaule, **Nederland**.
Afstand; 2 km. Tijd; 334 dagen.
Gecontroleerd en los als **broedvogel vrouw na 1kj**.
In paardenstal van Fam. Baas.
Bericht ontvangen 01-07-2016.

Arnhem BD...09088 o pull 30-06-2016. Rotsterhaule, **Fam. Baas, Nederland**.
06-08-2016. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
Afstand; 2 km. Tijd; 37 dagen.
Gecontroleerd en los als 1kj.
Bericht ontvangen 06-08-2016.

Oeverzwaluw.

Arnhem AU...41118 o 1kj 24-07-2014. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
30-06-2016. Swifterband, Dronten **Nederland**.
Afstand; 37 km. Tijd; 706 dagen.
Gecontroleerd en los vrouw **na 1kj**. In Natuureservaat Kamperhoek.

Arnhem BF...52913 o 1kj 25-07-2016. Oostvaardersdijk, Lelystad, **Nederland**.
06-08-2016. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
Afstand; 55 km. Tijd; 12 dagen.
Gecontroleerd en los als 1kj.

Rietgors.

Brussels ..13961002 **m 1kj** 07-03-2015. Berendrecht, **Belgie**.
26-09-2015. Rohel Tjeukemeer, **Nederland**.
Afstand; 202 km. Tijd; 203 dagen.
Gecontroleerd en los door ringer **als man na 1kj**.
*Belgische ringer ringt de rietgors als man 1kj in begin maart
, dit moet mijns inziens man NA 1kj zijn. Een jonge rietgors
op 7 maart kan niet. Dan zou de vogel in februari al uit het ei zijn
gekomen.*
Bericht ontvangen 06-01-2016.

Arnhem V...788379	o 1kj	07-07-2016.Rohel Tjeukemeer, Nederland . 10-10-2016.Mokkebank, Laaxum, Nederland . Afstand; 27 km. Tijd; 95 dagen. Gecontroleerd en los door ringer Bericht ontvangen 17-10-2016.
Arnhem V...608012	m 1kj	13-10-2011.Rohel Tjeukemeer, Nederland . 16-02-2016.Bertignolles, Savigny-en Veron, Frankrijk . Afstand; 753 km. Tijd; 1586 dagen. Gecontroleerd en los door ringer Bericht ontvangen 11-11-2016.
Staartmees.		
Arnhem ADN....300	o 1kj	08-06-2016.Rohel Tjeukemeer, Nederland . 28-06-2016.Ouwsterhaule, Heerenweg, Nederland . Afstand; 2 km. Tijd; 20 dagen. Dood gevonden. Bericht ontvangen 28-06-2016.
Kokmeeuw.		
Arnhem ...3645533	o pulli	08-06-2007.Tjeukemeer, Margjepolle Nederland . 04-08-2012.Manzanares, Madrid, Spanje . Afstand; 1533 km. Tijd; 1884 dagen. Ziek en gewond, word vastgehouden. Bericht ontvangen 07-01-2016.
Arnhem ...3676039	o pulli	05-06-2009. Tjeukemeer, Margjepolle Nederland . 08-01-2016. Den Haag, Nederland . 22-01-2016. Den Haag, Nederland . Afstand; 139 km. Tijd; 41 dagen. Ringnummer afgelezen met kijker door publieke melder(s). Bericht ontvangen 23-01-2016.
Arnhem ...3717181	o pulli	03-06-2014. Tjeukemeer, Tsjukepolle, Nederland . 11-02-2015. Jardin des Tuileries, Paris, Frankrijk . 26-02-2015. Jardin des Tuileries, Paris, Frankrijk . 27-02-2015. Jardin des Tuileries, Paris, Frankrijk . Afstand; 511 km. Tijd; 268 dagen. Ringnummer afgelezen met kijker door publieke melder(s). Bericht ontvangen 25-01-2016.
Arnhem ...3723806	o pulli	03-06-2011.Tjeukemeer, Tsjukepolle, Nederland . 01-01-2016.Radipole Lake, Portland, Engeland . Afstand; 624 km. Tijd; 1672 dagen. Ringnummer afgelezen met kijker. Bericht ontvangen 28-01-2016.
Arnhem ...3738959	o pulli	26-05-2016.Tjeukemeer, Tsjukepolle, Nederland . 26-11-2016.Sint Joostland, Nederland . Afstand; 215 km. Tijd; 184 dagen. Dood gevonden, onbekend hoe lang Bericht ontvangen 29-11-2016.

Arnhem ...3723801 o pulli 03-06-2011.Tjeukemeer, Tsjukepolle, **Nederland**.
15-10-2011.Arnhem, Rijnkade, Nederland.
Afstand; 103 km. Tijd; 133 dagen.
Ringnummer afgelezen met kijker door F. Majoor.
Bericht ontvangen 17-10-2016.

Arnhem ...3675873 o pulli 05-06-2009.Tjeukemeer, Tsjukepolle, **Nederland**.
01-08-2015.Finglas East, Dublin 11, **Ierland**.
Afstand; 810 km. Tijd; 2248 dagen.
Ringnummer afgelezen met kijker.
Bericht ontvangen 04-04-2016.



Foto © Jan de Jong, Joure

De kokmeeuwen broeden in 2016 weer in flinke aantallen op de Tsjûkepolle in het Tjeukemeer.

Arnhem ...3717054 o pulli 12-06-2013. Tjeukemeer, Tsjukepolle, **Nederland**.
05-03-2016. + of – 3 dagen. Bant, **Nederland**.
Afstand; 11 km. Tijd; 996 dagen.
Dood, gevonden met metaaldetector onder haviksnest.
Bericht ontvangen 04-04-2016.

Arnhem ...3659969	o pulli	05-06-2009. Tjeukemeer, Tsjukepolle, Nederland . 23-07-2016. Gaastmeer, Nederland . 06-08-2016. Gaastmeer, Nederland . Afstand; 19 km. Tijd; 2619 dagen. Ringnummer afgelezen met kijker. Bericht ontvangen 10-08-2016.
Arnhem ...3739021	o pulli	26-05-2016. Tjeukemeer, Oud kerkhof, Nederland . 02-08-2016. Almere, Nederland . Afstand; 67 km. Tijd; 68 dagen. Ringnummer afgelezen met kijker door H. Koffijberg. Bericht ontvangen 04-08-2016.
Arnhem ...3717099	o pulli	12-06-2013. Tjeukemeer, Tsjukepolle, Nederland . 31-01-2014. Kampen, Nederland . Afstand; 40 km. Tijd; 232 dagen. Ringnummer afgelezen met kijker door F. Majoor. Bericht ontvangen 17-10-2016.
Arnhem ...3686180	o pulli	09-06-2010. Tjeukemeer, Tsjukepolle, Nederland . 03-06-2016. Andijk, Nederland . Afstand; 45 km. Tijd; 2185 dagen. Ringnummer afgelezen met kijker door F. Majoor. Bericht ontvangen 17-10-2016.
Arnhem ...3686137	o pulli	09-06-2010. Tjeukemeer, Tsjukepolle, Nederland . 11-06-2011. Amsterdam, Nederland . Afstand; 83 km. Tijd; 366 dagen. Ringnummer afgelezen met kijker door W. van der Waal Bericht ontvangen 17-10-2016.
Arnhem ...3685969	o pulli	09-06-2010. Tjeukemeer, Tsjukepolle, Nederland . 07-12-2010. Utrecht, Nederland . Afstand 100 km. Tijd; 180 dagen. Ringnummer afgelezen met kijker door F. Majoor Bericht ontvangen 17-10-2016.
Arnhem ...3676555	o pulli	03-06-2011. Tjeukemeer, Tsjukepolle, Nederland . 31-07-2012. Belfeld, Nederland . Afstand 177 km. Tijd; 423 dagen. Ringnummer afgelezen met kijker door R. Voesten. Bericht ontvangen 17-10-2016.
Arnhem ...3675987	o pulli	05-06-2009. Tjeukemeer, Margjepolle, Nederland . 29-11-2010. Velp, Nederland . (J. Kok) 09-12-2010. Velp, Nederland . (F. Majoor) 10-12-2010. Velp, Nederland . (J.H.C. Nachtegaal) Afstand; 100 km. Tijd; 2619 dagen. Ringnummer afgelezen met kijker. Bericht ontvangen 17-10-2016.

Arnhem ...3675790	o pulli	05-06-2009. Tjeukemeer, Tsjukepolle, Nederland . 05-12-2015. Arnhem, Rijnkade, Nederland . Afstand; 104 km. Tijd; 2374 dagen. Ringnummer afgelezen met kijker door F. Majoor. Bericht ontvangen 17-10-2016.
Arnhem ...3675782	o pulli	05-06-2009. Tjeukemeer, Tsjukepolle, Nederland . 26-12-2011. Nijmegen, Waalkade, Nederland . Afstand; 117 km. Tijd; 934 dagen. Ringnummer afgelezen met kijker door F. Majoor. Bericht ontvangen 17-10-2016.
Arnhem ...3664016	o pulli	30-05-2008. Tjeukemeer, Margjepolle, Nederland . 13-02-2011. Deventer, Nederland . Afstand; 73 km. Tijd; 989 dagen. Ringnummer afgelezen met kijker door F. Majoor. Bericht ontvangen 17-10-2016.
Arnhem ...3664012	o pulli	30-05-2008. Tjeukemeer, Margjepolle, Nederland . 28-03-2010. Veluwemeer, Nederland . (R. Voesten) 13-03-2011. Veluwemeer, Nederland . (J.H.C. Nagtegaal) Afstand; 58 km. Tijd; 1017 dagen. Ringnummer afgelezen met kijker. Bericht ontvangen 17-10-2016.
Arnhem ...3659952	o pulli	05-06-2009. Tjeukemeer, Tsjukepolle, Nederland . 03-02-2010. Arnhem, Rijnkade, Nederland . Afstand; 117 km. Tijd; 934 dagen. Ringnummer afgelezen met kijker door F. Majoor. Bericht ontvangen 17-10-2016.
Arnhem ...3645411	o pulli	08-06-2007. Tjeukemeer, Margjepolle, Nederland . 09-02-2012. Amsterdam, Nederland . Afstand: 84 km. Tijd: 1707 dagen. Ringnummer afgelezen met kijker door F. Majoor. Bericht ontvangen 17-10-2016.
Arnhem ...3642128	o pulli	07-06-2006. Tjeukemeer, Margjepolle, Nederland . 09-02-2012. Hilversum, Nederland . Afstand: 83 km. Tijd: 1323 dagen. Ringnummer afgelezen met kijker door F. Majoor. Bericht ontvangen 17-10-2016.
Arnhem ...3631624	o pulli	03-06-2005. Tjeukemeer, Tsjukepolle, Nederland . 24-02-2016. Arnhem, Rijnkade, Nederland . Afstand; 104 km. Tijd; 3918 dagen. Ringnummer afgelezen met kijker door F. Majoor. Bericht ontvangen 17-10-2016.
Arnhem ...3627741	o pulli	03-06-2005. Tjeukemeer, Tsjukepolle, Nederland . 27-06-2014. Wervershoof, de Kreupel, Nederland .

Staatsbosbeheer terrein Marswâl aan noordoever Tjeukemeer (De Fryske Marren).

Afstand; 38 km. Tijd; 3311 dagen.

Dood gevonden, korter dan 1 week.

Bericht ontvangen 17-10-2016.

Arnhem ...3554940 o pulli

19-06-2002. Tjeukemeer, Margjepolle, **Nederland**.

17-10-2016. Echtenerbrug, **Nederland**.

Afstand; 3 km. Tijd; 5234 dagen.

Dood gevonden, korter dan 1 week, gepakt door roofvogel.

Bericht ontvangen 18-10-2016.

Arnhem ...3566893 o pulli

30-05-2008. Tjeukemeer, Margjepolle, **Nederland**.

24-12-2009. Enkhuizen, **Nederland**.

Afstand; 38 km. Tijd; 573 dagen.

Ringnummer afgelezen met kijker door F. Majoor.

Bericht ontvangen 17-10-2016.

6.DANKWOORD.

Bij het ringonderzoek aan het Tjeukemeer op het terrein Marswâl van Staatsbosbeheer heb ik dit jaar veel steun en hulp mogen ontvangen. Veel dank ben ik verschuldigd aan het **Staatsbosbeheer** voor de toestemming om op hun terrein vogels te mogen ringen en onderzoeken. Verder natuurlijk het **Vogeltrekstation in Wageningen** (Henk van der Jeugd) voor het vertrouwen in mij en de vergunning om vogels te mogen ringen voor de wetenschap. Speciaal zou ik toch **Jan Stegeman uit Heerenveen willen** bedanken voor de assistentie bij al het ringwerk en onderzoek op de ringplek. Ook met de nieuwe opzichter van het Staatsbosbeheer in deze regio (Durk Venema) is regelmatig contact geweest en staat positief tegenover het ringonderzoek op Marswâl. Hij is dan ook al eens mee geweest tijdens een vangsessie, wat ik zeer op prijs heb gesteld. Ook anderen die bij het ringwerk aanwezig waren in 2016 en assistentie hebben verleend wil ik hierbij hartelijk bedanken; Tonny de Jong, Tsjepe van der Honing, Jan Veldman en de Jeugdvogelwacht van Joure, Peter Schutten uit Rottum en Harm Nijholt uit Oldeouwer. Het kokmeeuw ringen op de eilandjes in het Tjeukemeer is ook dit jaar weer mogelijk gemaakt door de bereidwillige inzet van **Jan de Vlas uit Echtenerbrug** zodat we met een boot de jonge kokmeeuwen konden bereiken en hun van een ring konden voorzien. Zonder al deze ondersteuning was het ringwerk niet mogelijk geweest. Ik ben dan ook blij dat het 32^e ringjaar aan de noordoever van het Tjeukemeer op het Staatsbosbeheer terrein Marswâl er opzit en spreek dan ook de wens uit dat we nog vele jaren dit onderzoek mogen voortzetten voor de wetenschap.

Hebt U een vogel met een ring gevonden meldt hem aan;

Onderzoeker; Jan de Jong **Gecertificeerd Vogelringer**

403/C09/R24/R44

E.A. Borgerstraat 66 8501 NG Joure

Tel. 0513-414788

Email j.d.jongringer403@home.nl

Iedere vinder van een vogelring krijgt persoonlijk bericht over zijn vondst en ring op verzoek retour.
