

# OVERZICHT RINGONDERZOEK STAATSBOSBEHEER TERREIN MARSWÂL

2011

CES LOKATIE C09 (ROHEL/FRIESLAND)  
KNAW/NIOO  
VOGELTREKSTATION WAGENINGEN  
SBB / SOVON



Zwartkoppen in 2011 massaal aanwezig aan het Tjeukemeer.

Foto © William Price

OPGESTELD DOOR: JAN DE JONG

Ringer 403/C09 Vogeltrekstation Wageningen.

Jan de Jong Tel. 0513-414788.

E.A.Borgerstraat 66 8501 NG Joure.

Email [j.d.jongringer403@home.nl](mailto:j.d.jongringer403@home.nl)

Blog; <http://blog.seniorennet.be/frieslandnatuurnieuws>

**Dit overzicht is samengesteld voor Staatsbosbeheer ,SOVON en het Vogeltrekstation Wageningen. Het bevat een verantwoording van de activiteiten in het veld en kan gebruikt worden voor de beheersverslaglegging van deze gebieden.** Derden die gebruik willen maken van de in dit verslag verzamelde gegevens moeten tevens schriftelijk toestemming vragen aan de ringer. **Ringnummers en ringgegevens mogen tevens niet zonder toestemming van ringer en Vogeltrekstation Wageningen gebruikt worden.** Een verzoek kan men richten tot; [info@vogeltrekstation.nl](mailto:info@vogeltrekstation.nl) of kijk op de Website [www.vogeltrekstation.nl](http://www.vogeltrekstation.nl) Het Copyright van de fotos berust bij de fotografen.

## Inhoud

1. Voorwoord	3
2. Dagverslagen en activiteiten	4 - 60
3. Totaal geringd 2011 Rohel Tjeukemeer	60-61
4. Terugmeldingen ontvangen in 2011	62- 64
5. Sponsorplan	64-65
6. Dankwoord.	65



Foto © Jan de Jong, Joure 19 juli 2011.

Bij de ringplek trof ik op 19 juli 2011 een Wilgehoutrupsvlinder (*Cossus cossus*) op het dode riet aan die even mooi stil bleef zitten. De rups van deze vlinder tast de wilgen in het gebied op de ringplek aan. Deze vlinder zie je eigenlijk niet zo vaak, een toevalstreffer dus.



## 1.Voorwoord.

Het jaar 2011 is qua aantallen weer een groot succes geworden. Er werden in totaal maar liefst 2323 vogels geringd en 380 teruggevangen. In dit verslag een opgave van al die vangsten en bijzonderheden. Alle ring en terugmeldingen zijn opgenomen in de DATA bank van het Vogeltrekstation te Wageningen en aangevuld met allerlei biometrische gegevens en bijzonderheden. Topper was de Zwartkop met 358 geringde vogels! Met trots poseert hij dan ook op de voorpagina van dit verslag. In de maand september werden er maar liefst 213 gevangen, de vogels reageerden in de nacht sterk op het geluid. Je moest er vroeg voor uit de veren (soms 3.00 uur) doch het resulteerde wel in hogere aantallen. Ook de Rietgors liet zich gemakkelijk in grotere aantallen vangen, maar liefst 323 vogels werden geringd doch deze kwamen vaak pas na 8.00 uur morgens in grotere aantallen voor. In oktober werd er een voor ons nieuwe ringsoort gevangen namelijk een Klapekster, de 88<sup>e</sup> soort sinds 1985.



Foto © Jan de Jong, Joure 22-10-2011

Klapekster gevangen aan de noordoever van het Tjeukemeer bij Rohel op terrein Marswâl van SBB.

Veel nesten van de Kleine karekiet werden in de zomer verstoord door harde wind en regen wat resulteerde in veel lagere vangsten in de maanden juli tot september. Ook de Fitis had duidelijk een slecht broedseizoen achter de rug. Door de hevige regenval in de nazomer en herfst is het oeverland niet gemaaid geweest wat mogelijk veel heeft bijgedragen aan de aanwezigheid van de grotere groepen Rietgorzen die overal op het terrein naar voedsel zochten. In de december maand was er veel regen en harde wind zodat er niet gevangen kon worden. Voor verdere bijzonderheden lees de dagverslagen.

## 2. Dagverslagen en activiteiten.

### 11 maart 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Aanwezig van 10.00 uur tot 11.45 uur. (1.00 uur en 45 min).

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Vanmorgen op het vangterrein alle plastic langs de oeverzone verwijderd. Op enkele plekken was weer hout aangespoeld in de vorm van korte stukken balken. De zoom met rietafval was voor een groot deel door de ijsgang van afgelopen winter opgeschoven. Bij de ringplek waren enkele hulpstukken verdwenen die ik later verderop in de rietzoom terugvond. Een van de plastic tafels was kapot gemaakt. Van het vangterrein en de oeverzone zeker 1 volle plastic zak met afval verwijderd. Elk jaar worden op dit korte stukje oever van het Tjeukemeer veel plastic en wegwerp artikelen gevonden. Zo rond 10.45 uur is alle zwerfvuil verwijderd en kan het ringseizoen schoon beginnen.

### 12 maart 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 5.45 uur tot 10.00 uur (4.00 uur en 15 min).

Vangtijd; 6.00 uur tot 9.30 uur (3 uur 30 min).

#### 1. Algemeen beeld vanmorgen

Stilte bij aankomst op de ringplek, geen vliegbewegingen of zang van vogels opgemerkt. Door de vrij krachtige zuidenwind, pal vanaf het Tjeukemeer, zijn veel netopstellingen meer zichtbaar voor de vogels door de trilling in het netten.

#### Weersomstandigheden.

Wind: zeker 3 a 4 B uit het zuiden. Temperatuur: rond het vriespunt bij aankomst, langs het looppad op enkele plekken nog een laagje ijs en op de vegetatie rijp aanslag. Na 7.00 uur loopt de temperatuur langzaam op naar 6 a 7 graden, mooi weer om te ringen. Bewolking: 4/8 tot 6/8 met af en toe een glim van zonneschijn. Zicht: goed geen grondmist. Zonsopkomst: 6.59 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland was nog nat en op de polderdijk was het een modderige boel. Het viel op dat er in de polderdijk nogal wat afval (PVC, stenen, plastic bekens etc.) was verwerkt. Het rustbankje op de polderdijk bij het slotje is totaal vernield en ligt deels aan de onderkant van de polderdijk.

#### 2. Veldwaarnemingen.

Watersnip 2 vogels opgejaagd van nat oeverland ten W van net C1 tegen de polderdijk aan; Gaai 1 vogel wegvliegend uit bosje ten oosten van het slotje; Rietgors 2 vogels ten W van net 1 in vegetatie, later 2 vogels overvliegend naar oost en bij net A11 vloog 1 mannetje even in het net doch toen ik er naar toe liep ontsnapte hij; Merel 1 mannetje overvliegend naar west boven net B14; Buizerd 1 vogel overvliegend naar oost; Kuifeend zeker 4 mannetjes en 2 vrouwtjes langs de rietzoom bij net C1 in Tjeukemeer; Knobbelzwaan 2 vogels overvliegend naar oost; Nijlgans 2 vogels overvliegend naar oost boven Tjeukemeer en luid roepend; Bergeend 1 paar overvliegend naar oost, later in de morgen bij Oldeouwer ten noorden van de camping 2 vogels op het bouwland; Kievit boven de Miekeveene zeker 3 paar in baltsvlucht, later in de morgen groepje van 22 vogels overvliegend naar noord; Scholekster af en toe diverse vogels overvliegend en in de Miekeveene op bouwland, zeker een 8 tal aanwezig; Aalscholver zeker 3 op palenrij in Tjeukemeer en 1 in het kanaal bij het witte bruggetje; Holenduif 2 vogels overvliegend naar oost; Fuut langs de rietzoom zeker 3 vogels gezien; Zwarte kraai 1 vogel overvliegend; Grote zilverreiger 1 vogel overvliegend naar zuidoost; Wilde eend bij aankomst vlogen er in donker een zestal op van het oeverland. Op het Tjeukemeer diverse vogels en in het kanaal bij het witte bruggetje ook enkele paren, zeker een 15 tal gezien; Grauwe gans diverse vogels overvliegend in kleine groepjes, later

in de morgen vele tienduizenden boven Oldeouwer en Ouwsterhaule; Kokmeeuw vanmorgen diverse vogels overvliegend richting eilandjes in Tjeukemeer; Zilvermeeuw duidelijk roepend vanaf het Tjeukemeer in de ochtend; Blauwe reiger 1 vogel overvliegend langs rietzoom.

### 3. Ringvangsten

Triest maar waar, er zijn vanmorgen geen vogels gevangen en geringd. Het is nog te vroeg in het seizoen. Wel alle netten en de nieuwe geverfde en herstelde mistnetstokken opgezet en gecontroleerd. Tijdens de tegenvallende vangsten enkele netten gerepareerd. Rond 9.00 uur begonnen met de netten op te pakken, komende donderdag morgen maar eens zien of er dan meer vogels zijn die gevangen kunnen worden. Verwacht eigenlijk dan ook de eerste Tjiftjaffen, in het zuiden van ons land zijn er al weer diverse gezien.

### 17 maart 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Ringer; Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 6.15 uur tot 11.00 uur.(4 uur 45 min).

Vangtijd; 7.00 uur tot 10.00 uur (3.00 uur).Beperkte netopstelling C1-B1, C2, C3-C4-C5-C6-B6.

Gast(en); Gerard van der Veer Radio Fryslan + cameraman en geluidsman.

#### 1. Algemeen beeld vanmorgen:

Vrij koud vanmorgen, ijsafzetting op de mistnetstokken, weinig vogels aanwezig, geen vogeltrek. Geluid gebruikt; Tjiftjaf en Rietgors. Vanmorgen zijn er opnamen gemaakt voor de presentatie van een boekwerk over Gerrit Bosch wat op 1 april 2011 in het Fries Natuur Museum in Leeuwarden zal worden gepresenteerd door Harry Wijnandts. Als opvolger van Gerrit Bosch worden opnamen van mij bij de presentatie van het boek gebruikt, de uitzending van een en ander zal zijn op Ned.2 om 15.30 uur.

#### Weersomstandigheden

Geen gegevens genoteerd van het weer.

#### 2. Veldwaarnemingen.

Tjiftjaf zeker 2 vogels aanwezig; Pimpelmees enkele exemplaren op ringplek; Winterkoning naast de twee ringvangsten geen vogel gehoord; Rietgors 3 vogels overvliegend. Weinig aantekeningen gemaakt van aanwezigheid van vogels. Veel tijd besteed aan de beeldopnamen, zeker 1,5 uur beeldopname opgenomen.

#### 3. Ringvangsten

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Winterkoning	2					2	Beide mannetjes
Tjiftjaf	1					1	Vleugel 62.0 mm
Pimpelmees	1					1	Mannetje. gewicht 11.0 gr.
<b>Totaal 3 soorten</b>	<b>4</b>					<b>4</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

#### Opmerkingen bij ringvangsten:

Na een vrij koude morgen de netten rond 10.00 uur snel opgeruimd.

**27 maart 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.**

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistentie; W.Kok, Joure vanaf 7.00 uur. Aanwezig van 5.45 uur tot 11.35 uur.(5 uur 50 min). Vangtijd; 6.15 uur tot 11.00 uur. (4 uur 45 min).

**1. Algemeen beeld vanmorgen**

Mooi ringweer maar koud. Gevangen met geluid; Tjiftjaf,Rietgors,Blauwborst , Vink en Roodborst. Bij de geluidsbron bij net C2 viel een box uit.

**Weersomstandigheden.**

Wind: oostelijke wind a 2B , later in de morgen afzwakkend naar 1B. Temperatuur: koude start, bij zonsopkomst zeker -4 °C, later in de morgen tot 7 °C. Bewolking: lichte bewolking van 2/8 , vrij stabiel. Zicht: goed zicht. Zonsopkomst: 7.23 uur. Vegetatie en terrein: Het Riet spruit uit, net onder de waterspiegel. Enkele Wilgenkatjes staan al in bloei, evenals het Speenkruid.

**2. Veldwaarnemingen.**

Buizerd 1 vogel overvliegend; Blauwe kiekendief 1 vr. jagend langs oever;Bruine kiekendief 1 vogel overvliegend boven Tjeukemeer; Gaai 2 vogels ten oosten van slootje bij net B15; Watersnip 4 vogels opvliegend van terrein bij bos ten oosten van slootje; Kuifeend 42 vogels op Tjeukemeer; Winterkoning 1 vogel zingend op terrein;Zwarte kraai 1 vogel overvliegend; Blauwe reiger 1 vogel langs rietzoom; Graspieper 1 vogel op polderdijk; Turkse tortel 1 vogel overvliegend;Scholekster 2 vogels al roepend overvliegend; Grauwe gans diverse vogels in de ochtend op Tjeukemeer en af en toe enkele overvliegend; Boerenzwaluw 1 vogel langs vliegend naar noordoost bij wit bruggetje.

Verder 1 Haas bij bosjes net C7-C8 gezien en bij net C3-C4 was een Mol erg actief geweest! Op het pad naar ringplek lag al veel kikkerdril van Bruine kikker.

**3. Ringvangsten**

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Fitis	1					1	Vroeg exemplaar.
Gaai	1					1	Felle rakker!
Heggenmus	5					5	Flink aantal
Rietgors	2	2				4	
Roodborst	2					2	
Sperwer	1					1	2 <sup>e</sup> kj man in net C6.
Tjiftjaf	15					15	alle nieuw
Witsterblauwborst	2					2	2 x man
Zanglijster	2					2	
<b>Totaal 9 soorten</b>	<b>31</b>	<b>2</b>				<b>33</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

**Opmerkingen bij ringvangsten**

Beide Rietgorzen die teruggevangen zijn waren van 2010, een als 1kj vrouw (23-9) en de andere als 1kj man (1-8) geringd. De Witsterblauwborsten waren beide mannetjes,een 2kj en een na 2kj.Opvallend veel Tjiftjaffen vanmorgen, allemaal ongeringd en diverse met vetscore 1.Vleugelmaat van 60.5 tot 65.0 mm.

**8 april 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.**

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 4.15 uur tot 11.20 uur. (7 uur 5 min).

Vangtijd; 4.55 uur tot 10.40 uur (5 uur 45 min).

**1. Algemeen beeld vanmorgen**

Mooi vangweer. Bij aankomst geen zang op de ringplek, opvallend stil. De wilgenstruiken stonden op enkele plekken al in bloei. Weer problemen met geluidsbox bij net C2. Na zonsopkomst meer zang van Tjiftjaf en ook Fitis. Beide soorten overheersten de vangsten vanmorgen. Met geluid gevangen; Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Rietgors. Na 8.00 uur meer wind en trilling in de netopstellingen.

**Weersomstandigheden**

Wind: zwakke NW wind van 2B, later in de morgen toenemend naar 3 a 4 B. Temperatuur: van 5°C tot rond de 13 ° C rond 11.00 uur. Veel zon vanmorgen. Bewolking: 2/8 vrijwel constant. Zicht: goed geen grondmist. Zonsopkomst: 6.55 uur. Vegetatie en terrein: Bij aankomst vegetatie nat van de dauw. Pad naar ringplek was al een stuk droger maar nog nat. Sloopje bij net B14 is al aardig dichtgegroeid, waterstand is lager. Het nieuwe Riet staat al zeker tussen de 10 en 15 cm boven de waterspiegel.

**2. Veldwaarnemingen.**

Gaai rond 9.30 uur enkele keren twee vogels over ringgebied vliegend laag boven bosjes en al maar roepend; Meerkoet 2 vogels langs oever; Merel bij bosjes net C7-C8 rond 9.00 uur vogel zingend; Winterkoning geen zang gehoord; Witte kwikstaart 1 vogel bij het wit bruggetje aanwezig; Watersnip 1 vogel opvliegend in vroege ochtenduren van looppad naar ringplek; Fuut zeker 3 vogels langs rietzoom; Zwarte kraai 1 vogel overvliegend; Aalscholver 1 vogel overvliegend; Grauwe gans in vroege ochtend enkele horen roepen op Tjeukemeer; Kievit rond 8.30 uur 1 mannetje in baltsvlucht boven de polderdijk richting Oldeouwer; Tureluur 1 vogel overvliegend ; Regenwulp 1 al roepend overvliegend; Kokmeeuw af en toe overvliegend vogels; Staartmees vanmorgen een witkoppig exemplaar gevangen (zie toegevoegde foto). Verder bloeiend Speenkruid, Pinksterbloem, Dotterbloem, Wilg en Zegge (Carex). Bij het sloopje nog 1 Haas. Bij net A11 tijdens opruimen 1 Kleine Vos vlinder. Het kikkerdril van de Bruine kikker langs het looppad was al uit, allemaal zeer kleine kikkervisjes. Ook lagen er al weer nieuwe klompen dril op diverse plekken.

**3. Ringvangsten**

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Fitis	16	2				18	Opvallend veel aanwezig
Rietgors	2		2			4	2 x ET van 2011
Rietzanger		1				1	Eerste weer dit jaar
Roodborst	2					2	
Staartmees	2					2	1 x witkoppige staartmees
Tjiftjaf	18	2				20	2 x terug van 2010
Zwartkop	5					5	Op geluid gevangen
<b>Totaal 7 soorten</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>2</b>			<b>52</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

**Opmerkingen bij ringvangsten**

Vanmorgen veel Tjiftjaf en Fitis gevangen, verder nog weinig trek. De eerste Rietzanger was meteen ook een eigen terugmelding van 2009 (op 15-8 geringd als 1 kj.). Fitis met vetscore van 1 tot 3. Een Fitis



terug die op 16 juni 2007 op zelfde plek geringd was als man na 1 kj. Deze vogel is dus minstens al in zijn 6<sup>e</sup> kalenderjaar; Tjiftjaf vetscore van 1 tot 2.

Hoe oud kan een vogel worden?		Volgens een Lijst van Roland Staav. 2011	
1.Rietzanger	10 jaar + 1 maand	Helsinki	V.637074
2.Rietgors	11 jaar + 3 maand	Arnhem	S.9774
3.Roodborst	17 jaar + 3 maand	Gdansk	HA.240125
4.Zwartkop	11 jaar + 4 maand	Helgoland	9M. 68522
5.Fitis	11 jaar + 9 maand	London	9J.1321



Foto © Jan de Jong, Joure 8 april 2011.

Witkoppige Staartmees geringd aan de noordoever van het Tjeukemeer te Rohel.

### 17 april 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. 1<sup>e</sup> CES dag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Met assistentie van Ronnie Kuipers Sint Nicolaasga.

Aanwezig van 4.10 uur tot 11.15 uur (7 uur en 5 min). Vangtijd; 4.30 uur tot 10.45 uur (6 uur 15 min).

#### 1. Algemeen beeld vanmorgen

Door het lang blijven hangen van de mist vielen de vangsten in de eerste uren tegen. Wel redelijk aantal Zwartkoppen. Het rustbankje op de polderdijk staat er weer, echter nu een ander.

#### Weersomstandigheden

Wind: NNW van 0 tot 1B Temperatuur: van 6°C - 16°C. Bewolking: van 8/8 tot 5/8. Zicht: eerste uren tot zeker 8.30 uur met mist, soms mistflarden. Zonsopkomst: 6.34 uur.



Vegetatie en terrein: Oeverland wordt steeds droger, looppad toch nog nat. Het jonge nieuwe Riet zeker 25 cm boven waterlijn. Door de mist was vegetatie en de netten erg nat.

## 2. Veldwaarnemingen.

Roerdomp morgens vroeg 1 vogel gehoord richting Vierhuis; Houtduif 1 vogel vloog op uit bomen bij net C7, later 2 overvliegend; Kuifeend 1 paartje voor de oever zwemmend; Staartmees 2 vogels aanwezig in de struiken voor net C7-C8; Bruine kiekendief 1 man in vlucht boven het Tjeukemeer; Nijlgans 2 vogels overvliegend; Rietzanger alleen in de eerste uren 1 zingend ten W van net C1;



Foto: © H.J.Cuper, Zoetermeer.

Rietzanger dit jaar vroeg terug aan de noordoever van het Tjeukemeer.

Wilde eend 2 nesten met eieren op ringplek (1 x 10 en 1 x 6). Bij het laatste nest lagen ook nog 2 ei uitgepikt; Aalscholver 1 vogel overvliegend; Holenduif 2 vogels naar O; Zilvermeeuw 1 vogel overvliegend; Kokmeeuwen diverse vogels na 8.00 uur overvliegend naar eilandjes in Tjeukemeer; Boerenwaluw klein groepje in de eerste uren kwetterend in het riet iets ten O van net C6; Buizerd 1 vogel overvliegend; Pimpelmees 1 vogel naar W; Grauwe gans diverse paartjes rondvliegend, op Tjeukemeer langs oever zeker 3 paar gezien; Tureluur 2 x 1 vogel al roepend overvliegend; Witte kwikstaart 1 vogel bij het wit bruggetje; Merel bij net B15 1 mannetje in struiken; Knobbelzwaan 7 vogels naar O boven Tjeukemeer. Verder 2 Aardhommels gezien en in muskusrattenval zaten 2 dode Muskusrat.

### 3. Ringvangsten

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Fitis	8		1			9	
Zwartkop	7					7	
Tjiftjaf	5	1	2			8	
Rietzanger	3					3	
Witsterblauwborst	1	1				2	
Koolmees	1					1	
Rietgors			2			2	
Staartmees			1			1	
<b>Totaal 8 soorten</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>6</b>			<b>33</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen.

#### Opmerkingen bij ringvangsten

Weinig opvallende trek vanmorgen, alleen de Zwartkoppen vielen op. Na 10.00 uur viel er weinig meer te ringen het werd stil op de ringplek.

#### 23 april 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. 2<sup>e</sup> CES dag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 4.10 uur tot 11.15 uur (7 uur 5 min).

Assistent; Ronnie Kuipers, Sint Nicolaasga.

Gasten; Jeugdvogelwacht Heerenveen kwamen rond 6.20 uur, vertrek 11.20 uur.

Anne Jan van der Berg, Minke van der Berg, Jacob Sijbrandi, Arina Wierda, Germ Hoekstra.

Vangtijd; 4.35 uur tot 10.40 uur (6 uur 5 min).

#### 1. Algemeen beeld vanmorgen

Helder weer, vegetatie nauwelijks nat (dauw), veel zon vanmorgen.

Enkele netten vielen door de zon meer op, net B15, C2 en C7-C8!

#### Weersomstandigheden

Wind: Oost 0-2 B bij aankomst, later in de morgen toenemend naar 3B. Temperatuur: van 14° C tot 24°C.

Bewolking: van 0/8 tot 1/8. Zicht: goed Zonsopkomst: 6.21 uur. Vegetatie en terrein: looppad naar de ringplek bijna droog. Veel Zegge (Carex) in bloei. Riet in oeverzone al flink hoog, zeker 65 cm boven waterlijn.

#### 2. Veldwaarnemingen.

Visdief 2 vogels krijsend overvliegend; Wilde eend 1 los eendenei op looppad gevonden en een uitgepikt in oeverzone; Witte Kwikstaart 1 vogel bij witte bruggetje; Merel bij net B14 een in struiken zingend; Knobbelzwaan 4 vogels in vlucht boven Tjeukemeer richting Oost; Aalscholver 1 vogel overvliegend; Bergeend 1 vogel overvliegend; Fuut op Tjeukemeer zeker 2 vogels voor de rietzoom; Meerkoet op 2 plekken roepend langs rietzoom, bij net C1 en B14; Houtduif 1 vogel koerend bij net C7 in hoge lijsterbes boom; Sperwer 1 vrouwtje ontsnapte uit net B14; Braamsluiper op 2 plekken zingend mannetjes op terrein; Kleine karekiet in de eerste uren zeker 3 vogels zingend in rietzoom; Rietzanger op zeker 6 plekken zingend in rietzoom en struiken; Grauwe Gans diverse vogels overvliegend, vaak paarsgewijs; Tjiftjaf zeker 3 vogels zingen op terrein; Staartmees 1 paar aanwezig; Koekoek vanmorgen

niet gehoord; Rietgors opvallend weinig gezien vanmorgen. Vanmorgen vlinders; 2 Oranjetipje en 1 Bont Zandoogje. In net B10 Aardhommel verstrikt.



Foto ©Jan de Jong, Joure. 23 april 2011

Jasper Sijbrandi van de jeugdvogelwacht Heerenveen bekijkt de Bonte Vliegenvanger goed voordat hij hem los laat!

### 3. Ringvangsten

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Roodborst	1					1	Met groeiband in staart
Rietzanger	4	2	1			7	2 met kalkpoten!
Sprinkhaanzanger	5					5	Hoog aantal!
Zanglijster	1					1	
Fitis	6		1			7	
Grasmus	1					1	1 <sup>e</sup> weer dit jaar
Bonte vliegenvanger	2					2	
Zwartkop	11					11	
Rietgors	2					2	
Braamsluiper	2					2	
Gekr. Roodstaart	1					1	vrouwtje
Tjiftjaf	3		3			6	
Goudvink	1				1	2	1 man na2kj en vr. na1kj
Winterkoning	1					1	
Staartmees			1			1	
Kleine karekiet		1				1	1 <sup>e</sup> weer terug
Merel		2				2	Beide man , 2kj en na2kj
<b>Totaal 17 soorten</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>1</b>	<b>53</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen



## Opmerkingen bij ringvangsten

Veel soorten vanmorgen. Een Goudvink vrouwtje droeg een vreemde ring (Arnhem V.471334) waarbij we twijfelden of het een 2kj of na2kj betrof. Enkele KSD leken niet geruid, doch moeilijk te zien, wel Alula vers, vogel gemeld als na1kj. De vogel bleek geringd te zijn op 7 april 2010 (als 2kj!!) te Leek door ringer Klaas Koopman. Dus toch een na2kj vogel! De 1<sup>e</sup> Kleine karekiet (Ring Arnhem AJ.64538) die we terugvingen bleek op 20 mei 2007 als na 1kj geringd te zijn op de ringplek in hetzelfde net (B14). Vanmorgen een opmerkelijk aantal Sprinkhaanzangers gevangen, maar liefst 5, vier vogels hadden een vetscore 1. De jeugdleden van de Vogelwacht Heerenveen hebben een prachtige morgen gehad met ideale weersomstandigheden. Een van de jeugdleden was zelfs op de gypsen gekomen!

### 7 mei 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. 3<sup>e</sup> CES dag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 4.00 uur tot 11.45 uur (7 uur 45 min).

Vangtijd; 4.15 uur tot 10.45 uur (6 uur 30 min). Gevangen zonder geluid.

#### 1. Algemeen beeld vanmorgen

Veel minder wind dan verwacht vanmorgen, helder goed vangweer. Opvallend veel Tuinfluiters zingend op terrein. Slootje bij net B14 staat al voor de helft droog. In rietzoom bij aankomst meerdere zingende Rietzangers en Kleine karekieten.

#### Weersomstandigheden

Wind: ZO 2-4B, tot 8.00 uur 2B, daarna langzaam toenemend naar 4B rond 10.00 uur. Temperatuur: van 12 °C tot 25 °C rond 11.00 uur. Bewolking: tot 7.00 uur 2/8, daarna tot 8.00 uur wisselend tot 4/8 en snel weer afnemend naar 2/8. Na 8.00 meer zon en werd het sneller warm. Zicht: helder, geen grondmist. Zonsopkomst: 5.53 uur. Vegetatie en terrein: het ringpad naar de ringplek is droog en de vegetatie was vanmorgen alleen iets nat van de dauw. Riet al zeker 1.25 meter boven waterspiegel. Veenpluis in bloei. Al behoorlijk wat wilgenpluis en de vegetatie op de ringbanen staat flink hoog. Op veel plekken op het terrein Penningkruid gevonden.



Foto ©Jan de Jong, Joure. 7 mei 2011.

Vroege Glazenmaker net uitgelopen aangetroffen in CES mistnetopstelling op het SBB terrein Marswâl.

## 2. Veldwaarnemingen.

Aalscholver 2 vogels overvliegend; Buizerd 1 vogel laag overvliegend; Koekoek 2 vogels roepend langs oever; Gaai 1 vogel naar O overvliegend; Regenwulp 3 vogels al roepend naar NO; Zwarte kraai 2 ten W van net 1; Boerenzwaluw af en toe 1 a 2 vogels laag langs oever boven vegetatie; Rietzanger bij aankomst 1 zingend bij wit bruggetje, langs rietzoom zeker nog een 5 tal zingend in de eerste uren. Een vogel had behoorlijk last van kalkpoten; Kleine karekiet zeker op 5 plekken zingend; Bosrietzanger vanmorgen niet gehoord of gevangen; Visdief 1 vogel rond 10.00 uur overvliegend naar Tjeukemeer; Tuinfluit veel aanwezig op ringplek, zeker 6 zingend; Zwartkop zingend bij net C5 en bij C9; Fitis op terrein zeker 5 territoria aanwezig, doch ook nog vogels met vetscore 1-3 gevangen; Houtduif 1 vogel gehoord ten O van net B15; Rietgors ten O van net B15 enkele territoria, verder niet veel aanwezig. In net C2 (2<sup>e</sup> baan van boven) een geplukt (!) met afgeknipte vleugels aangetroffen (prooi Sperwer?) met ring V509402; Witsterblauwborst totaal 3 man gevangen in de netten C1, C2 en C4, waaronder 1 vogel met Icona Madrid pootring; Grasmus diverse vogels nog met vetscore 1-2. Verder waargenomen; van de libellen zeker 2 man Glassnijder, 3 x Lantaarntje en 1 Vroege glazenmaker, deze zat al vroeg in net C8(foto's gemaakt).

**De Vroege Glazenmaker in net C8 is door de Libellenwerkgroep Fryslan bevestigd aan de hand van de foto's die ik naar Ep van Hijum zond. Zijn reactie: Jazeker ... het is een Vroege Glazenmaker - Kylplakbiter yn it Frysk. Het beest is net uitgeslopen, want glinsterende vleugels zijn daarvan altijd een goed teken. Het is echt een soort van laagveenmoerassen en heeft ook vaak eiafzet op de Krabbenscheer (evenals de Groene glazenmaker).**

Krabbenscheer is er volop aanwezig in het slotje op nog geen 100 meter van net C8 waar de libel in het net zat. Van de vlinders waren verder nog aanwezig 1 x Hooibeestje, zeker 4 Bonte zandoogje en 1 x Klein geaderd witje.

## 3. Ringvangsten

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Fitis	7		3			10	div. nog met vetscore 1-3
Gekr.roodstaart	1					1	vrouwtje
Grasmus	5					5	
Huismus	3					3	Alle 3 mannetjes
Kleine karekiet	7					7	
Merel		1				1	
Rietgors			3			3	
Rietzanger	2	1	3			6	1 met kalkpoten terug
Sprinkhaanzanger	1		1			2	
Tjiftjaf	1		1			2	
Tuinfluit	10					10	Opvallend veel aanwezig
Winterkoning	1					1	Weinig gezien vanmorgen
Witsterblauwborst	2				1	3	1 met Icona Madrid ring
Zanglijster	1					1	
Zwartkop	5		2			7	Al div. broedvogels
<b>Totaal 15 soorten</b>	<b>46</b>	<b>2</b>	<b>13</b>		<b>1</b>	<b>62</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

### Opmerkingen bij ringvangsten.

Veel vogels vanmorgen in de netten. De geringde Rietzanger met kalkpoten bleek op 20 mei 2007 geringd te zijn als man na 1kj, de vogel is dus zeker met zijn 6<sup>e</sup> kalenderjaar bezig of mogelijk nog ouder. Opvallend was dat de poot met de ring vrij "schoon" was door w.s. het bewegen van de ring aan de poot, de tenen bleken daar wel aangedaan.

### 14 mei 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl 4<sup>e</sup> CES dag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 4.00 uur tot 11.40 uur (7 uur 40 min).

Vangtijd; 4.30 uur tot 11.00 uur ( 6 uur 30 min).

#### 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Meer wind dan verwacht vanmorgen, weinig of geen regen. De harde wind zorgde voor veel trilling in de netten. Rietzangers, Zwartkoppen, Tjiftjaffen en Fitissen broeden. Tuinfluiters nog volop zingend. Weinig vliegactiviteit. Polderdijk zeer hard en droog!

#### Weersomstandigheden

Wind: Bij aankomst 2-3B uit Z, langzaam draaiend naar ZW en toenemend naar 3-5B, rond 9.30 uur W wind. Temperatuur: van 10° C tot 15°C, af en toe zonnig, rond 9.15 uur kleine regenbui. Bewolking: bij aankomst 4/8 daarna wisselend 4/8 tot 8/8 Zicht: goed geen grondmist. Zonsopkomst:5.41 uur. Vegetatie en terrein: bij aankomst oeverland net nat, Veenpluis volop in bloei, Wilgenstruiken lieten veel pluis af wat in de netten kwam.

#### 2. Veldwaarnemingen.

Koekoek 2 vogels roepend bij net C6; Wilde eend 1 vr. met 8 pulli van plm.4 dagen oud bij slootje; Nijlgans 1 vogel luid roepend overvliegend; Aalscholver enkele vogels overvliegend; Boerenzwaluw zeker een 30 tal vogels slapen bij aankomst in het riet bij netoptelling B14. Toen ik het net plaatste in de schemering vlogen er een 9 tal in!; Bruine kiekendief 1 man in vlucht werd aangevallen door 1 zwarte kraai; Gaai 1 vogel vloog uit net C5; Zwarte kraai 2 vogels aanwezig; Gierzwaluw rond 9.00 uur zeker een 8 tal boven oeverland voedsel zoekend; Knobbelzwaan 2 vogels op Tjeukemeer; Kleine karekiet diverse zingend in rietzoom, een van de gevangen vogels droeg al een ei; Tjiftjaf zeker op 3 lokaties zang bij net C1, B15 en B9; Kokmeeuw diverse vogels op polderdijk aan het voedsel zoeken; Tuinfluiters 3 zingende mannetjes op ringplek; Rietzanger zeker 4 vogels zingend op ringplek.

Verder waargenomen; In de vroege ochtend tijdens het opzetten van de netten bij C4 een Egel en bij net B15 een libel op wilgenstruiken, het bleek de Viervlek te zijn.

#### 3. Ringvangsten

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Boerenzwaluw	9					9	op slaapplek bij net B14
Fitis	1		1			2	
Grasmus			1			1	
Huismus	1					1	vrouwtje
Kleine karekiet	6	2				8	Al vrouw met ei dragend
Oeverzwaluw					1	1	2-7-2009 Oudehaske
Rietgors		1				1	Man geringd 7-8-2009 1kj
Rietzanger	2	1				3	
Tjiftjaf	1		2			3	Alle mannetjes
Tuinfluiters	4					4	Alle vier nieuw!
Zwartkop	1		1			2	
<b>Totaal 11 soorten</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>1</b>	<b>35</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen



### Opmerkingen bij ringvangsten

Opmerkelijk is vanmorgen het groepje Boerenzwaluwen wat in het riet slaapt. Een wijfje had duidelijk een al ver ontwikkelde broedvlek, mogelijk afkomstig uit een nabijgelegen boerderij. Oeverzwaluw teruggevangen met ring, deze vogel had ik zelf geringd op 2 juli 2009 als man na 1kj te Oudehaske!

### 28 mei 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. 5<sup>e</sup> CES dag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 4.00 uur tot 11.00 uur.(7 uur ).

Vangtijd; 4.15 uur tot 10.30 uur ( 6 uur 15 min).

#### 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst een strakke ZW wind, nog weinig zang in de rietzoom te merken. Later in de ochtend vooral Kleine karekieten gehoord. Tussen de Kleine karekieten nog vogels met vetscore 1. Na 7.30 uur was de vliegbeweging minder en begon het harder te waaien. Veel trilling in netten. Veel soorten broeden in vegetatie/rietzoom, o.a. Rietzanger, Fitis, Zwartkop, Tjiftjaf, Tuinfluiter en Kleine karekiet.

#### Weersomstandigheden

Wind: Bij aankomst 2-3B uit ZW, na 7.30 uur toenemend naar 4-5B. Temperatuur: van 10° C tot 16°C, af en toe zon. Bewolking: bij aankomst 4/8 daarna wisselend 4/8 tot 8/8 Zicht: goed geen grondmist. Zonsopkomst: 5.21 uur. Vegetatie en terrein: bij aankomst oeverland nat.

#### 2. Veldwaarnemingen.

Koekoek 1 vogel overvliegend en herhaaldelijk roepend; Bruine kiekendief 1 vrouwtje in vlucht boven Tjeukemeer; Houtduif zeker 4 vogels op polderdijk , graszaden zoekend; Aalscholver 1 vogel overvliegend; Kleine karekiet 1 nest met 4 ei in rietzoom tussen net C9 en B14. Al diverse vrouwtjes met broedvlek(zeker 4); Gierzwaluw later in de ochtend zeker een 6 tal jagend op insecten langs bosjes; Boerenzwaluw zeker een 15 tal insecten zoekend op ringplek; Tjiftjaf zeker op 2 plekken zingende mannetjes; Grutto 3 vogels overvliegend; Kleine mantelmeeuw 2 keer 1 volwassen vogel overvliegend; Spreeuw zeker 275 vogels sliepen bij aankomst in de buitenste rietzoom tussen net C6 en B15; Vink 1 mannetje zingend bij net C7-C8; Zwarte kraai 2 vogels ten O van slotje; Visdief 1 vogel luid krijsend overvliegend; Fitis zeker op 4 plekken op ringplek mannetjes zingend; Rietgors geen vogels gezien vanmorgen; Kokmeeuw af en toe enkele vogels overvliegend; Grauwe gans 2 vogels in vlucht naar het Tjeukemeer; Meerkoet bij net C1 1 paar aanwezig, leeg nest gevonden; Wilde eend bij slotje 1 vrouwtje met nog 4 jongen. Verder aanwezig; 1 Viervlek (libel), 1 Lantaarntje en 1 Drinkerrups op ringplek bij C6.

#### 3. Ringvangsten

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Fitis	1		1			2	
Grasmus	1		1			2	
Huismus	2					2	Beide mannetjes
Kleine karekiet	11	5	4			20	Broedvogels keren terug
Rietzanger			2			2	
Sprinkhaanzanger			1			1	
Tjiftjaf			1			1	
Tuinfluiter	1		2			3	
Zwartkop			1			1	Vrouwtje met broedvlek
<b>Totaal 9 soorten</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>13</b>			<b>34</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

### Opmerkingen bij ringvangsten

Vandaag veel Kleine karekieten teruggevangen, 1 vogel met ring AK.78726 was op 1-7-2006 als - na 1kj geringd op de ringplaats. Er waren ook nog doortrekkers of latere aan gekomen vogels, van de 11 geringde Kleine karekieten hadden er 5 nog een vetscore van 1. Dit terwijl er in de buitenste rietzoom al een legsel met vier eieren werd aangetroffen. Vanmorgen GEEN Rietgors waargenomen op ringplek. Door de harde wind veel trilling in de netten, vooral net C8, C1, C4, C9.



Foto; © Jan de Jong, Joure.

28 mei 2011. Vierplek mannetje aan het Tjeukemeer bij Rohel gespot.

### 10 juni 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Aanwezig van 8.30 uur tot 11.45 uur.( 3.00 uur en 15 min).

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Vanmorgen de vangbanen C6 t/m B15 gemaaid. De vegetatie stond al behoorlijk hoog, vooral bij net B14 en B15. Opvallend veel zingende Kleine karekieten in de rietzoom. Bij B15 en ook bij A11 en B9 zingende Zwartkoppen. Bij net C1( iets ten W ervan )1 nest met 2 ei van Rietzanger gevonden. Tussen de netten C6-B6 en C7-C8 in de rietzoom op aanspoelsel 1 nest met 2 ei van Grauwe gans gevonden! Dit is de 1<sup>e</sup> keer dat ik hier een broedsel van deze soort vind. Bij slootje en de schuif in/uitlaat vegetatie verwijderd, schuif is dicht. Bij net B15 broedhoop gemaakt van maaisel voor de ringslang. In rietzoom tussen net C9 en B15 vooral in de buitenste strook veel riet plat en geknakt door de aanwezigheid van Spreeuwen die er de nacht doorbrengen.

12 juni 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. 6<sup>e</sup> CES dag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 4.15 uur tot 11.45 uur.(7 uur en 30 min ).  
Assistent; Willem Kok, Joure. Vangtijd; 4.25 uur tot 11.05 uur ( 6 uur 40 min).

## 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst nog weinig zang gehoord. Over het grasland een laag hangende ochtendnevel, doch aan het Tjeukemeer hier maar weinig van gemerkt. Na 9.00 uur meer zwerf bewegingen van mezen (ouden met jongen). Jammer dat de ZZO wind op diverse plekken voor hinderlijke trilling in de netten zorgde, zo werden in de netten C1-B1 maar 3 Kleine karekieten gevangen, met normale omstandigheden waren dat er veel meer.

## Weersomstandigheden

Wind: Bij aankomst 2B uit ZZO, na 6.00 uur toenemend naar 3 a 3.5 B. Temperatuur: van 8° C tot 19°C, na 5.30 uur veel zon. Bewolking: bij aankomst 4/8 daarna wisselend 2/8 tot 4/8 Zicht: goed, in de vroege ochtend nog laaghangende grondnevel. Zonsopkomst: 5.11 uur. Vegetatie en terrein: bij aankomst op oeverland zeker nog 15 cm water, vegetatie en riet nog nat van ochtendnevel. Bij net C3-C4 een klein boompje van de Berk gevonden, niet eerder hier aangetroffen. Ook kleine boompjes van de Eik aangetroffen. Buitenste rietzoom tussen net C9 en B15 wordt door Spreeuwen als slaapplek gebruikt. Penningkruid komt nu opvallend veel voor op en bij de ringbanen en op looppaden!

## 2. Veldwaarnemingen.

Gierzwaluw 3 vogels voedsel zoekend rond bosjes; Boerenzwaluw zeker een 10 tal later in de morgen op insecten jacht, geen vogels die in de rietzoom slapen; Bruine kiekendief 1 vrouw overvliegend naar Oost; Grote bonte specht 1 in vlucht naar W; Spreeuw bij aankomst zeker een 500 vogels slapend in rietzoom en bosjes, vooral tussen net 7-8 en B15; Koekoek 1 vogel roepend in de vroege ochtend, later eentje overvliegend op ringplek; Putter 1 vogel gehoord bij net C6; Blauwe reiger 2 vogels overvliegend; Visdief 2 vogels voedsel zoekend lang rietzoom; Rietzanger 1 nest met 4 ei ten W van net C1. Nog geen 1kj vogels waargenomen of gevangen; Zwartkop opvallend veel ongeringde vogels vanmorgen, zeker 5 vrouwtjes met broedvlek gevangen; Tjiftjaf op 2 plaatsen zingende mannetjes op terrein; Kleine karekiet in rietzoom zeker 3 nesten aanwezig. Veel adulte vogels geringd vanmorgen, daarvan maar weinig zang in rietzoom vastgesteld, ook slecht enkele vrouwtjes met duidelijke broedvlek. Nog veel verplaatsing in rietzoom dus; Grasmus slechts 1 paar aanwezig met jongen; Koolmees zeker 4 wijfjes met jongen gevangen, veel slagpennen van de jonge vogels waren nog niet volledig uitgegroeid, twee mannetjes waren al met slagpenrui begonnen, ruiscore 5 en 1; Fitis geen enkele vogel was al geringd, dat is opvallend! Twee mannetjes waren al met de slagpenrui begonnen ruiscore 9 en 5, een wijfje was net begonnen met ruiscore 2. Zou een deel van de oude vogels toch al vertrokken zijn na een slecht broedseizoen? Zal er een volgende keer eens goed op letten; Grauwe gans vogel roepend vanuit de rietzoom; Kokmeeuw diverse vogels overvliegend van graslandgebied naar de eilandjes in Tjeukemeer; Aalscholver 1 vogel overvliegend naar Tjeukemeer; Meerkoet bij het wit bruggetje 1 paar met drie al flink grote jongen in kanaal bij het oude nest.

Verder waargenomen; Vlinders/ 1 x Atalanta, zeker 6 x Kleine vos, 1 Koolwitje en 2 Hooibeestjes. Op het terrein ook sporen van ontlasting van marterachtige gevonden. Geen Ringslang ontdekt vanmorgen op het terrein.



## 3. Ringvangsten

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Bosrietzanger	4					4	De eersten dit jaar!
Fitis	8			3		8	Enkele in slagpenrui
Grasmus	6	1		4		7	Zeker 1 paar met jongen
Kleine karekiet	18		2		2	22	Nog veel ongeringden!
Koolmees	16	3		13		19	Zeker 4 paar met jongen
Matkop	1			1		1	
Merel		2				2	1 paar aanwezig
Pimpelmees	3			3		3	
Rietgors	6		1	5		7	Zeker 1 paar met jongen
Rietzanger	5	1	2			8	Nog geen 1kj!
Spreeuw	1			1		1	
Tjiftjaf	8			8		8	Geen adult gevangen
Tuinfluitier	5		2			7	Nog geen juveniele vogels
Zanglijster	3			1		3	1 paar aanwezig
Zwartkop	10	1		3		11	Incl.5 vr. met broedvlek
<b>Totaal 15 soorten</b>	<b>94</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>111</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

## Opmerkingen bij ringvangsten

Mooie ringmorgen met al flink wat jonge vogels. Veel volwassen Kleine karekieten mogelijk nog diverse op doortrek, slechts enkele broeden nog maar. Met een totale jongen percentage van 37.84% neemt de Koolmees met 14.43% het grootste deel voor lief. Bij de Fitis had ik eigenlijk meer eerste jaars vogels verwacht.

17 juni 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. 7<sup>e</sup> CES dag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 4.15 uur tot 11.35 uur (7 uur en 20 min).

Vangtijd; 4.30 uur tot 11.00 uur ( 6 uur 30 min).

## 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Er staat veel meer wind dan voorspeld, rond 5.00 uur onweer en lichtflitsen boven Echtenerbrug aan de andere kant van het Tjeukemeer. Veel netten staan bol of trillen in de wind. Weinig zang gehoord in de rietzoom. Alleen netten in de luwte vangen nog redelijk.

## Weersomstandigheden

Wind: Bij aankomst 4B uit ZW. Temperatuur: van 8° C tot 19°C. Bewolking: bij aankomst 2/8 daarna wisselend 2/8 tot 6/8, regelmatig zon. Zicht: goed, geen mist. Zonsopkomst: 5.11 uur. Vegetatie en terrein: Op het pad naar de ringplek staat nog veel water, ook in de looppaden en vangbanen is het nat.

## 2. Veldwaarnemingen.

Putter 1vogel bij net C9; Visdief 2 vogels overvliegend; Aalscholver 1 vogel overvliegend; Gierzwaluw 4 vogels foeragerend; Boerenzwaluw 15 vogels rond 10.00 uur, ouden met jongen, voedsel zoekend langs struiken; Oeverzwaluw 3 vogels tussen de Boerenzwaluwen; Bruine kiekendief 1 vrouwtje overvliegend; Fuut 2 vogels bij net C1 op Tjeukemeer; Wilde eend vrouwtje met 7 jongen; Spreeuw

zeker een 700 slapen in bosjes en rietzoom ; Grauwe gans enkele vogels overvliegend, 1 vogel in rietzoom gehoord; Tureluur 1 vogel alarmerend ten N van wit bruggetje. Bij net C5 liep in de vroege ochtend een Egel.

### 3. Ringvangsten

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
<b>Blauwborst</b>	<b>1</b>			<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1<sup>e</sup> jong</b>
<b>Bosrietzanger</b>			<b>2</b>			<b>2</b>	
<b>Fitis</b>	<b>13</b>		<b>3</b>	<b>9</b>		<b>16</b>	
<b>Grasmus</b>	<b>2</b>			<b>2</b>		<b>2</b>	
<b>Kleine karekiet</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b>7</b>	
<b>Koolmees</b>	<b>3</b>		<b>1</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>Allemaal 1 kj</b>
<b>Rietgors</b>	<b>2</b>		<b>1</b>			<b>3</b>	
<b>Rietzanger</b>	<b>1</b>		<b>4</b>	<b>1</b>		<b>5</b>	<b>1<sup>e</sup> jong</b>
<b>Spreeuw</b>	<b>2</b>			<b>2</b>		<b>2</b>	
<b>Sprinkhaanzanger</b>			<b>1</b>			<b>1</b>	
<b>Tjiftjaf</b>	<b>7</b>			<b>5</b>		<b>7</b>	
<b>Tuinfluit</b>	<b>2</b>					<b>2</b>	
<b>Zwartkop</b>	<b>3</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>4</b>	
<b>Totaal 13 soorten</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>25</b>		<b>56</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

#### Opmerkingen bij ringvangsten.

Een oude Kleine karekiet (AK.78726) teruggevangen , is op 1 juli 2006 geringd op ringplek als nakj. Veel volwassen Fitissen momenteel in slagpenrui , ruiscor's zijn 15, 10, 11,6en 9. Ook de 1kj Spreeuwen zijn in slagpenrui, ruiscor 1en 2.

#### 02 juli 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. 8<sup>e</sup> CES dag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 4.10 uur tot 11.30 uur.(7 uur en 20 min).

Vangtijd; 4.25 uur tot 10.30 uur ( 6 uur 05 min).

#### 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst weinig wind, bij net C1 enkele Kleine karekieten zingend, het leek vrij rustig. Het weer was deze keer eens beter, geen grondmist en droog riet. Het zou een drukke morgen worden. Vanmorgen geen assistenten kunnen krijgen dus alles alleen opgezet. Vlak na zonsopkomst plotseling heel veel vogels in de netten. Diverse bijvangst netten ingeschoven en alles alleen ringen en los!

#### Weersomstandigheden

Wind: Bij aankomst 1 a 2B uit WNW, daarna draaiend naar N en langzaam toenemend tot 3 a 4 B (rond 8.00 uur). Temperatuur: van 12° C a 13 °C. Bewolking: bij aankomst 4/8 daarna wisselend 2/8, vanaf 9.45 uur 8/8, regelmatig zon. Zicht: goed, geen mist. Zonsopkomst: 5.15 uur. Vegetatie en terrein: Op het pad naar de ringplek staat nog zeker 15 cm water, ook in de vangbanen (C3-4, C7-8 en C9) is het nog steeds nat.

## 2. Veldwaarnemingen.



Foto ©Jan de Jong, Joure. 4 juli 2011.

Nestjong van Rietzanger geringd aan Tjeukemeer te Rohel. Let op de veerspoelen van GS en Staart die net uitkomen, de vogel is dan 7 a 8 dagen oud.(Zie Handbuch Vögel Mittel Europas deel 12-1 blz 295).

Rietzanger vanmorgen al veel 1kj in de netten. Bij net C1 is een nest met 4 pulli geringd.

Vink op 2 plaatsen op ringplek zingende mannetjes; Scholekster zeker een 8 tal luid roepend overvliegend en terugkerend naar het maïsland aan de Kerkweg; Boomvalk 1 vogel rond 8.30 uur overvliegend naar Oost; Aalscholver 1 vogel overvliegend; Groenling bij net C9 ontsnapte 1 uit net; Grauwe gans 1 groepje van 5 overvliegend, later in de morgen 2 vogels op Tjeukemeer langs oever; Kleine karekiet vandaag de eerste twee 1kj gevangen in rietnet. De vogels waren maar net vliegvlug, dus “klauwteraars” en heb ze na het ringen teruggezet in de rietzoom waar ze gevangen zijn. Verder in rietzoom tussen net C1 en C6 nog 2 nesten met 3 eieren, ook 1 nest met 3 pulli geringd.

Spreeuw vanmorgen geen vogels in de rietzoom. Door de massa vangst vanmorgen weinig aantekeningen kunnen maken van vogels. Verder waargenomen bij net C3 een Egel, lijkt al haast vaste prik! Vlinders; 2 x Klein geaderd witje en 1 x Atalanta.



## 3. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Blauwborst	2			1		2	
Boerenzwaluw	1					1	
Bosrietzanger	3					3	
Fitis	6		1	6		7	
Grasmus	8		2	8		10	
Groenling	1			1		1	De 2 <sup>e</sup> ontsnapte helaas
Grote Bonte Specht	1			1		1	
Heggenmus	1			1		1	
Kleine karekiet	8		9	2	1	18	Eerste 2 1kj net vliegvlug
Koolmees	2		1	3		3	
Matkop	3			3		3	
Pimpelmees	1			1		1	
Rietgors	6			5		6	
Rietzanger	28	1	5	24		34	Veel 1kj in rietnetten
Snor	1			1		1	Eerste dit jaar
Sprinkhaanzanger	3		1	3		4	
Tjiftjaf	24			23		24	
Tuinfluitier	6			2		6	
Winterkoning	2			2		2	
Witte Kwikstaart	1			1		1	
Zwartkop	16		3	10		19	Veel ouden met jongen
<b>Totaal 21 soorten</b>	<b>124</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>98</b>	<b>1</b>	<b>148</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

## Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen al flink wat 1kj Rietzangers en Tjiftjaffen. De vangsten van 1kj Fitissen valt tegen, zouden er dan toch veel legsels verloren zijn gegaan op de ringplek? Dat er al verplaatsingen zijn blijkt uit de vangsten van Snor en Groenling. Na 10.00 uur begon het rustiger te worden en vlogen er nauwelijks nog vogels zodat ik vermoeid en met een goed gevoel de netten heb opgeruimd. Na het opruimen nog 2 nesten met pulli geringd, 1 x 3 pulli van Kleine Karekiet, en 1 x 4 pulli van Rietzanger (nest bij toeval gevonden op 10 juni toen met 2 ei). Deze aantallen staan in de totaallijst.



Foto © Jan de Jong, Joure. 4 juli 2011.

Nestje met jonge Rietzangers in de rietzoom aan het Tjeukemeer bij Rohel.

### 10 juli 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. 9° CES dag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistent; Willem Kok, Joure. Aanwezig van 4uur tot 11uur20.(7uur 20min).  
Vangtijd; 4uur15 tot 10uur35 ( 6uur 20 min).

#### 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen eerst veel meer wind dan voorspeld was, doch later in de ochtend afnemende en draaiende wind. Helaas tot zeker 8.30 uur nog veel trilling in de mistnetten door de toch vrij zuidelijk wind. Veel 1 kj Rietzangers vanmorgen.

#### Weersomstandigheden

Wind: 3B bij aankomst uit Z, na 8.30 uur WZW en afzwakkend naar 1 a 2B. Temperatuur: van 13° C a 20 °C. Bewolking: 2/8 tot 4/8, regelmatig zon, vooral na 8.00 uur. Zicht: goed, geen mist. Zonsopkomst: 5.15 uur. Vegetatie en terrein: Polderdijk was afgelopen week gemaaid. Oeverland nog steeds erg nat. Veel vangbanen moeten nog gemaaid worden.

#### 2. Veldwaarnemingen.

Koekoek 1 vogel gehoord langs oever; Spreeuw vanmorgen GEEN vogels slapend in rietzoom; Torenvalk 1 vogel overvliegend; Grauwe gans zeker 25 vogels overvliegend, later rustend op Tjeukemeer; Boerenzwaluw diverse vogels fourageren rond struiken; Houtduif 1 vogel overvliegend naar oost; Rietzanger vanmorgen veel vogels op ringplek. Het nestje met jongen bij net C1 is uitgevlogen; Kleine karekiet nest bij C1 met 3 ei lag scheef, met tape recht en vastgezet. Vlinders 2 Atalanta, 6 Kl.Geaderd witje, 1 bruin zandoogje en 4 bont zandoogje.

## 3. Ringvangsten

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Boerenzwaluw	4			2		4	
Bosrietzanger			1			1	
Fitis	20			17		20	Veel 1 kj
Grasmus			1	1		1	Opvallend weinig
Heggenmus	1					1	
Kleine karekiet	8		4	1	1	13	1 met ring uit België
Koolmees	2			2		2	
Matkop	1			1		1	
Merel	3			2		3	
Pimpelmees	1			1		1	
Rietgors	10	1		6		11	
Rietzanger	25	2	7	22		34	Weer veel 1kj
Sprinkhaanzanger	1			1		1	
Tjiftjaf	14		1	13		15	
Tuinfluit	5		1	3		6	
Winterkoning	1			1		1	Slechts een 1 kj
Witsterblauwborst	1					1	1 volwassen man
Zwartkop	13		1	6		14	
<b>Totaal 18 soorten</b>	<b>110</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>130</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

**Opmerkingen bij ringvangsten.**

Vanmorgen nog weinig vogels met een hoge vetscore, een adulte Rietzanger had score 2. Kleine karekieten waren vrijwel alle adulten, 1 droeg er een ring uit België. De netten B14 en B15 vingen zeer goed vanmorgen. Na veel meet en ringwerk konden we terugzien op een geslaagde ringmorgen. Komende dagen maar eens met de vangbanen aan de gang.

**11 juli 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.**

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 07.50 uur tot 11.40 uur.( 3.00 uur en 50 min).

Vanmorgen 1/3 deel van de vangbanen gemaaid en tevens 2 netten 1 x18 en 1 x 15 meter geplaatst voor wat bijvangsten. Zonder geluid gevangen. Veel vogels met slechts 2 netten!



## Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Boerenzwaluw	2			2		2	
Rietzanger	10	1	1	11		12	
Bosrietzanger			1			1	
Kleine karekiet	3		1	2		4	
Grasmus	1			1		1	
Tuinfluitier	2			1		2	
Zwartkop	1			1		1	
Tjiftjaf	8		3	9		11	
Fitis	15		2	13		17	
Pimpelmees	8	1		8		9	
Rietgors	5			5		5	
<b>Totaal 11 soorten</b>	<b>55</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>53</b>		<b>65</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

In de avonduren nog even gevangen en nog een deel van de vangbanen gemaaid.  
Aanwezig van 19.00 uur tot 21.30 uur. Gevangen met 1 x 18 m en 1 x 9 m net.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Oeverzwaluw	6			5		6	
Boerenzwaluw	5			5		5	
Rietzanger	2			2		2	
Kleine karekiet			1			1	
<b>Totaal 4 soorten</b>	<b>13</b>		<b>1</b>	<b>12</b>		<b>14</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Met geluid gevangen; mix van Boerenzwaluw/Oeverzwaluw. Een van de boxen weigerde dienst en bleek kapot. Zeker een 15 tal Oeverzwaluw en een 40 tal Boerenzwaluw aanwezig. Verder waargenomen 1 Havik en zeker 4 Witte kwikstaart op het terrein.

**12 juli 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.**

Aanwezig van 07.00 uur tot 11.00 uur. (4.00 uur).  
Waarnemer/Ringer: Jan de Jong, Joure.

Vanmorgen de rest van de vangbanen gemaaid en tevens 2 netten 1 x 18 en 1 x 15 meter geplaatst voor wat bijvangsten. Zonder geluid gevangen.

## Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Rietgors	6			5		6	
Tuinfluiser	3			3		3	
Rietzanger	7		3	10		10	Weer veel 1kj!
Kleine karekiet	6		1	2		7	
Fitis	7			5		7	
Tjiftjaf	9			9		9	
Koolmees	4		1	5		5	
Zwartkop			1			1	
Pimpelmees			1	1		1	
<b>Totaal 11 soorten</b>	<b>42</b>		<b>7</b>	<b>40</b>		<b>49</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Tussen net C1 en C6 in totaal 4 nesten van de Kleine karekiet gecontroleerd.

In nest KK210 1 dood jong gevonden met pootring AT.46835, rest van de jongen uitgevlogen. Verder nest KK 211 1 x 4 ei, bij net C2 1 x 4ei en bij net C1 nog steeds 1 x 3ei. Geen nestjongen kunnen ringen dus vanmorgen.

Alle vangbanen zijn nu na 2 dagen gemaaid zodat de netten weer op normale hoogte geplaatst konden worden. Vanmorgen kwam rond 9.30 uur Bertus de Vries (SBB) ook nog even langs voor het opnemen van het waterpeil bij het slootje. Er is nog steeds geen ruimte voor het maaien van het oeverland, veel te veel water. Het witte bruggetje had vanmorgen aan een opknopbeurt, drie schilders waren bezig de brug wit te schilderen. Middags is de geluidsinstallatie weer hersteld, er bleek binnen in de kast een draadje geoxideerd te zijn, deze is opnieuw gesoldeerd en de verbinding was hersteld.

### 16 juli 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. 10<sup>e</sup> CES dag

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistent; Peter Zeldenthuis, Joure.

Aanwezig van 4.00 uur tot 11.30 uur.(7 uur en 30 min).

Vangtijd;4 uur 15 tot 10uur 30(6 uur 15 min).

#### 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen veel vogels in de netten vooral in de eerste uren. Ondanks de toenemende wind en de toch af en toe dreigende luchten een goede ringmorgen.

#### Weersomstandigheden

Wind: Bij aankomst 2B uit ZZW, na 6.30 uur langzaam toenemend tot 3B en draaiend naar ZW. Temperatuur: van 13° C a 18 °C. Bewolking: variabele van 4/8 > 8/8 > 6/8, af en toe zon, rond 9.10 uur enkele spatte regen. Na 9.45 uur meer zon. Zicht: goed, geen mist. Zonsopkomst: 5.30 uur. Vegetatie en terrein: oeverland nog steeds erg nat.

#### 2. Veldwaarnemingen.

Vanmorgen opvallend veel Rietzangers in struiken en rietzoom gehoord en gezien.



Foto © Peter Soer

Veel adulte Rietzangers trekken nu al weg naar hun overwinter gebieden.

Boerenzwaluw Opmerkelijk was vanmorgen dat een volwassen vrouwtje, gevangen in periode 4.00 -4.59 uur, bij het ringen en doormeten een ei droeg. De vogel heeft kennelijk niet in de schuur kunnen komen en in de rietzoom overnacht; Sprinkhaanzanger op 2 plaatsen gehoord; Aalscholver 1 vogel overvliegend; Gierzwaluw 2 vogel; Kleine mantelmeeuw 2 volwassen vogels overvliegend; Tureluur 1 overvliegend; Kievit diverse vogels overvliegend; Grauwe gans diverse kleine groepjes overvliegend. Verder 1 Atalanta vlinder op ringplek. Weinig aantekeningen gemaakt i.v.m. het vele ring en meetwerk.



## 3. Ringvangsten

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Boerenzwaluw	3			1		3	1 vr. met ei dragend
Bosrietzanger	1		1			2	
Fitis	18		1	17		19	
Gekr. roodstaart	1			1		1	Een schaarse vangst
Grasmus	1			1		1	
Heggenmus	2			1		2	
Kleine karekiet	8		6	2	1	15	Weinig 1e kj
Koolmees	6		2	8		8	
Pimpelmees	5		3	8		8	
Rietgors	5		1	4		6	
Rietzanger	12		6	11		18	
Sprinkhaanzanger			1			1	
Tjiftjaf	10		4	11		14	
Tuinfluitier	4	1		1		5	
Winterkoning	1		1	2		2	
Zwartkop	4		2	3		6	
<b>Totaal 16 soorten</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>71</b>	<b>1</b>	<b>112</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

**Opmerkingen bij ringvangsten.**

Na een drukke morgen met veel vogels de netten na 10.15 uur langzaam begonnen op te ruimen toen de aantallen snel afnamen en er een regenbui dreigde.

**19 juli 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.**

Aanwezig van 18.45 uur tot 19.45uur.( 1uur).

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Vanavond langs rietzoom tussen net C1 en het zwemplekje (bij palenrij) richting Vierhuis de nesten van Kleine karekiet opgezocht. Op sommige plekken een drama in het riet. In 2 nesten trof ik elk drie pas dode nog naakte jongen aan. Zeker 4 nesten zaten los of hingen scheef, w.s. de jongen en of eieren verloren. Slechts 1 nestje bevatte nog 4 ei.

Drie nesten met jongen zijn geringd; 1 x 2 Pulli van 5 dagen, 1 x 2 Pulli van 5 dagen + 2 onbevuchte eieren en 1 x 3 Pulli van 9 dagen oud.

**22 juli 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl. 11<sup>e</sup> CES dag**

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 4.00 uur tot 11.20 uur.(7 uur en 20 min).

Vangtijd;4 uur 15 tot 10uur 30(6 uur 15 min).

### 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Eerste uren mooi vangweer, daarna werd het snel slechter door de toenemende wind. Vanmorgen weinig wegtrek van 1 kj Kleine karekieten, waarschijnlijk zijn alleen lokale vogels gevangen. Verrassend veel Sprinkhaanzangers vanmorgen, ik hoorde ze op diverse plekken langs het looppad. Weinig mezen vanmorgen op ringplek.

### Weersomstandigheden

Wind: Bij aankomst 0 a 1B uit NNW, na 6.30 uur langzaam toenemend tot 3 a 4 B, soms met flinke windstoten van 5B. Temperatuur: van 11° C a 15 °C. Bewolking: bij aankomst 7/8 daarna snel wisselend van 2/8 naar 7/8, regelmatig zon. Zicht: goed, geen mist. Zonsopkomst: 5.39 uur. Vegetatie en terrein: Op het pad naar de ringplek staat nog zeker 20 cm water. Vooral de afgelopen dagen heeft het weer flink geregend. Langs looppad 3 planten van Jacobskruiskruid gevonden bij slotje.

### 2. Veldwaarnemingen.

Kievit groepje van 42 vogels naar NW overvliegend; Visdief 2 vogels langs oever; Sprinkhaanzanger veel gehoord in de eerste uren vanmorgen op terrein, zeker op 3 plekken; Boerenzwaluw bij net C1 groepje in het riet slapend, in eerste uren voortdurend kwetterend in rietzoom; Blauwe reiger 1 vogel vloog rond 8.20 uur tegen net C6 doch wist te ontkomen. Helaas wel een groot gat in het net; Kleine karekiet rond 5.00 uur nog enkele vogels zingend in rietzoom; Grauwe gans diverse kleine groepjes overvliegend vanmorgen. Het nest in de rietzoom is leeg, de eieren zijn uitgekomen en de oude vogels zijn verdwenen; Spreeuw rond 6.15 uur groepje van 20 vogels overvliegend naar W, later in de morgen enkele groepjes in de lijsterbesbomen langs de oever. Verder 2 Bont zandoogje langs ringpad.

### 3. Ringvangsten

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Boerenzwaluw	1			1		1	gezwel aan mondhoek
Fitis	6		3	5		9	
Goudvink	1					1	Volwassen vrouw
Grasmus	1			1		1	
Kleine karekiet	15	1	1	9		17	
Koolmees			2	2		2	Geen adulten gehoord
Rietgors	6		1	7		7	Alle 1 kj
Rietzanger	10	1	5	10		16	gewichten 1kj laag
Roodborst	1			1		1	
Sprinkhaanzanger	7		1	5		8	Opvallend aantal
Tjiftjaf	6		1	6		7	
Tuinfluits	1			1		1	
Zwartkop	7			4		7	
<b>Totaal 13 soorten</b>	<b>62</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>51</b>		<b>78</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ring(er)s. N = totaal gevangen

### Opmerkingen bij ringvangsten.

Diverse 1<sup>e</sup> kj Kleine karekiet en ook Rietzanger met duidelijke groeibanden in de staart. De 1<sup>e</sup> kj Rietzangers kwamen maar nauwelijks boven de 10.5 gram uit (9.9 gram was de laagste), oude vogels vaker boven de 11.0 gram. Van beide soorten (Kleine karekiet en Rietzanger) nog maar enkelen met vetscore 1 vanmorgen.



19 juli 2011 © Jan de Jong, Joure

Nest met drie Kleine karekiet aan de noordoever van het Tjeukemeer te Rohel.

Let op de ophanging van dit nest, slechts aan 2 punten bevestigd, doch deze punten liggen wel op 180 graden van elkaar! De ophanging van veel nesten van de kleine karekiet is sterk variabel, soms met twee, dan weer met vier en een enkele keer met meer rietstengels.

**6 augustus 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.**

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistent; Willem Kok, Joure. Aanwezig van 4.00 uur tot 11.15 uur.(7 uur en 15 min). Vangtijd; van 4 uur 15 tot 10 uur 45(6 uur 30 min).

#### 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen bij aankomst vanmorgen vrijwel windstil weer, wel geheel bewolkt. Vegetatie nat vanmorgen, vrijwel geen zang bij aankomst in rietzoom. Vanmorgen voor het eerst weer met geluid gevangen. Alleen de Kleine karekiet reageerde iets op geluid in de vroege uren. Verder geluid gebruikt van Boerenzwaluw, Rietgors, Zwartkop, Fitis, Waterrietzanger en Putter.

#### Weersomstandigheden



Wind: Bij aankomst 0 B uit O, na 8.15 uur toenemend tot 2B, Temperatuur: van 15° C naar 21 °C. Bewolking: bij aankomst 8/8 daarna wisselend tot 5/8, regelmatig zon. Zicht: goed, geen mist. Zonsopkomst: 6.02 uur. Vegetatie en terrein: Op het pad naar de ringplek staat zeker 30 cm water. Vegetatie nat bij aankomst. Veel Vogelkers (bomen en struiken) aanwezig op ringplek valt me op, ze dragen nogal wat bessen. Ook de jonge Eik en zelfs de Berk komen er nu al op meerdere plekken voor.

## 2. Veldwaarnemingen.

Visdief 5 vogels langs oever voedsel zoekend boven Tjeukemeer; Sperwer 1 wijfje naar O; Boomvalk 1 vogel overvliegend naar O rond 06.00 uur; Havik 1 vogel boven weiland; Bruine kiekendief 1 paar aanwezig boven weilanden, prooi overgave gezien; Boerenzwaluw zeker vele 10 tallen hoog in vlucht tijdens de eerste uren. Reageerde in eerste instantie wel op geluid doch kwamen niet in de buurt van de netten; Aalscholver 2 vogels overvliegend; Grauwe gans af en toe kleine groepjes langstrekken; Spreeuw honderden heel hoog overvliegend van ZO; Meerkoet 1 vogel bij wit bruggetje; Waterral geen enkele gehoord. Verder waargenomen; 2 x Atalanta vlinder. Ook vanmorgen weer de aanwezigheid van een marterachtige vastgesteld (feases).

## 3. Ringvangsten

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
<b>Boerenzwaluw</b>	2			1		2	<b>In eerste uren gevangen</b>
<b>Bosrietzanger</b>	2			2		2	
<b>Braamsluiper</b>	1			1		1	
<b>Fitis</b>	7			2		7	
<b>Grasmus</b>	7			7		7	
<b>Grote bonte specht</b>	2			2		2	<b>Doortrekkers</b>
<b>Heggenmus</b>		1				1	
<b>Kleine bonte specht</b>	1			1		1	<b>Een eerste jaars vogel</b>
<b>Kleine karekiet</b>	26	2	5	25		33	<b>Oude vogels vertrokken?</b>
<b>Koolmees</b>	1			1		1	<b>Weinig mezen vanmorgen</b>
<b>Matkop</b>			1	1		1	
<b>Pimpelmees</b>	1			1		1	
<b>Rietgors</b>	5		1	4		6	<b>Geen oude mannetjes</b>
<b>Rietzanger</b>	12			12		12	
<b>Spotvogel</b>	1			1		1	<b>Eerste weer dit jaar</b>
<b>Sprinkhaanzanger</b>	2			1		2	
<b>Tjiftjaf</b>	5			3		5	
<b>Tuinfluit</b>	3			2		3	
<b>Zwartkop</b>	1		2	2		3	
<b>In totaal 19 soorten</b>	<b>79</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>69</b>		<b>91</b>	

**R** = nieuw geringd. **T** = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. **ET** = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. **1kj** = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. **C** = controle vangst van andere ringer(s). **N** = totaal gevangen

### Opmerkingen bij ringvangsten.

Ondanks de weinige doortrek toch nog redelijke vangsten. Opvallende nieuwe soorten zijn vandaag zijn de Spotvogel en de Kleine bonte specht. Na 10.00 uur weinig verplaatsing meer en netten snel opgeruimd.



Foto © Jan de Jong, Joure 6 augustus 2011  
Een eerste jaars Kleine bonte Specht aan het Tjeukemeer bij Rohel.

### 16 augustus 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 4.00 uur tot 10.35uur (6 uur en 35 min).  
Vangtijd; van 4 uur 30 tot 10 uur (5 uur 30 min).

#### 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen veel meer wind dan voorspelt, veel hinder van trilling in netten. Alleen netopstelling C1/B1, C2, C3/C4, C6/B6, B14 en B15 gebruikt (totaal 93 m). Geluid gebruikt; Kleine karekiet, Waterrietzanger en Rietgors. Alleen Kleine karekiet reageerde goed. Weinig trek langs oever vanmorgen.

#### Weersomstandigheden

Wind: ZZW 3B Temperatuur: van 13° C naar 18 °C. Bewolking: van 8/8 >6/8, af en toe enkele druppels regen. Zicht: goed, geen mist. Zonsopkomst: 6.18 uur. Vegetatie en terrein: Op het pad naar de ringplek staat nog heel veel water. Vegetatie nat bij aankomst. Op pad naar ringplek diverse plantjes van Blaasjeskruid gevonden.



Foto © Jan de Jong, Joure 16-8-2011.

Bloeiend Blaasjeskruid vlak naast pad naar de ringplek aan het Tjeukemeer

## 2. Veldwaarnemingen.

Boerenzwaluw 2 x 1 vogel gezien; Aalscholver 1 vogel overvliegend; Spreeuw groepje van 10 tallen in de lijsterbesbomen; Grauwe gans grote groep van zeker 35 overvliegend naar Tjeukemeer. Verder weinig vliegbewegingen. Verder waargenomen; 1 x Atalanta vlinder, en 1 olifantsrups (van Avondroodvlinder).

## 3. Ringvangsten

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Bosrietzanger	1			1		1	Slechts 1 vanmorgen
Grasmus	2			2		2	
Kleine karekiet	27		2	28		29	
Matkop	1			1		1	
Rietgors	1			1		1	
Rietzanger	24			24		24	Diverse licht in gewicht
Snor	1			1		1	Schaarse soort
Sprinkhaanzanger	2			2		2	
Tjiftjaf	1					1	
Tuinfluitier	1					1	
Zwartkop	2		2	4		4	
<b>In totaal 11 soorten</b>	<b>63</b>		<b>4</b>	<b>64</b>		<b>67</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen



### Opmerkingen bij ringvangsten.

Over het algemeen weinig doortrek vanmorgen, na 9.00 uur viel het vrijwel stil en zijn de netten rond 9.45 uur al opgeruimd. Diverse lichtgewicht Rietzangers vanmorgen, 1 x 9.4 gram, 2 x 9.9 gram en diverse van rond de 10.0 gram.

## 20 augustus 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 4.00 uur tot 11.00 uur.(7 uur).

Vangtijd; van 4 uur 20 tot 10 uur 20 (6 uur ).

### 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen weer ZZW wind wat de nodige trilling in netten veroorzaakte en een matige morgen! Alleen netopstelling C1/B1, C2, C3/C4, C6/B6, B14 en B15 gebruikt (totaal 93 m). Geluid gebruikt; Kleine karekiet, Waterrietzanger en Rietgors en Zwartkop. Alleen met geluid Kleine karekiet goed gevangen. Weinig trek, veel oude vogels al uit vangterrein vertrokken. Netopstelling C3-C4 niks gevangen vanmorgen! Verder geen Tjiftjaffen gehoord of gezien.

### Weersomstandigheden

Wind: ZZW 2B toenemend in de ochtend naar 3B. Temperatuur: van 12° C naar 19 °C. Bewolking: wisselend van 3/8 > 8/8, na 6.30 uur sluier bewolking > 4/8. Na 10.00 uur veel zon Zicht: goed, geen mist vanmorgen. Zonsopkomst: 6.26 uur. Vegetatie en terrein: vegetatie en riet nat, ook het pad naar de ringplek is nat er staat minstens nog 20 cm water op. Schuif in het slootje stond vanmorgen open, waterstand nog steeds hoog.

### 2. Veldwaarnemingen.

Weinig aantekeningen. Visdief 1 vogel overvliegend; Boerenzwaluw pas na 10.00 uur groepje van 8 jagend op insecten; Spreeuw grote groepen na 9.45 uur in lijsterbesbomen en in Vogelkers; Buidelmees vanmorgen 4 gevangen, geen andere vogels in rietzoom meer gehoord. Rietzanger veel 1 kj vogels met groeibanden in de staart. Vanmorgen op weg vlak bij wit bruggetje 1 dode Bunzing gevonden! Het beestje lag midden op de weg. Langs het pad naar de ringplek veel kikkers. Verder 2 Klein gaderd witje bij netopstelling C3-C4 gezien.

### 3. Ringvangsten

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Buidelmees	4			4		4	In net C1 1en B6 3 vogels
Grasmus	1			1		1	
Heggenmus	1			1		1	
Kleine karekiet	20		2	22	1	23	1 x Brussels ring
Merel	1			1		1	
Pimpelmees	1			1		1	
Rietgors			3	2		3	
Rietzanger	11		1	13	1	13	1 x Stavanger ring
Roodborst	2			2		2	Eerste trekkers!
Tuinfluits	1		1	1		1	
Winterkoning	1			1		1	
Zwartkop	4		1	4		5	
<b>In totaal soorten</b>	<b>47</b>		<b>8</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>57</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

### Opmerkingen bij ringvangsten.

Het geluid van Kleine karekiet werkte goed, om 5.20 uur hing de eerste al pal voor de luidspreker in net C2. In het net B7, wat nu even gebruikt wordt voor netopstelling C2, zaten drie grote gaten onder in de baan. Dit is zeker enige tijd geleden door marterachtigen veroorzaakt. Vanmorgen deze gaten in de netten gerepareerd. Hopelijk ben ik door de dood van een van de Bunzingen op de weg nu even verlost van deze "rakers", ze kosten mij veel netten en herstelwerk! Volgende week moeten de vangbanen en de paden opnieuw hersteld worden, de vegetatie was al weer flink gegroeid. Dat wordt weer een hele klus! Ben benieuwd of de oever nog wel gemaaid wordt met zoveel water op het oeverland.

De Buidelmees vangst van 4 vogels maakte vanmorgen veel goed. Het was al weer een tijdje geleden dat ik eentje geringd had.



Foto © Jan de Jong, Joure 20 augustus 2011.

Een van de vier gevangen 1kj Buidelmezen aan het Tjeukemeer te Rohel.

### 22 augustus 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Aanwezig van 06.00 uur tot 11.00 uur. ( 5.00 uur).

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Vanmorgen 1/3 deel van de vangbanen gemaaid (C7-C8, C9-B9, B10, A11, B7, B14, deel B15) en looppaden tussen net C6 en B14, tevens enkele netten geplaatst voor wat bijvangsten. Bosmaaier gebruikt. Met regelmaat tussenpauzes in verband met zwaar werk. Helaas is de bosmaaier bij net B15 stuk geraakt en ben ik maar gestopt. Middags het apparaat weggebracht voor reparatie. Zonder geluid gevangen vandaag. Netten op plaatsen van C1, C2, C3-C4 en C6-B6 totaal 65 m. Geen aantekeningen van veldwaarnemingen gemaakt.

## Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Kleine karekiet	5		2	7		7	
Rietzanger	1		2	3		3	
Sprinkhaanzanger	1					1	Met slagpenrui!
Tuinfluitier	1			1		1	
Zwartkop	1			1		1	Met zwarte kopkap
<b>Totaal 5 soorten</b>	<b>9</b>		<b>4</b>	<b>12</b>		<b>13</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

### Opmerking bij Ringvangsten.

De vangst van een volwassen Sprinkhaanzanger in actieve rui van slagpennen was opmerkelijk. Deze slagpenrui wordt maar zelden vastgesteld vlak na het broedseizoen.

Op 28-08-2011 zette ik hierover een korte mededeling op mijn Blog.

#### Sprinkhaanzanger met rui in handpennen.

Joure 28 augustus 2011.

#### Sprinkhaanzanger met rui of toch Suspended moult?

Op 22 augustus 2011 ringde ik aan de noordoever van het Tjeukemeer op het SBB terrein Marswâl bij Rohel een volwassen Sprinkhaanzanger met ring NLA AV.48237. De vogel viel in de hand op door zijn sterk gesleten vleugels en staart. Duidelijk kon worden vastgesteld dat de vogel in actieve slagpenrui was. De vogel had geen vet en woog 13.4 gram. Als ruiscore werd genoteerd 8. Nooit eerder stelde ik rui van de slagpennen vast bij deze soort aan de noordoever van het Tjeukemeer. Als broedvogel de soort komt hier dan ook regelmatig voor. Uit raadpleging in de Moulting in Birds (H.B.Ginn & D.S.Melville. BTO Guide 19) op pag.70 blijkt dat slecht een paar vogels met hun slapen rui beginnen in Europa, beginnend bij P1-P2 (van binnen naar buiten).

Ook bij de vogel die ik controleerde begon de slagpenrui bij P1 en P2. Ik vermoedt gezien de fotos (zie Bijlagen) dat ik hier met een Suspended moult (Uitgestelde rui) te maken heb daar de beide nieuwe pennen al bijna uitgegroeid zijn. Wie heeft als ringer al eens eerder rui van de slagpennen bij deze soort in Nederland vastgesteld? Dit is m.i. de eerste keer dat ik het tegenkom in 26 jaar!

Jan de Jong, Joure.

Ringer 403 Vogeltrekstation Wageningen





Foto © Jan de Jong, Joure 22 augustus 2011.

Een volwassen Sprinkhaanzanger in actieve rui aan het Tjeukemeer te Rohel.

### 23 augustus 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Aanwezig van 07.45 uur tot 11.30 uur.( 3.00 uur en 45 min).

Waarnemer/Ringer: Jan de Jong, Joure.

#### Onderhoud vangbanen.

Vanmorgen een deel van de vangbanen gemaaid met de zeis. Vegetatie nog erg nat. De reparatie van de bosmaaier duurt nog zeker 14 dagen. Rest B15 vangbaan hersteld plus het looppad van B15 naar B1 verbreed. Verder de vangbanen C6, C1, C2, deels C3-C4 en het looppad tussen C3-C4 naar C1 verbreed, vegetatie stond hier erg hoog. Geen netten uitgezet vanmorgen. Met de zeis is het een stuk zwaarder om te maaien, daarom regelmatig met tussenpozen gerust. Gemerkt dat er nog steeds sporen van marterachtigen op het terrein zijn, vooral in de omgeving van netopstelling C7-C8 en B7. Spreeuwen zitten regelmatig met flinke groepen in de bessen van de Vogelkers en Lijsterbes, zeker steeds groepjes van een 40 a 50 vogels. Vanmorgen geen trek langs oever waargenomen.

### 24 augustus 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Aanwezig van 08.00 uur tot 10.15 uur.( 2.00 uur en 15 min).

Ringer: Jan de Jong, Joure.

## Onderhoud vangbanen.

Vanmorgen de rest van de vangbanen gemaaid van C5 + deel van C3-C4, looppad tussen C6 en C3-C4 verbreed en onderhoud vangplek bij C6. Tevens 1 net (B6) geplaatst voor wat bijvangst. Zonder geluid gevangen. Weinig vogels in rietzoom en geen trek langs oever. Af en toe een paar regendruppels.

## Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Kleine karekiet	3			3		3	
Rietzanger	1			1		1	
<b>Totaal 2 soorten</b>	<b>4</b>			<b>4</b>		<b>4</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Rond 10.00 uur was ik klaar met het onderhoud van de vangbanen op de ringplek. Al met al in totaal een kleine 9 a 10 uur bezig geweest gedurende 3 dagen, uiteraard met diverse rustpauzes ertussen. De vangplek is weer klaar voor de herfst en najaarsvangsten!

## 1 september 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 3.05 uur tot 11.30 uur (8 uur 25 min.).  
Vangtijd; van 4 uur 15 tot 10 uur 15 (6 uur).

### 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Op weg naar Rohel vanmorgen kwam ik in Oldeouwer DRIE Bunzing tegen, de beestjes waren met een prooi aan het spelen op de weg op de Jetze Veldstraweg t.h.v. woning van Piet Klompmaker! Vanmorgen direct na aankomst op de ringplek eerst de geluidsinstallatie opgesteld. Mooi rustig vangweer met niet al te harde wind. Vangbanen zijn nu goed al is het soms nog wel wat drassig op de paden van al dat regenwater. Netten B14 en B15 vangen vanmorgen goed.

### Weersomstandigheden

Wind: 0-1 B uit NW, vrij stabiel. Temperatuur: van 9° C naar 17 °C. Bewolking: wisselend van 4/8 > 8/8. Na 8.00 uur even de zon gezien Zicht: goed, geen mist vanmorgen. Zonsopkomst: 6.44 uur. Vegetatie en terrein: Riet droog, oeverland nog steeds met hoog water. Vegetatie iets nat van de dauw.

### 2. Veldwaarnemingen.

Visdief 3 vogels overvliegend; Tureluur in de nacht 1 roepend overvliegend naar Z; Boerenzwaluw rond 8.00 uur een groepje van zeker 15 a 20 vogels langs oever foeragerend; Grauwe gans diverse groepjes overvliegend. In verband met het drukke ringwerk weinig aantekeningen gemaakt.

## 3. Ringvangsten

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Boompieper	2			2		2	2 x 1kj man
Braamsluiper	1			1		1	
Grasmus	4			4		4	
Heggenmus	3			2		3	
Kleine karekiet	18		1	19		19	Vele groeibanden in ST
Koolmees	3		1	4		4	
Matkop	1			1		1	
Pimpelmees	4		2	6		6	
Rietgors	7		2	9		9	
Rietzanger	12			12		12	
Roodborst	5			5		5	Alle 1kj
Snor	1			1		1	
Tjiftjaf	20		3	4		23	19 x volgr.geringd
Tuinfluiten	5			3		5	
Zwartkop	30			29		30	Met geluid gevangen!
<b>In totaal 15 soorten</b>	<b>116</b>		<b>9</b>	<b>102</b>		<b>125</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

**Opmerkingen bij ringvangsten.**

Na 7.15 uur kwamen de aantallen goed los en moest ik regelmatig bij de netten langs om ze leeg te halen, vooral net B14 en B15. Heb veel Tjiftjaffen vanmorgen als volgroeid geringd omdat gewoon de tijd ontbrak om ze allemaal naar de schedel verbening te controleren. Boompieper was een verrassing vanmorgen beide in net B15 tussen de vele Zwartkoppen.



Foto; © Jan de Jong, Joure. 1 september 2011 Rohel Tjeukemeer.

Eerste jaars Pimpelmees doet zich groter voor dan hij wel is! Vogel met opvallend gele borst.



**3 september 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.**

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 3.10 uur tot 11.15 uur (8 uur 5 min.).

Vangtijd; van 4 uur tot 10 uur 15 (6 uur 15 min ).

**1. Algemeen beeld vanmorgen.**

Vanmorgen toen ik om kwart voor drie uit huis stapte en naar de garage liep leek het eerst wel wat mee te vallen met de mist, doch toen ik maar net Joure uit was waren er flinke mistflarden, vooral in Ouwsterhaule en Oldeouwer was de grondmist behoorlijk dik. Toen ik de Kerkweg opsloeg bij de camping in Oldeouwer was de grondmist plotseling opgetrokken en was het een heldere sterrenhemel. Later zou blijken dat de "vreugde" slechts van korte duur was. Vanmorgen veel trek van Zwartkop door de opstelling van het geluid. Vogels reageren duidelijk sterk op het geluid.

**Weersomstandigheden**

Wind: 0-1 B uit ZW, vrij stabiel. Temperatuur: van 15° C naar 22 °C. Bewolking: wisselend van 2/8 > 8/8. Zicht: eerste uur heldere sterrenhemel, daarna grondmist tot 8.00 uur. Zonsopkomst: 6.49 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland nog steeds met hoog water. Vegetatie en netten nat van de grondmist. De netten moesten voortdurend geschud worden.

**2. Veldwaarnemingen.**

Weinig notities kunnen maken. Boerenzwaluw een drietal boven rietzoom; Blauwe reiger 2 vogels overvliegend; Grauwe gans enkele tientallen roepend in mist op Tjeukemeer.

**3. Ringvangsten**

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Blauwborst	1			1		1	
Braamsluiper	1			1		1	
Grasmus	2		1	2		3	
Heggenmus	3			3		3	
Kleine karekiet	7			7		7	
Koolmees			1	1		1	
Matkop	1			1		1	
Merel	1			1		1	
Paapje	1			1		1	Sinds 2007 niet gevangen
Rietgors	7		2	8		9	
Rietzanger	5			5		5	
Roodborst	5			5		5	
Sprinkhaanzanger	1					1	Volwassen zonder rui
Tjiftjaf	2		1	2		3	
Tuinfluitier	4			4		4	
Winterkoning	1		1	2		2	
Zwartkop	39		2	38	1	42	Veel 1 kj vogels
<b>In totaal 17 soorten</b>	<b>81</b>		<b>8</b>	<b>83</b>	<b>1</b>	<b>90</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

### Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen weer veel Zwartkoppen in de netten. Een vogel woog zelfs 24.8 gram en had een vetscore van 4 (Busse). Voor het eerst weer eens een Paapje, dit is de 5<sup>e</sup> sinds 1985! Winterkoning nog altijd schaars dit jaar. Rietvogels vielen tegen vanmorgen w.s. door de grondmist en het natte riet.

### 16 september 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 3.20 uur tot 11.50 uur.(8 uur 30 min.).  
Vangtijd; van 4 uur 15 min. tot 10 uur 30 (6 uur 15 min ).

#### 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst vanmorgen heldere hemel, langs oever laaghangende misbanken die in flarden passeerden. Geluid vanmorgen Zwartkop en later in de morgen Rietgors. Het opzetten van de netten met heldere maanstand ging vlot, de eerste vogels lieten echter lang op zich wachten omdat de vegetatie en de netten nat van de mist waren. Na zonsopkomst kwamen de Roodborsten als eersten los.

#### Weersomstandigheden.

Wind: 0-1 B uit O >2B. Temperatuur: van 8° C naar 14 °C. Bewolking: 2/8. Zicht: heldere hemel met in de ochtend veel grondmist. Zonsopkomst: 7.10 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland nog steeds met hoog water. Vegetatie en netten nat van de grondmist. De netten moesten voortdurend geschud worden.

#### 2. Veldwaarnemingen.

Ransuil bij het opzetten van de netten (03.40 uur) steeds 1 vogel vlak boven me rondcirkelend; Boerenzwaluw zeker een 12 tal aanwezig tijdens zonnige periode; Spreeuw 15 vogels naar N; Rietgors na 8.15 uur steeds kleine groepjes langstrekend, zeker 80 vogels gepasseerd naar O, hiervan veel in de netten gevangen bij de geluidsinstallatie; Grauwe gans in de vroege ochtend gehoord op Tjeukemeer in de mist, later in de morgen diverse groepjes rondvliegend; Aalscholver 1 naar W overvliegend. Weinig veld aantekeningen gemaakt.

#### 3. Ringvangsten

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Grasmus	3			3		3	
Heggenmus			1	1		1	Terug van 1-9-2011
Kleine karekiet	6			6		6	
Koolmees	1					1	
Matkop			1			1	Terug van 16-8-2011
Merel	1			1		1	
Pimpelmees	5		1	5		6	
Rietgors	50		1	49		51	Veel op geluid gevangen
Roodborst	13			13		13	
Tjiftjaf	29	1	1	8		31	23 x volgroeid (1*)
Tuinfluits	5			5		5	
Winterkoning	1			1		1	
Zwartkop	35			35		35	
<b>In totaal 13 soorten</b>	<b>149</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>128</b>		<b>155</b>	

(1\*)= zeker 23 vogels hadden volledige schedelverbening daardoor leeftijd volgroeid

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

### Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen veel Zwartkop, Rietgors en Tjiftjaf gevangen, alle drie de soorten bleken goed voor ruim 75% van de vangsten. Vooral de Tjiftjaf werd later in de morgen na 9.15 uur veel meer gevangen toen de zon wat sterker werd. Bij de Rietgors waren de vangsten bijna allemaal eerste jaars vogels, slechts 3 adult mannetjes. Alle eerste jaars hadden een nog onvolledig schedeldek.



Foto © Hans Verheij

Veel 1kj Rietgors trokken vanmorgen bij Rohel langs de noordoever van het Tjeukemeer in het SBB gebied Marswâl.

Nadat de Rietgorzen alle geringd waren moesten netten en materialen nog opgeruimd worden en naar de auto gebracht. Na een zwaar vermoeiende ringmorgen kon ik voldaan weer richting Joure vertrekken. 155 vogels op een septemberdag vang je niet vaak.

### 20 september 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Gast; Eelke Haagsma ,Bolsward kwam om 7.10 uur.

Aanwezig van 3.25 uur tot 10.50 uur.(7 uur 25 min.).

Vangtijd; van 4 uur 25 min. tot 10 uur 15 (5 uur 50 min.).

#### 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Eerste indruk van het weer bij aankomst was goed, doch snel nam de bewolking toe en de wind draaide ook nog naar ZZW, veel trilling in netten. Weinig trek van zangvogels, vrijwel geen Zwartkop of Roodborst gezien. Ook in de bosjes geen rustende vogels.

## Weersomstandigheden.

Wind: 3 B uit ZW, na 4.30 uur snel draaiende wind naar ZZW en toenemend tot 4B. Temperatuur: van 12° C naar 1 °C. Bewolking: 2/8>8/8. Zicht: heldere hemel in eerste uur, daarna 8/8 bewolking en na 9.15 uur even de zon gezien Zon opkomst: 7.22 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland nog steeds met hoog water.

## 2. Veldwaarnemingen.

Aalscholver 1 overvliegend; Watersnip van terrein aan de westkant 2 x 1 vogel opvliegend, later in de morgen 1 groep van zeker 15 vogels bij net B14 overvliegend naar W; Kievit groepje van zeker 23 naar ZW; Boerenwaluw 1 vogel boven oeverland; Merel 1 vogel uit bosje bij net B7-C7 vliegend. Verder weinig vogels langs oever.

## 3. Ringvangsten

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
<b>Grasmus</b>	1					1	
<b>Kleine karekiet</b>	1			1		1	
<b>Rietgors</b>	5		1	6		6	
<b>Rietzanger</b>	3			3		3	1 was 17.8 gram!
<b>Roodborst</b>	2			2		2	
<b>Tjiftjaf</b>	2					2	Beide volgroeid.
<b>Zwartkop</b>	4			4		4	Zwaarste was 23.0 gram
<b>In totaal 7 soorten</b>	<b>18</b>		<b>1</b>	<b>16</b>		<b>19</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

### Opmerkingen bij ringvangsten.

Vrijwel geen trek langs de oever. Te veel wind vanuit ZZW! Alleen wat reactie van enkele vogels op het geluid van Rietgors. Na 10.00 uur snel opgepakt en naar Joure vertrokken.

## 25 september 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Assistent; Willem Kok, Joure (kwam om plm.5.30 uur).

Aanwezig van 3.25 uur tot 11.50 uur.(8 uur 25 min.).

Vangtijd; van 4 uur 30 min. tot 10 uur 50 (6 uur 20 min.).

### 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Eerst geluid bij aankomst geplaatst en ingesteld op Zwartkop. Direct al bij het opzetten van de netten bleek dat er Zwartkoppen waren. In de eerste uren diverse Roodborsten, daarna kwamen de Zwartkoppen goed los. Nog nooit eerder dergelijke hoge aantallen hier gevangen! Vooral in de netten B14-B15, B7 en C3-4 zaten flinke aantallen. Na 9.00 uur geluid Rietgors geplaatst ook hier flinke reactie op. Met 177 vogels een zeer drukke ochtend.



**Weersomstandigheden.**

Wind: 1B uit ZO toenemend tot 1,5B, Temperatuur: van 10° C naar 18 °C. Bewolking: 1/8>3/8. Zicht: heldere nacht, rond 7.30 uur opkomende mistbanken, deze waren 8.30 uur weer opgetrokken. Zon kwam er daarna door. Zon opkomst: 7.25 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland nog steeds met hoog waterpeil. Vegetatie erg nat tijdens de mistbanken

**2. Veldwaarnemingen.**

Aalscholver 1 vogel overvliegend; Sperwer 1 man bij net C1; Koolmees na 9.00 uur enkele op terrein gehoord; Pimpelmees na 8.45 uur enkele in rietzoom; Watersnip 2 x 1 vogel overvliegend, terrein niet geïnspecteerd op vogels; Baardmannetje bij net B14 1 groepje gehoord, hiervan 4 vogels gevangen; Kleine bonte specht 1 vogel bij net B15 gehoord; Grauwe gans diverse groepjes overvliegend; Smient in de eerste uren diverse gehoord (fluitend) op het Tjeukemeer.

**3. Ringvangsten**

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Zwartkop	75			74		75	
Roodborst	31			31		31	
Tjiftjaf	16		1	3		17	14 x volgroeid
Tuinfluits	1			1		1	
Kleine karekiet	4			4		4	
Waterral	1					1	Volwassen man
Merel	5			5		5	
Zanglijster	5			5		5	
Gekr. Roodstaart	3			3		3	
Rietgors	19		1	17		20	
Fitis	1					1	
Snor	1					1	
Ringmus	1			1		1	
Heggenmus	1					1	
Buidelmees	1			1		1	Een 1 kj vogel
Pimpelmees	1		1	2		2	
Koolmees	2			2		2	
Vink	1					1	
Baardman	4					4	2 x man, 2 x vrouw adult
Winterkoning			1	1		1	
<b>In totaal 20 soorten</b>	<b>173</b>		<b>4</b>	<b>150</b>		<b>177</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

**Opmerkingen bij ringvangsten.**

Vanmorgen veel Zwartkoppen, vrijwel alle 1kj. De elektronische weegschaal viel vanmorgen uit en gaf zeer afwijkende getallen aan. Niet meer gebruikt. Verrassing was toch wel dat er weer een Buidelmees gevangen werd, dit is de 5<sup>e</sup> al dit jaar.

**28 september 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.**

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 4.30 uur tot 11.45 uur.(7 uur 15 min).

Vangtijd; van 5 uur 30 min. tot 10 uur 30 (5 uur).

### **1. Algemeen beeld vanmorgen.**

Eerst geluid bij aankomst geplaatst en ingesteld op Zwartkop. Bij aankomst grondmist die tot zeker 8.20 uur duurde, daarna meer zon. Heldere hemel met sterren vanmorgen. Veel Zwartkoppen en Rietgorzen reageerden op het geluid.

### **Weersomstandigheden.**

Wind: 1B uit ZO. Temperatuur: van 10° C naar 19 °C. Bewolking: 2/8>3/8. Zicht: eerst vrij dichte grondmist, na 8.20 uur meer zon. Zon opkomst: 7.30 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland droogt iets in maar nog steeds met hoog waterpeil. Vegetatie en riet erg nat tijdens de mistbanken , rond de bosjes iets helderder.

### **2. Veldwaarnemingen.**

Gaai 1 vogel overvliegend naar W; Aalscholver 2 vogels naar O; Grauwe gans diverse groepjes overvliegend; Koolmees roepend bij net C7-C8; Winterkoning uit net C6 ontsnapt 1 geringd exemplaar; Rietgors af en toe kleine groepjes passerend boven rietzoom, vooral na 9.00 uur, hiervan diverse vogels gevangen; Putter 4 vogels al roepend overvliegend naar O; Watersnip zeker 3 vogels overvliegend; Knobbelzwaan 2 vogels op Tjeukemeer.



Foto© Jan de Jong,Joure

28 september 2011. Roodborsttapuit man in rietnet gevangen aan de noordoever van het Tjeukemeer op SBB terrein Marswâl.

## 3. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Heggenmus	1			1		1	
Kleine karekiet	5			5		5	
Merel	3			3		3	
Pimpelmees	1	1	1	2		3	1 T van 24-7-2010
Rietgors	31		3	29		34	
Roodborst	11			10		11	
Roodborsttapuit	1					1	Nieuw dit jaar!
Tjiftjaf	17	3	1	13		21	1 T 2009, 2 T 2010
Zanglijster	4			4		4	
Zwartkop	30	1	1	30		32	1 T van 2009
<b>In totaal 10 soorten</b>	<b>104</b>	<b>5</b>	<b>6</b>			<b>115</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

**Opmerkingen bij ringvangsten.**

Weinig biometrie kunnen noteren door de vangst van veel vogels. Nadat de netten weer droog waren door de zon rond 10.15 uur gestopt en rustig de netten opgeruimd na een vrij drukke morgen.

**30 september 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.**

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 6.20 tot 11.50uur.(5 uur 30 min.).

Vangtijd; van 6.50 tot 11.35 (4 uur 45 min.).

**1. Algemeen beeld vanmorgen.**

Eerst geluid bij aankomst geplaatst en ingesteld op Zwartkop tot 8.00 uur, na 8.00 uur geluid Rietgors gedraaid. Opvallend was dat er geen enkele Zwartkop werd gevangen. Bij aankomst weinig tot geen grondmist, na 8.15 uur zonnig. Vanmorgen 35 m net C1-C2-B6.

**Weersomstandigheden.**

Wind: ZO van 1,5 B. Temperatuur: van 11° C naar 21 °C. Bewolking: 2/8. Zicht: heel weinig grondmist, na 8.15 uur meer zon. Zonsopkomst: 7.34 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland nog steeds nat.

**2. Veldwaarnemingen.**

Aalscholver 2 vogels overvliegend; Kauw 2 vogels naar O; Koolmees roepend bij netopstelling C7; Watersnip ten W van net C1 zeker 12 vogels verspreid opvliegend op oeverland tegen polderdijk. Verder richting Vierhuis nog zeker 3 opvliegend uit vegetatie; Havik 1 vogel bij de oever ten W net C1; Buizerd 1 vogel bij Oldeouwer; Rietgors vanmorgen weer diverse groepjes overvliegend, diverse gevangen, zeker een 40 tal gepasseerd; Baardman groepje van 9 bij net B6, hiervan 7 gevangen; Grauwe gans diverse groepjes overvliegend; Kokmeeuw vanmorgen bij het licht worden zeker een 70 tal overvliegend van NO, komend vanaf het Tjeukemeer; Sperwer 1 man langs oever naar W; Putter zeker 4 vogel overvliegend naar O; Zwartkop niet gezien en niet gehoord.



Foto © Jan de Jong, Joure

Baardman (man) heeft een opvallend zwarte baardstreep. Vroeger werd de soort wel Baardmees en Baardmannetje genoemd ,tegenwoordig is het Baardman.

### 3. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Roodborst	2			2		2	
Merel	1			1		1	
Tjiftjaf	4			2		4	
Rietgors	24	1		23		25	1 terug van 26-9-2009
Kleine karekiet	2		1	3		3	
Baardman	7					7	Alle volgroeid
<b>In totaal soorten</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>31</b>		<b>42</b>	

**R** = nieuw geringd. **T** = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. **ET** = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. **1kj** = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. **C** = controle vangst van andere ringer(s). **N** = totaal gevangen

#### Opmerkingen bij ringvangsten.

Weer veel 1kj Rietgors vanmorgen. Zwartkop niet gezien of gehoord, opvallend. Kleine karekiet met vergroeide bovensnavel en groeibanden in ST, GS en KS.



**1 oktober 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.**

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 4uur 20 tot 11 uur 45 min.( 7 uur 25 min. ).

Vangtijd; van 5.10 tot 10.30 uur (5uur 20 min.). 124 m netopstelling. B15-B14-B10-B7-B6-C6-C1-C2.

**1. Algemeen beeld vanmorgen.**

Rustig begin van de ochtend, jammer van de laaghangende grondmist. Vooral veel Zwartkoppen en Rietgors vanmorgen, beide sterk op geluid reagerend. Een zeer drukke morgen met als verrassing een Groenling.

**Weersomstandigheden.**

Wind: ZZO 1B, vrij stabiel. Temperatuur: van 10° C naar 21 °C. Bewolking: 2/8. Zicht: eerst vrij dichte grondmist tot 8.15 uur, daarna meer zon. Zonsopkomst:7.35 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland nog steeds nat. Vegetatie en riet nog erg nat, rond de vangbosjes iets helderder.

**2. Veldwaarnemingen.**

Ransuil 1 vogel in ochtend schemering steeds boven me vliegend t.h.v. net 3-4; Baardman groepje van acht vogels hoog over vliegend naar W; Waterral 1 vogel roepend in rietzoom; Houtduif 3 vogels overvliegend naar O; Smient enkele vogels op Tjeukemeer in de vroege ochtend gehoord; Grauwe gans diverse groepen overvliegend geen aantallen genoteerd; Rietgors vanmorgen na 8.30 uur weer veel kleine groepjes op geluid reagerend, vele ervan gevangen en geringd, zeker een 60 tal geweest; Zwartkop kwam na 8.30 uur flink opzetten, veel vogels in net B7 en B15. Een vogel droeg Hiddensee Germania ring!

**3. Ringvangsten.**

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Gaai	1					1	Flinke bijter!
Groenling	1			1		1	
Heggenmus	1			1		1	
Kleine karekiet	5			5		5	
Koolmees	2		1	3		3	
Merel	4			4		4	
Pimpelmees	2			2		2	
Rietgors	46	1	1	47		48	Veel 1kj
Roodborst	5			5		5	
Sperwer	1			1		1	1 juv. mannetje
Tjiftjaf	11					11	Alle volgroeid
Winterkoning			1	1		1	Juv. Van 16 juli 2011
Zanglijster	5			3		5	
Zwartkop	39		2	42	1	42	1 x Hiddensee Germania
<b>In totaal 14 soorten</b>	<b>123</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>115</b>	<b>1</b>	<b>130</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

### Opmerkingen bij ringvangsten.

Bij veel Tjiftjaffen is de schedelverbening al voltooid en kan je de leeftijd niet meer exact bepalen, wordt dan volgroeide vogel. De Sperwer man 1kj kon nog net op tijd uit net B14 gepakt worden, gelukkig had hij nog geen slachtoffers gemaakt. Het was wel oppassen met die scherpe klauwen die snel konden uithalen. Ook de Gaai was zeer brutaal en wilde maar moeilijk uit het leefnetje nadat ik hem geringd had. Door de vele vangsten maar weinig biometrie kunnen noteren.

### 3 oktober 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 6uur 30 tot 10 uur 15 min.( 3 uur 45 min. ).

Vangtijd; van 6.50 tot 9.50 uur (3 uur).

50 m netopstelling. C1-C2-C6 en A1. A1 is nieuw! Ten W van bosjes bij net C1-B1.

#### 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Door de ZZW/ZW wind veel trilling in netten. Vanmorgen geen grote aantallen Rietgors meer aanwezig, jammer, dit was wel het doel van deze bijvangstdag. Verder weinig beweging. In de Miekeveene wordt vanmorgen het maïs van het land gehaald, de hakselmachine was duidelijk te horen langs de rietzoom!

#### Weersomstandigheden.

Wind: ZZW 2B > ZW 3B. Temperatuur: van 11° C naar 17 °C. Bewolking: 7/8 > 8/8, vanmorgen enkele spatten regen. Zicht: goed geen grondmist. Zonsopkomst:7.39 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland en riet vegetatie nog steeds nat.

#### 2. Veldwaarnemingen.

Baardman groepje van zeker 5 vogels in rietzoom, hiervan 4 gevangen; Kleine mantelmeeuw 1 adult overvliegend; Havik 1 vogel langs oever; Koolmees 1 vogel roepend bij bosjes net C7; Grauwe gans diverse groepen overvliegend, in de vroege ochtend diverse roepend vanaf Tjeukemeer; Fuut 1 jonge vogel steeds langs rietzoom roepend bij net C1; Watersnip 2 vogels overvliegend; Buizerd 1 vogel bij witte bruggetje in bosjes; Zanglijster vanmorgen wel op geluid reagerend, 5 vogels gevangen.



Foto © Jan de Jong, Joure

Weer vier Baardman gevangen aan het Tjeukemeer bij Rohel.

### 3. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Zanglijster	4		1	5		5	1 x vetscore 4 (88.1gr.)
Roodborst	1			1		1	
Kleine karekiet	2			2		2	Beide vetscore 2
Rietgors	3		1	4		4	1 x vleugel van 84.0 mm
Tjiftjaf	1			1		1	Schedel niet verbeend
Baardman	4					4	Weer 4 ongeringd!
<b>In totaal 6 soorten</b>	<b>15</b>		<b>2</b>	<b>13</b>		<b>17</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

#### Opmerkingen bij ringvangsten.

Alle baardman hebben de schedel geheel verbeend en aan het kleed is niet te zien hoe oud ze zijn, alle volgroeid dus. Door de toenemende wind op netten snel gestopt en richting Joure vertrokken waar de koffie op me wachtte.

#### 13 oktober 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 5:15 tot 11:50 uur (6:35uur).

Vangtijd; van 6:00 tot 10:30 uur (4:30 uur).Vanmorgen 141 m. net.

#### 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst op ringplek vrijwel geen wind wel enkele mist flarden boven de landerijen hangend. Vanmorgen met geluid Zanglijster en Rietgors. Omdat het helder en volle maan was waren de netten ook in de eerste uren duidelijk zichtbaar zodat er zeker een viertal Merels deze wisten te ontwijken (net B15). Rietgors reageerde weer sterk op geluid.

#### Weersomstandigheden.

Wind: NO 0-1B. Temperatuur: van 1° C naar 14 °C. rond 7.00 vorst aan de grond Bewolking: 2/8 > 4/8, wisselend bewolkt. Zicht: in eerste uren enkele flarden grondmist. Na 8.35 uur zonnig. Zonsopkomst: 7.57 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland en riet vegetatie nog nat.

#### 2. Veldwaarnemingen.

Waterral 1 gehoord op ringplek; Roodborst vanmorgen winterzang gehoord; Kievit in de morgen regelmatig trekkende groepjes 65 >ZW, later nog 7,10,15,18, etc; Watersnip 15 vogels overvliegend; Houtduif 1 >O; Zwarte kraai 2 overvliegend; Grauwe gans div. kleine groepen overvliegend; Spreeuw klein groepje overvliegend naar W; Baardman om 11.20 uur 1 groepje van 8 a 10 overvliegend naar W; Koolmees diverse in bosjes aanwezig; Staartmees groepje aanwezig, alle in net gevangen; Rietgors sterk op geluid reagerend, diverse kleine groepjes overvliegend; Goudvink vanmorgen drie gevangen in net B7, een vierde liet zich niet lokken en bleef in de bosjes roepen.

## 3. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Goudvink	3			1		3	3 gevangen van de 4
Koolmees	4	1		4		5	
Koperwiek	1			1		1	1 <sup>e</sup> weer deze herfst
Matkop	1		1	1		2	
Merel	2		1	3		3	
Pimpelmees	1			1		1	
Rietgors	30			22		30	Opvallend veel man (28)
Ringmus	1					1	
Roodborst	13			12		13	
Staartmees	11			9		11	1 groep in net B15
Tjiftjaf	4					4	Alle 4 volgroeid
Winterkoning	1		1	2		2	
Zanglijster	2			2		2	
Zwartkop	3			3		3	
<b>In totaal 14 soorten</b>	<b>77</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>61</b>		<b>81</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

## Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen weer flink wat vogels in de netten. De Rietgors viel op door een hoog aantal mannetjes. Weinig tijd gehad voor meten en wegen vanmorgen. Bij het slootje lag vanmorgen een plank, geplaatst door SBB, zodat het passeren van de schuif in/uitlaat nu veel veiliger gaat. Mijn dank, nu kan ik weer veilig dit obstakel passeren.



Foto ©Loes Willebrand

De Roodborst viel op door zijn prachtige winterzang vanuit een bosje bij net C7.



**14 oktober 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl**

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 5:15uur tot 11:25uur.( 6:10 uur ).

Vangtijd; van 6:00 uur tot 10:35 uur (4:35 uur).Totaal 141 m net.

**1. Algemeen beeld vanmorgen.**

Bij aankomst rustig stil herfstweer. Weinig vogels in de rietzoom. Af en toe doortrekkende Koperwiek in ochtend. Geluid Koperwiek, Zwartkop , Rietgors. Zwartkoppen vrijwel geen reactie meer op geluid. Opvallend weinig Tjiftjaf gezien en gehoord vanmorgen.

**Weersomstandigheden.**

Wind: O 1B. Temperatuur: van 6° C naar 13 °C. Bewolking:2/8 Zicht: goed geen grondmist ,veel zon vanmorgen. Zonsopkomst:7:58 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland en riet vegetatie nat, weinig vogels in de rietzoom.

**2. Veldwaarnemingen.**

Gaai 1 vogel naar W overvliegend; Boerenzwaluw nog 1 1kj (10.45 uur) laag boven riet fladderend om insecten, kwam even boven me vliegen en liet zich nog even horen om daarna snel te verdwijnen richting zuid; Spreeuw diverse kleine groepjes richting O; Kievit weer diverse vogels richting ZW -35-18-22-6 ; Watersnip 2 en 1 overvliegend boven terrein; Waterral 1 vogel gehoord op ringplek; Buizerd 1 vogel overvliegend; Zwarte kraai 2 vogels ten W net C1; Ransuil 1 vogel steeds aanwezig in de vroege ochtend tijdens het plaatsen van de netten; Rietgors vanmorgen meer vogels in net B14 gevangen; Baardman geen vogels gehoord; Koolmees enkele bij net C7-C8; Koperwiek vanmorgen duidelijk reagerend op geluid , ook 1 groepje van 8 vogels snel overvliegend naar O; Kolgans diverse kleine groepen overvliegen en al maar roepend.

**3. Ringvangsten.**

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
<b>Goudvink</b>	1			1		1	
<b>Kleine karekiet</b>			1	1		1	
<b>Koperwiek</b>	9			5		9	
<b>Merel</b>	2			2		2	
<b>Pimpelmees</b>	1		1	2		2	
<b>Rietgors</b>	15			15		15	
<b>Roodborst</b>	15			13		15	1 met groeiband in staart
<b>Staartmees</b>	9	1		7		10	Weer nieuw groepje
<b>Tjiftjaf</b>	1					1	
<b>Winterkoning</b>	2			2		2	
<b>Zanglijster</b>	2			2		2	
<b>Zwartkop</b>	4			4		4	
<b>In totaal 12 soorten</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>54</b>		<b>64</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

### Opmerkingen bij ringvangsten.

Veel lijsterachtigen in de eerste uren. Van de Koperwiek opvallend veel van de vroeg aanwezige gevangen met geluid. Hiervan waren vijf 1kj en vier adult. De vier oude vogels wogen gemiddeld 60.12 gram (59.1 min – 61.6 max.) en de vijf 1kj vogels gemiddeld 57.74 gram. (53.1min- 63.4max.).

**15 oktober 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.**

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 4:30 tot 11:15 uur ( 6:45 uur ).

Vangtijd; van 5:45 tot 10:40 uur (4:55 uur).Totaal 141 m net.

### 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen bij aankomst op ringplek een stuk kouder, een groot deel van de ochtend grondvorst, vooral op schaduwplekken tot zeker rond 11 uur. Vanmorgen duidelijk meer Koperwieken die goed reageerden op geluid.

### Weersomstandigheden.

Wind: ZZO 1 a 1,5B. Temperatuur: van 0-1° C naar 12 °C, vorst op vegetatie. Bewolking: 1/8 Zicht: goed geen grondmist, na 8.00 uur zonnig. Zonsopkomst:8.00 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland en riet vegetatie nog steeds nat.

### 2. Veldwaarnemingen.

Ransuil nog steeds 1 vogel op ringplek aanwezig in ochtend tijdens het plaatsen van de netten; Veldleeuwerik 24 vogels snel overvliegend naar O, later nog 1 vogel; Koperwiek rond 8.15 uur diverse passerend naar O ,3-2-4-1-etc.; Watersnip 1 vogel opvliegend van terrein; Koolmees 1 man bij net c6; Tijftjaf 1 waargenomen bij net B7; Kolgans diverse groepjes passerend , hoorde in de vroege ochtend ook div. op het Tjeukemeer roepen; Grauwe gans diverse vogels in groepje overvliegend, veel vogels in de vroege ochtend op Tjeukemeer; Zwarte kraai 2 vogels overvliegend; Spreeuw enkele 10 tallen overvliegend; Kievit trek naar Z van 18-6-5-22; Rietgors diverse kleine groepjes langstrekkend, vogels reageren niet of weinig meer op geluid; Sperwer 1 mannetje in net B7, had geplukte Vink in klauwen.

### 3. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
<b>Koperwiek</b>	<b>13</b>			<b>8</b>		<b>13</b>	
<b>Merel</b>	<b>4</b>			<b>3</b>		<b>4</b>	
<b>Rietgors</b>	<b>6</b>			<b>4</b>		<b>6</b>	<b>Aantal neemt snel af.</b>
<b>Roodborst</b>	<b>10</b>		<b>1</b>	<b>9</b>		<b>11</b>	
<b>Sperwer</b>	<b>1</b>					<b>1</b>	<b>Volwassen man</b>
<b>Winterkoning</b>	<b>2</b>			<b>1</b>		<b>2</b>	
<b>Zanglijster</b>	<b>4</b>			<b>4</b>		<b>4</b>	
<b>Zwartkop</b>	<b>2</b>			<b>2</b>		<b>2</b>	<b>De laatsten dit jaar?</b>
<b>In totaal 8 soorten</b>	<b>42</b>		<b>1</b>	<b>31</b>		<b>43</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

### Opmerkingen bij ringvangsten.

Een flinke groep Koperwieken gevangen, er waren 8 1kj en 5 na1kj. Het gemiddelde gewicht van eerste jaars is (57.48 gram (tussen 51.9gram en 61.6gram.), de na 1kj waren gemiddeld 61.08 gram (tussen 59.3 gram en 66.5gram). Net zo als op 14 oktober zijn dus de oude vogels gemiddeld wat zwaarder dan eerste jaars! Hoe zou dit aan de kuststrook of op de Waddeneilanden zijn?

### 17 oktober 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Ringer: Jan de Jong, Joure. Gast/Assistentie; Tsjepke van der Honing, Joure  
Aanwezig van 4:45 uur tot 11:45 uur. (7 uur). Geluid; Koperwiek, Rietgors en Pimpelmees  
Vangtijd; van 5:30 tot 10:30 uur (5 uur). Totaal 141 meter net.

#### 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen bij aankomst rond de 2B uit ZZW, geen grondmist. Nadat we de netten hadden geplaatst duurde het toch nog tot rond half 8/acht uur voordat de eerste vogels van zich lieten horen. Koperwieken trek viel vanmorgen tegen. Wel een flinke groep Pimpelmezen aanwezig die later in de morgen sterk op het geluid reageerden.

#### Weersomstandigheden.

Wind: ZZW 2B > ZW 3B. Temperatuur: van 5° C naar 13 °C, geen vorst aan de grond. Bewolking: 2/8 > 8/8, wisselend bewolkt, na 8.30 uur even de zon gezien. Zicht: goed geen grondmist. Zonsopkomst: 8.04 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland en riet vegetatie nat, looppaden modderig.

#### 2. Veldwaarnemingen.

Kievit diverse groepjes overtrekkend naar ZW 22-8-5-4-1; Houtduif 3 vogels in boom langs de polderdijk; Kolgans diverse groepen overtrekkend; Grauwe gans veel groepjes, ook op pas geoogst maïsland in de Miekeveene; Waterhoen 1 vogel in rietzoom bij net B14 in de vroege ochtend; Aalscholver 2 vogels overvliegend; Watersnip diverse vogels rondvliegend 1 x4, 1 x 1 en 1 x 2 vogels. Bij net C2 vloog 1 vogel op die langs de rietzoom wegvloog, toen we terugkeerden van de ronde langs de westelijke netten bleek de vogel in net C6 te hangen!; Witte kwikstaart 1 vogel in vlucht; Sperwer 1 vogel naar O; Koperwiek zeker een vijftal overvliegend naar O; Rietgors een 20 tal in een groepje reageerde wel op geluid en keerden terug naar de netten doch waren na enige tijd ook weer verdwenen; Spreeuw divers groepjes overvliegend richting O; Koolmees 1 in struik bij net C6; Goudvink zeker 2 vogels gehoord bij net B7; Pimpelmees diverse kleine groepjes passerend naar O.

#### 3. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
<u>Watersnip</u>	1			1		1	1 <sup>e</sup> weer dit jaar
<u>Winterkoning</u>	4			4		4	
<u>Roodborst</u>	2			1		2	
<u>Merel</u>	1			1		1	
<u>Koperwiek</u>	2			1		2	
<u>Tjiftjaf</u>	7					7	
<u>Staartmees</u>			3	3		3	
<u>Pimpelmees</u>	14		3	16		17	Groepje in net B14-B15
<u>Rietgors</u>	4			4		3	
<b>In totaal 9 soorten</b>	<b>35</b>		<b>6</b>	<b>31</b>		<b>41</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

### Opmerkingen bij ringvangsten.

Door de meer ZZW>ZW wind was er meer trilling in de netten dat door de vogels opgemerkt werd. Opvallend tot nog toe is de vrijwel afwezigheid van groepjes Koolmezen, wel kwamen de Pimpelmezen aardig door. Bij net C1 staat een struik van de Kardinaalshoed zo stelde Tsjepke vast. Het valt op dat er op steeds meer plekken Vogelkers en Lijsterbes opkomt en ook Eik en Berk zijn op verschillende plekken gevonden. Op diverse plekken op het terrein sporen van marterachtigen gevonden.



Foto © Erik Veldkamp

Kieviten trokken vandaag in kleine groepjes over richting ZW aan de noordoever van het Tjeukemeer bij Rohel.

## 22 oktober 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Ringer: Jan de Jong, Joure.

Aanwezig van 4:50 uur tot 11:00 uur. ( 6:10 uur). Geluid; Koperwiek, Rietgors

Vangtijd; van 5:40 tot 10:20 uur (4:40 uur).Totaal 141 meter net.

### 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen bij aankomst krachtige ZZO wind 3B, geen grondmist. Het zou een rustige morgen worden met in de ochtend een opleving van Roodborst en Koperwiek. Later in de ochtend nog enkele Rietgorzen en een Nieuwe BAANSOORT!

### Weersomstandigheden.

Wind: ZZO 3B. Temperatuur: van 3° C naar 10 °C, geen vorst aan de grond. Bewolking: 1/8 na 8.30 uur zonnig Zicht: goed geen grondmist. Zonsopkomst:8.13 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland nat, looppaden modderig. Veel wind vanmorgen daardoor meer trilling in netten.

### 2. Veldwaarnemingen.

Houtduif 3 vogels naar O, later nog 2 vogels; Grote Zilverreiger 1 vogel overvliegend; Merel 1 vogel gehoord bij net C6; Pimpelmees klein groepje aanwezig op ringplek, enkele doortrekkers; Baardman zeker 5 vogels in rietzoom om 10.55 uur; Spreeuw zeker meer dan 3000 vogels vanuit Oost hoog overvliegend, later nog grote groepen zeer hoog naar West; Koolmees 3 vogels overvliegend; Koperwiek nog voor zonsopkomst een 8 tal vanuit struiken opvliegend naar O, diverse hiervan gevangen; Waterral 1 vogel ontsnapte uit net C2; Blauwe reiger 1 vogel overvliegend; Nijlgans 2 vogels



overvliegend; Kramsvogel rond 9.00 uur een groep van 85 vogels naar Z pal het Tjeukemeer overstekend, luid roepend. Later rond 9.35 uur een groep van plm.145 bij witte bruggetje in vlucht naar Oost ; Klapekster niet eerder hier waargenomen, doch plotseling hing hij in net B14, een enorme verrassing; Blauwe reiger 1 vogel overvliegend! Verder; bij witte bruggetje bij aankomst een Bunzing gezien.

### 3. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Heggenmus	1			1		1	
Klapekster	1			1		1	Nieuwe baansoort
Koolmees	1			1		1	
Koperwiek	4		1	2		5	
Pimpelmees	1			1		1	
Rietgors	7			7		7	Alle vogels mannetje!
Roodborst	8		3	8		11	
Tjiftjaf	1			1		1	
Winterkoning	3			3		3	
Zwartkop	1			1		1	Vrouw 1kj
<b>In totaal 10 soorten</b>	<b>28</b>		<b>4</b>	<b>26</b>		<b>32</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

#### Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen weinig echte trek langs de oever van zangers. De verrassing van de morgen was de Klapekster. Roodborsten waren redelijk aanwezig. Rietnetten waren vanmorgen slecht mede door de wind. Ook weinig mezen gezien vanmorgen.

### 29 oktober 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistentie; Willem Kok, Joure. Aanwezig van 4:50 uur tot 11:35 uur. (6:45 uur). Geluid; Koperwiek, Merel, Roodborst, Pimpelmees. Vangtijd; van 5:20 tot 10:45 uur (5:25 uur).

#### 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Bij aankomst eerst nogal veel grondmist, dit zou later tegen 7.15 uur optrekken. De bewolking was bij aankomst 2/8 doch schoof na het optrekken van de mist geleidelijk dicht tot 8/8. De aanwezigheid van Koperwiek en Merel viel vanmorgen tegen, wel een dagrecord van Winterkoning. Pimpelmezen kwamen na 9.30 uur flink opzetten samen met groep Staartmees. Jammer dat de zon er niet door kwam dit had mogelijk nog voor wat doortrek van kleine zangers kunnen zorgen. Met totaal 79 vogels moeten we qua eind oktober dik tevreden zijn.

#### Weersomstandigheden.

Wind: OZO 1>2B. Temperatuur: van 8° C naar 11 °C,. Bewolking: 2/8 >8/8 tot 7.15 uur mistig, daarna optrekkend, geen zon. Zicht: grondmist tot 7.15 uur. Zonsopkomst:8.26 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland nat, looppaden modderig.

## 2. Veldwaarnemingen.

Waterral 1 vogel gehoord en 1 vogel ontsnapt uit net C2; Knobbelzwaan 3 vogels opvliegend van Tjeukemeer;Spreeuw bij het licht worden (7.50-8.15) 2 x een enorm grote groep van vele duizenden hoog overtrekkend naar W. Enkele vogels sliepen in de buitenste rietzoom.; Merel ,er waren diverse aanwezig op het terrein, Blauwe kiekendief Willem zag 1 man overvliegend naar O ; Kramsvogel diverse groepjes overvliegend naar Z, reageerden niet op geluid van Koperwiek;Zwarte kraai 2 vogels overvliegend;Graspieper enkele vogels overvliegend bij slootje; Staartmees 1 groepje van zeker 11 vogels aanwezig samen met Pimpelmees; Koperwiek , de aantallen vielen vanmorgen tegen, slechts enkele werden gezien en gevangen; Winterkoning vanmorgen duidelijk trek langs de oever, veel meer gevangen dan anders.



Foto© Jan de Jong, Joure

Vuurgoudhaan vrouw gevangen aan noordoever Tjeukemeer.

## 3. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Goudhaan	1			1		1	man
Kleine bonte Specht			1	1		1	
Koolmees	1			1		1	
Koperwiek	3			1		3	
Matkop			1	1		1	
Merel	4			2		4	
Pimpelmees	21		3	21		24	Veel 1kj
Rietgors	1			1		1	
Roodborst	13	1	4	14		18	
Staartmees			7			7	7 x volgroeid
Tjiftjaf	2			1		2	
Vuurgoudhaan	1			1		1	
Winterkoning	12		1	8		13	Record aantal op 1 dag
Zwartkop	2			2		2	
<b>In totaal 14 soorten</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>55</b>		<b>79</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

## Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen de eerste Vuurgoudhaan en Goudhaan van dit jaar weer gevangen. De opkomst van de Pimpelmees is opvallend doch nog weinig Koolmezen te zien vanmorgen. Diverse Roodborsten al op hun winterstekkie aanwezig, doch er ook nog wel doortrek! Wacht op de eerst komende nachtvorsten voor een sterkere doortrek van zangers.

## 2 november 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.

Ringer: Jan de Jong, Joure. Sjoerd Bakker (SBB) Oldemarkt.

Aanwezig van 4:50 uur tot 11:20 uur. (6:30 uur). Geluid;Koperwiek,Roodborst.

Vangtijd; van 5:20 tot 10:30 uur (5:10 uur).

## 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen bleef de mist de hele morgen hangen, weinig trek van zangvogels. Af en toe kleine groepjes Koperwiek in de mist naar O na 9.30 uur, enkele op geluid reagerend.

## Weersomstandigheden.

Wind: ZO 2>3B. Temperatuur: van 8° C naar 11 °C., Bewolking: 4/8 >8/8 hele morgen mistig,geen zon. Zicht: grondmist, na 8.30 uur dichtere mist. Zonsopkomst:7:33uur. Vegetatie en terrein: Oeverland nat, looppaden modderig, riet en vegetatie nog nat van de regenbui eerder die nacht.

## 2. Veldwaarnemingen.

Grote Zilverreiger Sjoerd Bakker zag 1 vogel overvliegen naar W; Aalscholver 2 vogels overvliegend; Sperwer 1 vogel vloog uit bosje bij net C7; Blauwe reiger 1 vogel tijdens opzetten van netten in donker rondvliegend; Spreeuw 2 keer vanmorgen grote groep van vele duizenden vogels snel overvliegend naar W; Koolmees weinig vogels aanwezig vanmorgen; Pimpelmees geen groepen gehoord of gezien, slechts 2 gevangen; Rietgors geen vogels gezien; Waterral 1 vogel gehoord tijdens opzetten van netten..

**3. Ringvangsten.**

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Roodborst	5		3	7		8	
Koperwiek	6			3		6	
Zanglijster	1			1		1	
Winterkoning	3			3		3	
Zwartkop	1			1		1	
Merel	1		1	2		2	
Pimpelmees			2	2		2	
Koolmees			1	1		1	
Matkop			1	1			
<b>In totaal 9 soorten</b>	<b>17</b>		<b>8</b>	<b>20</b>		<b>25</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

**Opmerkingen bij ringvangsten.**

Vanmorgen weinig vogels die passeerden. Wel enige trek van Koperwiek.

**6 november 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.**

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistent; Willem Kok, Joure. Gast; Peter Zeldenthuis, Joure  
Aanwezig van 4:50 uur tot 11:10 uur. (6:20 uur). Geluid; Koperwiek, Pimpelmees, Kramsvogel  
Vangtijd; van 5:20 tot 10:30 uur (5:10 uur).

**1. Algemeen beeld vanmorgen.**

Weinig echte nachttrek, wel dagtrek van Koperwiek. Vrijwel geen mezen aanwezig vanmorgen. Vrijwel alle Koperwiek met geluid gevangen.

**Weersomstandigheden.**

Wind: ZO 0>1B. Temperatuur: van 8° C naar 14 °C. Bewolking: 3/8 >8/8, geen zon. Zicht: goed.  
Zonsopkomst: 7:41 uur. Vegetatie en terrein: Oeverland nat, looppaden modderig.

**2. Veldwaarnemingen.**

Spreeuw 2 x grote groepen hoog overvliegend naar NW, vele duizenden in een breed front; Koperwiek geen nachttrek, doch na 8.00 uur kleine groepjes overvliegend naar O, hiervan diverse keren enkele gevangen met geluid; Kramsvogel af en toe enkele groepen overvliegend; Houtduif 3 vogels overvliegend naar O; Merel zeker 2 vogels aanwezig; Koolmees enkele vogels aanwezig op ringplek; Startmees groepje bij net B15, doch verdween richting O; Pimpelmees enkele in struiken; Aalscholver 2 vogels overvliegend; Watersnip groepje van zeker 15 vogels rondvliegend, ten W van net C1 op oeverland 3 vogels opvliegend.



## 3. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Winterkoning	2		1	3		3	
Koolmees	1		2	2		3	
Roodborst	6		3	6		9	
Heggenmus	2			2		2	
Koperwiek	16		1	9		17	1 terug van 2-6-2011
Rietgors	1			1		1	
Tjiftjaf			1	1		1	
Matkop			1			1	
In totaal 8 soorten	28		9	24		37	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

**Opmerkingen bij ringvangsten.**

Doordat de zon niet scheen waren de netten en netzakjes vanmorgen nog kleddernat van de vangst van 2-11-2011. Vanavond de boel maar drogen en de netzakjes even wassen en drogen.

**12 november 2011. Rohel Tjeukemeer SBB terrein Marswâl.**

Ringer: Jan de Jong, Joure. Assistent; Ronnie Kuipers, Sint Nicolaasga  
Aanwezig van 4:45 uur tot 10:45 uur. (6:00 uur). Geluid; Koperwiek  
Vangtijd; van 5:30 tot 10:15 uur (4:45 uur).

**1. Algemeen beeld vanmorgen.**

Heldere nacht met nachtvorst. Weinig vogels meer na 8.45 uur doortrekkend. Groepjes doortrekkende Koperwieken reageerden totaal niet op geluid.

**Weersomstandigheden.**

Wind: ZO 2B>1B. Temperatuur: van -2°C naar 4 °C. Bewolking: 3/8. Zicht: goed Zonsopkomst:7:52uur.  
Vegetatie en terrein: Er lag een laagje ijs op het looppad naar de ringplek, vegetatie op diverse plekken gehele morgen met ijsafzetting.

**2. Veldwaarnemingen.**

Kievit 6 vogels overvliegend; Graspieper 3 vogels langs oever naar Z; Houtsnip 1 vogel overvliegend naar O; Koperwiek af en toe kleine groepjes naar O-2-8-20-9; Buizerd 1 vogel overvliegend; Havik 1 vogel in bosjes bij net C6; Merel zeker 3 vogels aanwezig; Waterral 1 vogel in rietzoom gehoord; Sperwer 1 vogel overvliegend; Watersnip diverse vogels op terrein, van oeverland ten W net C1 4 vogels opvliegend; Wilde zwaan 2 groepen (8-12) overvliegend naar Z; Grauwe gans diverse groepen overvliegend; Kolgans diverse grote groepen naar ZO; Winterkoning zeker 4 vogels op ringplek; Turkse tortel 1 x 6 en 1 x 2 naar O; Houtduif 2 vogels naar O; Kramsvogel 2 vogel rustend in boompje langs kanaaltje.

Verder opvallend weinig Koolmees en Pimpelmees.

### 3. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Koolmees	2			1		2	
Koperwiek	4			3		4	
Merel	1		1	1		2	
Pimpelmees			3	3		3	
Roodborst	4		2	5		6	
Winterkoning	1					1	
<b>In totaal 6 soorten</b>	<b>12</b>		<b>6</b>	<b>14</b>		<b>18</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

#### Opmerkingen bij ringvangsten.

Weinig trek vanmorgen, daardoor niet lang gevangen en vrij vroeg de netten al opgeruimd.

### 3.Totaal geringd 2011 Rohel Tjeukemeer.

In 2011 zijn er maar liefst 2323 vogels geringd (zie Tabel op blz. 61) . In de wintermaanden januari en februari is er niet op de ringplek geringd zoals elk jaar, dit jaar ook niet in december gevangen door slechte weersomstandigheden.



Foto ©Google

Ringplek op Staatsbosbeheer terrein Marswâl aan de noordoever van het Tjeukemeer.

Eindrapport Ringonderzoek 2011. Staatsbosbeheer Terrein Marswâl Tjeukemeer.

	Rohel Tjeukemeer	2011	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	2011	pulli
Nr	SBB terrein Marswâl	geringd											terug	incl.
1	baardmannetje	15							11	4			0	
2	blauwborst	5				1	2	1	1				0	
3	boerenzwaluw	27			9		16	2					0	
4	bonte vliegenvanger	2		2									0	
5	boompieper	2							2				0	
6	bosrietzanger	13				4	4	5					5	
7	braamsluiper	8		2				4	2				0	
8	buidelmees	5						4	1				0	
9	fitis	147	1	30	9	21	72	13	1				20	
10	gaai	2	1							1			0	
11	gekraagde roodstaart	6		1	1		1		3				0	
12	goudhaan	1								1			0	
13	goudvink	6		1			1			4			1	
14	grasmus	47		1	6	8	11	11	10				7	
15	groenling	2					1			1			0	
16	grote bonte specht	4					1	3					0	
17	heggenmus	22	5				4	1	8	2	2		2	
18	huismus	6			6								0	
19	klapekster	1								1			0	
20	kleine bonte specht	1								1			0	
21	kleine karekiet	261			24	20	55	112	43	7			75	10
22	koolmees	54		1		19	14	3	6	8	3		20	
23	koperwiek	58								32	26		2	
24	matkop	11				1	4	3	2	1			7	
25	merel	35					3	2	11	17	2		8	
26	oeverzwaluw	6					6						1	
27	paapje	1							1				0	
28	pimpelmees	73	1			3	15	3	11	40			24	
29	rietgors	323	2	4		8	38	15	143	112	1		33	
30	rietzanger	187		7	4	6	94	56	20				55	4
31	ringmus	2							1	1			0	
32	roodborst	159	2	3	1			2	69	67	15		17	
33	roodborsttapuit	1							1				0	
34	snor	4					1	1	2				0	
35	sperwer	3	1							2			0	
36	spotvogel	1						1					0	
37	spreeuw	3				3							0	
38	sprinkhaanzanger	23		5	1		11	5	1				8	
39	staartmees	22		2						20			13	
40	tjiftjaf	259	16	26	2	15	71	12	90	27			33	
41	tuinfluiter	67			15	7	21	9	15				8	
42	vink	1							1				0	
43	vuurgoudhaan	1								1			0	
44	waterral	1							1				0	
45	watersnip	1								1			0	
46	winterkoning	43	2	1	1		4	3	2	24	6		7	
47	witg. blauwborst	6	2	1	2		1						2	
48	witte kwikstaart	1					1						0	
49	zanglijster	36	2	1	1	3		2	9	17	1		1	
50	zwartkop	358		23	6	13	41	19	213	51	1		30	
	totalen 2011	<b>2323</b>	<b>35</b>	<b>111</b>	<b>87</b>	<b>132</b>	<b>494</b>	<b>284</b>	<b>681</b>	<b>442</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	14
			mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	<b>2703</b>	pulli
	aantal keren geringd	41	2	3	3	2	7	6	7	8	3	0		
	aantal soorten	50	11	17	14	15	27	26	29	24	9	0		

## 4. Terugmeldingen ontvangen in 2011.

Stand 19-12-2011

### Kleine karekiet.

Arnhem AV.47027	- na1kj	06-08-2011.Rohel Tjeukemeer, Friesland, <b>Nederland</b> . 10-08-2011 Berendrecht, <b>Belgie</b> . Na 3 dagen 202 km . Gecontroleerd en los! Bericht ontvangen op 12 december 2011.
Arnhem AT.46335	- 1kj	28-08-2010.Rohel Tjeukemeer, Friesland, <b>Nederland</b> . 03-09-2010. Oorderen, <b>Belgie</b> . Na 5 dagen 207 km . Gecontroleerd en los! Bericht ontvangen op 6 maart 2011.
Arnhem AT.46102	v na1kj	18-07-2010.Rohel Tjeukemeer, Friesland, <b>Nederland</b> . 06-08-2010. Pommeroeul, <b>Belgie</b> . Na 18 dagen 308 km . Gecontroleerd en los! Bericht ontvangen op 8 april 2011.
Brussels 10927489	- 1kj	31-08-2008. Mechelen, <b>Belgie</b> . 02-07-2011. Rohel Tjeukemeer, Friesland, <b>Nederland</b> Na 1035 dagen 229 km . Gecontroleerd als man na1kj en los! Bericht ontvangen op 6 september 2011.
Brussels 11255282	- 1kj	14-08-2009. Sint Amands <b>Belgie</b> . 20-08-2011. Rohel Tjeukemeer, Friesland, <b>Nederland</b> Na 736 dagen 234 km . Gecontroleerd en los! Bericht ontvangen op 12 september 2011.
Brussels 11459830	- ..	00-00-0000. <b>Belgie</b> . 13-06-2010. Rohel Tjeukemeer, Friesland, <b>Nederland</b> Na dagen km . Gecontroleerd en los! <b>Nog geen bericht ontvangen.</b>
Brussels 11794312	- 1kj	09-08-2010.Zwevegem, <b>Belgie</b> . 12-06-2011. Rohel Tjeukemeer, Friesland, <b>Nederland</b> Na 307 dagen 290 km. Gecontroleerd als vrouw na1kj en los! Bericht ontvangen op 6 september 2011. Deze vogel ook op 16-07-2011 teruggevangen op ringplek!
Brussels 11866587	- 1kj	01-09-2010.Oorderen, <b>Belgie</b> . 10-07-2011. Rohel Tjeukemeer, Friesland, <b>Nederland</b> Na 312 dagen 207 km . Gecontroleerd als vrouw na1kj en los! Bericht ontvangen op 6 september 2011.
Brussels 12210189	- na1kj	08-05-2011. Lebbeke , <b>Belgie</b> . 06-07-2011. Rohel Tjeukemeer, Friesland, <b>Nederland</b> Na 69 dagen 242 km . Gecontroleerd en los! Bericht ontvangen op 27 augustus 2011.
Paris 6484588	- ...	00-00-0000. <b>Frankrijk</b> . 12-6-2011. Rohel Tjeukemeer, Friesland, <b>Nederland</b> Na dagen km . Gecontroleerd en los! <b>Nog geen bericht ontvangen.</b>



### Rietzanger.

Arnhem AT.46270 - 1kj 21-08-2010.Rohel Tjeukemeer, Friesland, **Nederland**.  
28-08-2010 Bokrijk, **Belgie**.  
Na 6 dagen 209 km . Gecontroleerd en los!  
Bericht ontvangen op 6 maart 2011.

Norway 9H.76851 - 1kj 00-00-0000.  
20-08-2011.Rohel Tjeukemeer, Friesland, **Nederland**.  
Na dagen km . Gecontroleerd en los!  
**Nog geen bericht ontvangen.**

Arnhem AK.78678 - 1kj 17-06-2006.Rohel Tjeukemeer, Friesland, **Nederland**.  
28-07-2011 Stockay , **Belgie**.  
Na 1867 dagen 260 km . Gecontroleerd en los!  
Bericht ontvangen op 26 september 2011.

### Oeverzwaluw.

Arnhem AJ.86480 m na1kj 02-07-2009.Oudehaske, Friesland, **Nederland**.  
14-05-2011. Rohel Tjeukemeer, Friesland, **Nederland**.  
Na 681 dagen 7 km . Gecontroleerd en los!  
Vogel door ons zelf geringd op zanddepot de Pel te Oudehaske.  
Bericht ontvangen op 15 mei 2011.

### Goudvink.

Arnhem V.471334 v 2kj 07-04-2010.Leek,Nienoordsrand, **Nederland**.  
23-04-2011. Rohel Tjeukemeer, Friesland, **Nederland**.  
Na 380 dagen 47 km . Gecontroleerd en los!  
Bericht ontvangen op 24 april 2011.

### Koolmees.

Arnhem V.213860 - 1kj 02-06-2007.Rohel Tjeukemeer, Friesland, **Nederland**.  
30-01-2011.Rohel Vierhuisterweg 30, T.Strijker.  
Dood langer dan 1 week, tegen glas gevlogen.  
Vinddatum plus of min 2 weken. Na 1338 dagen 1km.  
Bericht ontvangen op 14 mei 2011.  
Deze melding is door twee(!) verschillende melders opgegeven!  
De een spreekt van 30 januari de ander van 15 januari.

### Zwartkop.

Arnhem V.512172 - .. 00-00-0000..  
03-09-2011. Rohel Tjeukemeer, Friesland, **Nederland**  
Na dagen km . Gecontroleerd en los als man na 1kj!  
**Nog geen bericht ontvangen.**

Hiddensee VF.85431 - 1kj 07-08-2011.Ortstrabe,Dreba, Thuringia **Duitsland**.  
01-10-2011. Rohel Tjeukemeer, Friesland, **Nederland**  
Na 55dagen 480 km . Gecontroleerd en los als vrouw 1kj!  
Bericht ontvangen op 22 november 2011.

### Witsterblauwborst.

Icona Madrid 2N.35529	- ..	00-00-0000.. <b>Spanje</b> 07-05-2011. Rohel Tjeukemeer, Friesland, <b>Nederland</b> Na dagen km . Gecontroleerd en los als man na 1kj! <b>Nog geen bericht ontvangen.</b>
Paris 5523831	- ..	00-00-0000.. <b>Frankrijk</b> 04-04-2008. Rohel Tjeukemeer, Friesland, <b>Nederland</b> 26-04-2008. Rohel Tjeukemeer, Friesland, <b>Nederland</b> 07-06-2008. Rohel Tjeukemeer, Friesland, <b>Nederland</b> 11-04-2009. Rohel Tjeukemeer, Friesland, <b>Nederland</b> Na dagen km . Gecontroleerd en los als man na 1kj! <b>Nog steeds geen bericht ontvangen.</b>

### Roodborst.

Arnhem AP..75322	- ..	00-00-0000.. 05-09-2010. Rohel Tjeukemeer, Friesland, <b>Nederland</b> Na dagen km . Gecontroleerd en los als 1kj! <b>Nog geen bericht ontvangen.</b>
------------------	------	--

### Tjiftjaf.

Brussels AX...0328	- ..	00-00-0000. <b>Belgie.</b> 09-05-2010. Rohel Tjeukemeer, Friesland, <b>Nederland</b> Na dagen km . Gecontroleerd als man na 1kj en los! <b>Nog geen bericht ontvangen.</b>
--------------------	------	---

### Rietgors.

Arnhem B...839789	- 1 kj	19-07-2003. Rohel Tjeukemeer, Friesland, <b>Nederland.</b> 21-02-2009. Oldelamer, Friesland, <b>Nederland</b> Na 2044 dagen 5 km .Alleen ring gevonden met metaaldetector. Bericht ontvangen op 3-11-2011.
-------------------	--------	---

Heeft U ook een vogeltje met ring gevonden? Meldt hem dan, en wij zorgen dat U bericht krijgt!  
Tel. 0513-414788

## 5. Sponsor plan voor de toekomst.

Daar het van groot belang is dat er elk jaar weer genoeg financiële middelen beschikbaar zijn om o.a. het onderzoeksproject uit te voeren is het zo dat er in de toekomst sponsors gezocht gaan worden om dit meer gezamenlijk te dragen. Nu en in het verleden was het zo dat ikzelf als ringer de kosten van het totale ringonderzoek altijd zelf vrijwillig gedragen heb, de laatste 10 jaren zelfs vele duizenden euro's per jaar voor allerlei projecten in de provincie Friesland. Kosten van ringen, netten, meet en weegapparatuur, cursussen, netstokken, rapporten, vervoer etc. lopen in de jaren van het onderzoek steeds maar op. Alleen al in 2011 zijn voor netten en ringen voor het project Rohel al meer dan 1000 euro betaald. Ook moet je als vrijwillig wetenschappelijk onderzoeker aan steeds meer voorwaarden in de samenleving voldoen. Vogelringers in den lande leveren een waardevolle bijdrage aan heel veel Wetenschappelijk onderzoek aan vogels, de laatste jaren zelfs ook met behulp van zenders en loggers. Mensen, bedrijven, scholen en instellingen die deze Wetenschappelijke bijdrage willen ondersteunen en waarderen kunnen dit nu onder anderen doen met een financiële bedrage.

**Sponsor mee aan het Wetenschappelijk Ringonderzoek.**

Voor **iedere bijdrage van 20 euro** wordt een serie van **100 vogelringen** aangeschaft.

Mocht van deze serie van 100 vogelringen er een of meer buiten 15 km van de ringplek teruggemeld worden dan krijgt de sponsor hiervan bericht door middel van een terugmelding.

**Sponsors worden genoemd in het eindverslag.**

Meldt U bijdrage aan op [j.d.jongringer403@home.nl](mailto:j.d.jongringer403@home.nl) en U ontvangt bericht welke serie(s) nummers door U gesponsord zijn. U mag zoveel series van 100 opgeven als U wil, elke serie voor 20 euro.

**Stort U bijdrage op Rek. 29.68.17.597 met vermelding van; aantal series. t.n.v. Jan de Jong Wetenschappelijk Ringonderzoek.**

Uiteraard mag U ook een andere vrijwillige bijdrage geven om het onderzoekswerk te steunen.

Er zijn **bij verschillende projecten helpers en assistenten nodig** en mensen die ervaring willen opdoen met het onderzoek aan vogels, om zelf later actief mee te kunnen doen. Zij die in het kader van een onderzoek actief mee willen meedoen zijn welkom.

Naast particulieren zijn ook bedrijven, scholen en instellingen welkom als sponsors. Het is mogelijk om toch mee te doen met dit Sponsor plan Wetenschappelijk Ringonderzoek. Als laatste actieve zangvogel ringer in Skarsterlan reken ik eigenlijk op veel meer steun vanuit de samenleving, **na meer dan 45 jaar veld en ringonderzoek te hebben gedaan aan zangvogels in vooral de gemeente Skarsterlan** maar ook in de Provincie Friesland. Ik hoop dan ook dat er meer mensen zich direct betrokken voelen bij het onderzoek naar en de bescherming van vogels in onze samenleving en daaraan verder willen bouwen. Ik reken op U medewerking/ bijdrage.

## 6.Dankwoord.

Mijn dank gaat uit naar diverse mensen en instellingen. In de eerste plaats naar **Henk van der Jeugd** van het Vogeltrekstation Wageningen voor de wettelijk verplichtte ringvergunning, **Woutera van Andel** voor de ondersteuning bij het program GRIEL en **Sjoerd Bakker** van Staatsbosbeheer voor de noodzakelijke terreinvergunning om aan de noordoever van het Tjeukemeer vogels te mogen ringen en te onderzoeken en **Harm van der Wal** voor het plaatsen van de nieuwe loopplank. **Klaas Koopman** uit Leek voor advies en kennis uitwisseling. Verder natuurlijk de vaste assistenten **Willem Kok** uit Joure en **Ronnie Kuipers** uit Sint Nicolaasga. In 2011 werd er assistentie verleend ,of enkele keren mee geweest te ringen; **Tsjepke van der Honing**, Joure/ **Peter Zeldenthuis**, Joure/**Eelke Haagsma**, Bolsward, **Sjoerd Bakker** uit Oldemarkt. De jeugdvogelwacht leden van Vogelwacht Heerenveen waren op 23 april aanwezig en op 17 april kwam **Gerard van der Veer met filmploeg van TV Fryslan** langs. Allen dank voor hun belangstelling en assistentie! Mocht ik iemand vergeten zijn dan hiervoor mijn excuus.

\*\*\*\*\*