

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 5:00 uur tot 11:15 uur.
Assistenten; Willem Kok, Joure, Ronnie Kuipers, Sint Nicolaasga.
Gast Jurjen Bootsma, Lemmer.
Vangtijd; van 5:40 tot 10:45 uur (5:05 uur).
Geluid; Koperwiek, Watersnip/Bokje, Rietgors, Koolmees en Graspieper.

1. Algemeen beeld vanmorgen.

Het waterpeil op het oeverland is hoog door de zware regenval van afgelopen dagen. Vegetatie en riet nat van de vele regenbuien. Smorgens ook nog enkele spatten regen gehad. Veel Roodborsten vanmorgen in de eersten uren na zonsopkomst.

Weersomstandigheden.

Wind: ZW 2B >3B draaiend naar Z, na 10.15 uur wind 4B, Temperatuur: 11 tot 16 °C, Bewolking: 3/8 > 8/8, af en toe motregen en wisselend bewolkt. Zicht: goed, geen grondmist. Zonsopkomst: 8:12 uur Vegetatie en terrein: Looppaden erg nat met veel modder, hoog water op oever.



Foto © Peter Boltje.

De Roodborst was vanmorgen weer in een flink aantal aanwezig op de ringplek.

2. Veldwaarnemingen.

Roerdomp 1 vogel vloog op bij net C4 op enkele meters van net, de vogel was eerder die morgen ook al bij net C2 gezien door Willem; Grote Zilverreiger 2 vogels overvliegend naar ZW; Sperwer 1 laag komen aanvliegen vanuit N richting bosjes bij net B7; Spreeuw vanmorgen zeker 100.000 vogels vanuit het Oosten overvliegend in lange en brede slierten ,

nog nooit zoveel Spreeuwen gezien. Op enkele plekken in de rietzoom vanmorgen ook slapende exemplaren; Waterral zeker 3 vogels aanwezig op ringplek. Bij net B6 miste ik in de vroege ochtend eentje die ik probeerde te pakken met de hand, de vogel zat op een pluk riet te slapen; Wulp 1 vogel al roepend overvliegend; Kievit 3 naar oost; Wilde eend diverse groepjes overvliegend van land naar Tjeukemeer in de vroege ochtend; Graspieper diverse groepjes passerend naar W, zeker een 30 tal gepasseerd; Koperwiek af en toe enkele overvliegend; Koolmees diverse kleine groepjes passerend, zeker een 30 tal exemplaren; Rietgors weinig meer gezien, reageerde ook weinig op geluid; Merel een 8 tal vogels overvliegend en in struiken aanwezig; Kolgans diverse groepen overvliegend; Grauwe gans grote groepen overvliegend en rustend op Tjeukemeer; Watersnip zeker een 5 tal aanwezig, meestal ten W van net C1; Bokje zeker 4 tal aanwezig op oeverland, 3 daarvan ten W van net C1; Pimpelmees een 10 tal aanwezig op ringplek.

3. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
Bokje	1			1		1	
Goudhaan	1			1		1	Man in net C2
Graspieper	5			5		5	
Kleine karekiet	2			2		2	1 x 9.9 en 1 x 15.8 gram!
Koolmees	14		3	15		17	
Koperwiek	3			2		3	Op geluid gevangen
Merel	4			4		4	
Pimpelmees	6			6		6	
Rietgors	3			3		3	Weinig meer aanwezig
Roodborst	16		1	13		17	
Spreeuw	4			1		4	
Tjiftjaf	3					3	
Waterral	1					1	In snippen net
Winterkoning	2			1		2	
Zanglijster	2			2		2	
Zwartkop			1			1	7-7-2012 hier geringd
Totaal 16 soorten	67		5	59		72	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2^e keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

Opmerkingen bij ringvangsten.

De waterstand bij de snippen netten was te hoog, vogels konden maar moeilijk landen op spaarzame modderbulten. De meeste snippen (Watersnip en Bokje) zaten meer westelijk van net C1.